15594/B

ADUCTION

OMPLETTE

DE

A C I T E.

ME PREMIER.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇAIS

DE TOUS LES ARBRES,

ARBUSTES ET PLANTES VIVACES.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇAIS

De tous les Arbres, Arbustes et Plantes vivaces que l'on peut cultiver dans la France en pleine terre, dans les Orangeries et Serres chaudes.

Par J. J. BUC'HOZ, Auteur de différens Ouvrages économiques et d'Histoire naturelle.

TROISIÈME ÉDITION.

A PARIS,

Chez
- L'AUTEUR, rue de l'ancien passage des cidevant Jacobins, rue Jacques, n.° 499.
- LOUIS, Libraire, rue Severin, n.° 110.
- PERNIER, Libraire, rue de la Harpe, n.° 188.
- COURSIER, Imprimeur-Libraire, rue Poupée André-des-Arcs, n.° 5.
- MEURANT, Libraire, rue du cimetière André-des-Arcs, n.° 15.

AN VII.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

PRÉFACE.

L'OUVRAGE que nous annonçons aujourd'hui, et qui a pour titre *Catalogue latin et français de tous les Arbres, Arbustes et Plantes que l'on peut cultiver dans la France en plein air, dans les Orangeries et Serres chaudes*, est la troisième édition qui en a paru, et qui formoit trois petits volumes, que nous avons réunis dans un seul, pour la facilité des amateurs. Le premier étoit intitulé, *Catalogue latin et français des Arbres et Arbustes qu'on peut cultiver en France, et qui peuvent résister en pleine terre pendant*

l'hiver : le second avoit pour titre, *Catalogue latin et français des Plantes vivaces qu'on peut cultiver en pleine terre pour la Décoration des Jardins à l'Anglaise et des Parterres ;* et le troisième enfin, étoit connu sous le titre de *Catalogue latin et français des Arbres et Plantes vivaces qu'on peut conserver pendant l'hiver dans l'Orangerie et Serres chaudes.* Ces trois Catalogues ont été réimprimés dans notre *grande Collection d'Histoire naturelle et d'économie champêtre, en 54 parties* in-fol. *ornée de 2000 planches.* C'est donc pour la troisième fois que nous les publions. Le bon accueil

que les Cultivateurs ont fait aux deux premières éditions nous a déterminés à donner en un petit volume ce qui se trouvoit dispersé en trois. Ce petit volume sert d'introduction absolument à notre *Traité de la Culture des Arbres et Arbustes de pleine terre*, dont il a paru depuis peu une seconde édition des deux premiers volumes : le troisième est actuellement sous presse : il servira pareillement d'introduction à nos *Traités de la Culture des Plantes vivaces propres à la Décoration des Jardins à l'Anglaise, et de celles que l'on ne peut élever que dans les Orangeries et Serres chaudes.*

Ce Catalogue est classé dans le troisième rang des ouvrages économiques que nous avons fait paroître depuis l'ère de la république et depuis le nouveau gouvernement : le premier est désigné sous le titre d'*Histoire des Insectes nuisibles et utiles à l'homme, aux Bestiaux, à l'Agriculture et au Jardinage*, accompagnée des *méthodes pour détruire les nuisibles et multiplier les utiles*, 2 vol. in-12, caractère petit-romain, cinquième édition. Le second est le *Traité de la Culture des Arbres et Arbustes de pleine terre* dont nous venons déjà de faire mention, seconde édition in-12. Le troisième

est celui que nous présentons actuellement au public, et qui sera suivi incessamment de la *Flore économique des environs de Paris.*

On peut juger, par le titre de ces trois ouvrages, et par leurs éditions réitérées, de leurs différens degrés d'utilité. Celui que nous publions, quoiqu'il ne soit qu'un simple Catalogue, n'a pas moins le sien; nous osons nous en flatter sans craindre d'être démentis, malgré l'envie qui règne journellement contre nous de la part de certains individus, presque ignorés, qui, au mépris de la constitution, accumulent sur leur tête une infinité de places, et qui ne

cessent de déclamer contre nous auprès des autorités constituées pour nous en éloigner, et pour nous priver même d'une partie de notre pension, qui est la seule récompense qui nous restoit de nos travaux : s'ils n'ont pas encore eu jusqu'à présent assez de force pour nous écraser et en quelque façon nous pulvériser, nous invitons les sauvages, même les plus anthropophages, de se joindre à eux avec leur massue pour nous anéantir plutôt, et faire cesser par-là les sujets de haine et de jalousie dont ils sont imprégnés contre nous.

Qui auroit pu croire, si le fait

n'étoit pas arrivé, que dernièrement, dans un Corps respectable de Savans, il se soit levé un petit commis de l'ancien gouvernement, préposé ci-devant à la barrière Jacques comme receveur des droits d'octroi, pour nous insulter, quoiqu'absent, par reconnoissance de l'hommage que nous avions fait d'un Ouvrage à cette assemblée? et pour mieux appuyer son bavardage injurieux, il n'a pas craint d'avoir recours à l'imposture et au mensonge, en prétendant que le *Gombo de Syrie* (Hibistus Syriacus : *voyez* la première partie de ce Catalogue, n.os 286-292) n'est qu'une plante annuelle, même

de serre chaude, et non pas un arbuste propre à résister en France en plein air. Qu'il consulte Linné, les botanistes, même les jardiniers les moins éclairés de la république, il sera à même de se convaincre du contraire. Il est surprenant, que, parmi les botanistes qui se trouvoient présens dans une assemblée aussi nombreuse, il ne s'en soit pas trouvé un seul pour lui faire apercevoir son erreur. Nous nous gardons bien de les soupçonner d'ignorance à cet égard; mais du moins nous ne pouvons pas nous dispenser de les accuser de mauvaise foi envers nous. Au reste, c'est ce que nous

avons tout lieu d'attendre d'eux ; ils nous l'ont déja prouvé différentes fois. Voyez nos *Dissertations* sur *l'Aristocratie botanique*, sur le *Compte rendu de nos travaux*, et sur notre *Appel à l'univers entier;* de même que nos *Lamentations* et nos *Adresses aux Savans*, à l'*Institut national*, à l'*Administration du Jardin des Plantes*, aux *Conseils d'Agriculture, de Minéralogie et des Arts*, aux *différentes Ecoles centrales et de santé des Départemens*, et à l'*École politechnique*, ou, pour mieux dire, *pyrotechnique*, car tout ce qui sort de cette Ecole est gaz, phlogistique, air fixe, air

inflammable, matière électrique, et généralement tout ce qu'il a plu à la fameuse boutique de chymie pour désigner, sous de pareils noms, la matière du feu dont tous les membres de cette Ecole étincèlent.

On trouve à l'adresse de l'auteur ci-dessus, et chez les libraires désignés, la collection précieuse, économique, coloriée, la plus intéressante et la plus étendue en histoire naturelle qui ait jamais existé, divisée en 54 parties in-folio, grand papier de Hollande, brochée, et renfermant 2000 planches, dont 1800 coloriées, qui représentent au naturel ce qu'il y a de plus curieux parmi les animaux, les végétaux, les

minéraux, les costumes, les phénomènes de la nature et les monumens de l'art, et en outre près de trois cents dissertations aussi in-folio grand papier, qui traitent de ce qui se trouve de plus nouveau, de plus utile et de plus économique dans les trois règnes de la nature. Il ne paroît par année que deux exemplaires complets de cet ouvrage : celui que nous annonçons est le neuvième; ce qui le rendra toujours fort rare, avec d'autant plus de raison, que le grand âge de l'auteur, parvenu à sa soixante-neuvième année, ne lui permettra presque plus de veiller à la perfection de pareils exemplaires.

Le prix est de quatre mille francs, dont on payera le tiers en souscrivant. Le premier inscrit aura ce neu-

vième exemplaire que nous annonçons, et qui paroîtra au plus tard dans deux mois ; le dixième ne paroîtra que six mois après.

CATALOGUE
DES ARBRES
ET ARBUSTES
Qu'on peut cultiver en pleine terre.

PREMIÈRE PARTIE.

1. *Acer Tartaricum.* L'Erable de Tartarie.
2. *Acer pseudoplatanus.* L'Erable à feuilles de platane.
3. *Acer foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
4. *Acer rubrum.* L'Erable de Virginie.
5. *Acer rubrum flore pallido.* L'Erable à fleurs pâles.
6. *Acer saccharinum.* L'Erable à sucre.
7. *Acer Platanoides.* L'Erable sycomore.
8. *Acer Pensylvanicum.* L'Erable de Pensylvanie.
9. *Acer campestre.* Le petit Erable.
10. *Acer Monspessulanum.* L'Erable de Montpellier.

11. *Acer Creticum.* L'Erable de Candie.
12. *Acer negundo.* L'Erable à feuilles de frêne.
13. *Acer Floridanum.* L'Erable de la Floride.
14. *Acer opalus.* L'Erable opale.
15. *Acer foliis laciniatis.* Le même à feuilles laciniées.
16. *Acer Canadense.* L'Erable du Canada.
17. *Acer sempervirens.* L'Erable toujours verd.
18. *Æsculus Hippocastanum.* Le Marronier d'Inde.
19. *Æsculus luteo variegatum.* Le même à feuilles panachées de jaune.
20. *Æsculus albo variegatum.* Le même à feuilles panachées de blanc.
21. *Æsculus Pavia.* Le Pavia, ou le petit Marronier d'Inde à fleurs rouges.
22. *Æsculus flore luteo.* Le même à fleurs jaunes.
23. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger.
24. *Amorpha fruticosa.* L'Amorpha en arbrisseau.
25. *Amygdalus persica.* L'Amandier-pêcher.

26. *Amygdalus persica flore pleno.* Le même à fleurs doubles.
27. *Amygdalus pumila.* Le petit Amandier.
28. *Amygdalus communis.* L'Amandier commun.
29. *Amygdalus nana.* L'Amandier nain.
30. *Amygdalus nana flore pleno.* Le même à fleurs doubles.
31. *Amygdalus dulcis.* L'Amandier doux.
32. *Amygdalus amara.* L'Amandier amer.
33. *Amygdalus sativa.* L'amandier cultivé.
34. *Amygdalus orientalis.* L'Amandier oriental.
35. *Andromeda polifolia major.* L'Andromede de la grande espèce à feuilles de pouillot.
36. *Andromeda polifolia minor.* L'Andromede de la petite espèce à feuilles de pouillot.
37. *Andromeda polifolia minima.* L'Andromede de la très-petite espèce à feuilles de pouillot.
38. *Andromeda Mariana foliis ovatis.*

L'Andromede des Isles Marianes à feuilles ovales.

39. *Andromeda Mariana foliis lanceolatis.* Le même à feuilles lancéolées.

40. *Andromeda paniculata.* L'Andromede à panicule.

41. *Andromeda racemosa.* L'andromede à grappes.

42. *Andromeda arborea.* L'andromede en arbre.

43. *Andromeda Calyculata.* L'andromede à bractée.

44. *Andromeda Dabœcia.* L'andromede d'Ecosse.

45. *Andromeda ferruginea.* L'andromede ferrugineux.

46. *Andromeda lucida.* L'andromede luisant.

47. *Andromeda myrtifolia.* L'andromede à feuilles de myrthe.

48. *Andromeda axillaris latifolia.* L'andromede axillaire à larges feuilles.

49. *Andromeda axillaris angustifolia.* L'Andromede axillaire à feuilles étroites.

50. *Andromeda globulifera.* L'andromede à globules.

51. *Andromeda pilulifera.* L'Andromede à pilules.

52. *Andromeda serratifolia.* L'Andromede à feuilles découpées à dents de scie.

53. *Annona triloba.* La Guanabane à trois lobes, l'assiminier.

54. *Annona glabra.* La Guanabane lisse.

55. *Aralia spinosa.* L'Angélique épineuse.

56. *Aralia Nudicaulis.* La Salsepareille de Terre-Neuve.

57. *Arbutus Alpina.* L'Arbousier des Alpes.

58. *Arbutus andrachne.* Le Fraisier en arbres à feuilles entières.

59. *Arbutus unedo latifolia.* L'Arbousier commun, le Fraisier en arbre à larges feuilles.

60. *Arbutus unedo latifolia flore rubro.* Le Fraisier en arbre à larges feuilles et à fleurs rouges.

61. *Arbutus unedo latifolia flore pleno.* Le Fraisier en arbre à larges feuilles et à fleurs doubles.

62. *Arbutus unedo foliis undulatis.* L'Arbousier à feuilles ondulées.

63. *Arbutus uva ursi.* La Bousserole.

64. *Aristolochia arborescens.* L'Aristoloche en arbre.
65. *Aristolochia odoratissima.* Le Contrayerva de la Jamaïque.
66. *Aristolochia pellata.* L'Aristoloche à rondache, l'Aristoloche à fleurs en forme de chapeau.
67. *Ascyrum Crux Andreæ.* La Croix de Saint André.
68. *Astragalus tragacantha.* La Barbe de Bouc.
69. *Atragene Alpina.* La Clématite croisette des Alpes.
70. *Atriplex halimus.* Le Pourpier de mer.
71. *Azalea viscosa alba.* L'Azalée visqueuse blanche.
72. *Azalea viscosa variegata.* L'Azalée visqueuse panachée.
73. *Azalea glauca glabra.* L'Azalée glauque lisse.
74. *Azalea glauca scabra.* L'Azalée glauque raboteuse.
75. *Azalea nudiflora variegata.* L'Azalée panachée à fleurs nues.
76. *Azalea nudiflora carnea.* L'Azalée incarnate à fleurs nues.
77. *Azalea nudiflora rubra.* L'Azalée rouge à fleurs nues.

78. *Azalea nudiflora crispa.* L'Azalée crêpue à fleurs nues.
79. *Azalea coccinea.* L'Azalée couleur d'écarlate.
80. *Azalea tomentosa.* L'azalée cotoneuse.
81. *Baccharis halimifolia.* La Bacchante de Virginie.
82. *Berberis vulgaris.* L'Epine-vinette commune.
83. *Berberis absque nucleo.* L'Epine-vinette sans noyau.
84. *Betula alba.* Le Bouleau blanc.
85. *Betula nigra.* Le Bouleau noir.
86. *Betula lenta.* Le Bouleau tardif.
87. *Betula nana.* Le Bouleau nain.
88. *Betula pumila Canadensis.* Le petit Bouleau du Canada.
89. *Betula excelsa Canadensis.* Le Bouleau élevé du Canada.
90. *Betula papyrifolia.* Le Bouleau à feuilles en forme de papier.
91. *Betula alnus.* L'Aune.
92. *Betula alnus laciniata.* L'Aune à feuilles laciniées.
93. *Betula alnus incana.* L'Aune blanchâtre.
84. *Betula alnus glutinosa.* L'Aune glutineux

95. *Betula alnus Americana.* L'Aune d'Amérique.
96. *Betula angulata.* Le Bouleau anguleux.
97. *Bignonia Catalpa.* Le Catalpa.
98. *Bignonia radicans.* La Bignon qui jette des racines.
99. *Bignonia radicans minor.* La Bignon plus petite.
100. *Bignonia unguis Cati.* La Liane au Chat.
101. *Bupleurum fruticosum.* Le Seseli d'Ethiopie.
102. *Buxus Balearica.* Le Buis de l'Isle Minorque.
103. *Buxus sempervirens.* Le Buis toujours verd, le Buis béni.
104. *Buxus myrtifolia.* Le Buis à feuilles de myrthe.
105. *Buxus argentata.* Le Buis argenté.
106. *Buxus aureo variegata.* Le Buis doré.
107. *Buxus suffruticosa.* Le Buis en saule, arbrisseau.
108. *Calycanthus floridus.* La Pampadour fleurie.
109. *Calycanthus precox.* La Pampadour précoce.

110. *Carpinus Betulus.* Le Charme.
111. *Carpinus Betulus quercifolia.* Le Charme à feuilles de chêne.
112. *Carpinus Ostrya.* Le Bois dur des Canadiens.
113. *Carpinus orientalis.* Le Charme oriental.
114. *Cassine Peragua.* Le Cassin de la Caroline.
115. *Cassine oppositifolia.* Le Cassin à feuilles opposées.
116 *Ceanothus Americanus.* Le Ceanothier d'Amérique.
117. *Celastrus scandens.* Le Bois de Merle grimpant.
118. *Celastrus bullatus.* Le Bois de Merle à bulle.
119, *Celastrus pyracantha.* Le Bois de Merle pyracanthe.
120. *Celtis Australis.* Le Micocoulier de Provence.
121. *Celtis orientalis.* Le Micocoulier oriental.
122. *Celtis variegatus.* Le Micocoulier panaché.
123. *Celtis occidentalis.* Le Micocoulier occidental.
124. *Cephalanthus occidentalis.* Le Bois à Bouton.

125. *Cercis Siliquastrum.* L'Arbre de Judas.
126. *Cercis Canadensis.* Le Gaînier du Canada.
127. *Chionanthus Virginicus.* Le Chionanthier de Virginie.
128. *Chionanthus Virginicus latifolius.* Le Chionantier de Virginie à larges feuilles.
129. *Cistus populifolius.* Le Ciste à feuilles de peuplier.
130. *Cistus laurifolius.* Le Ciste à feuilles de laurier.
131. *Cistus ladaniferus.* Le Ladanum d'Espagne.
132. *Cistus Monspeliensis.* Le Ciste de Montpellier.
133. *Cistus incanus.* Le Ciste blanchâtre.
134. *Cistus salvifolius.* Le Ciste à feuilles de sauge.
135. *Cistus crispus.* Le Ciste crêpu.
136. *Cistus Italicus.* Le Ciste d'Italie.
137. *Cistus Helianthemum.* L'Hélianthème, l'herbe d'or.
138. *Cistus Apenninus.* Le Ciste du mont Apennin.
239. *Cistus salicifolius.* Le Ciste à feuilles de saule.

140. *Clematis vitalba.* L'Herbe aux Gueux.
141. *Clematis crispa.* La Clématite crêpue.
142. *Clematis viticella.* La petite Vigne.
143. *Clematis viticella flore pleno.* La petite Vigne à fleurs doubles.
144. *Clematis viticella flore rubro.* La Clématite à fleurs rouges.
145. *Clematis viticella flore purpureo.* La Clématite à fleurs pourpres.
146. *Clematis viticella flore caeruleo.* La Clématite à fleurs bleues.
147. *Clematis Balearica.* La Clématite de Minorque.
148. *Clematis orientalis.* La Clématite orientale.
149. *Clematis cirrhosa.* La Clématite à vrilles.
150. *Clematis Virginica.* La Clématite de Virginie.
151. *Clematis flammula,* La Clématite, ou la flamme de Montpellier.
152. *Clematis maritima,* La Clématite maritime.
153. *Clematis erecta.* La Clématite élevée.

154. *Clematis integrifolia.* La Clématite à feuilles entières.

155. *Clematis dioica.* La Clématite dioique.

156. *Clematis Siberica.* La Clématite de Sibérie.

157. *Cletra alnifolia.* Le Cletra à feuilles d'aune.

158. *Cletra alnifolia nana.* Le Cletra nain.

159. *Cneorum tricoccon.* La Camelée à trois capsules.

160. *Colutea arborescens.* Le Baguenaudier en arbre.

161. *Colutea orientalis.* Le Baguenaudier oriental.

162. *Colutea media.* Le Baguenaudier moyen.

163. *Colutea Istria.* Le Baguenaudier de l'Istrie.

164. *Coriaria myrtifolia.* Le Rondon à feuilles de myrthe.

165. *Cornus Florida.* Le Cornouiller mâle de la Virginie.

166. *Cornus mas.* Le Cornouiller commun.

167. *Cornus faemina.* Le Cornouiller femelle.

168. *Cornus sanguinea.* Le Cornouiller sanguin le bois puant.
169. *Cornus alba.* Le Cornouiller blanc.
170. *Cornus novae Belgiae.* Le Cornouiller de la nouvelle Hollande.
171. *Cornus stricta.* Le Cornouiller serré.
172. *Coronilla emerus.* Le Baguenaudier des jardins.
173. *Coronilla coronata.* La Coronille couronnée.
174. *Corylus avelana.* Le Noisetier des bois.
175. *Corylus sativa.* Le Noisetier franc.
176. *Corylus sativa fructu rubro.* Le Noisetier à fruit rouge.
177. *Corylus sativa fructu maximo.* L'Avelinier à gros fruit rond.
178. *Corylus colurna.* Le Noisetier du Levant.
179. *Corylus cornuta.* Le Noisetier à fruit cornu.
180. *Crataegus oxyacantha.* L'Aubépine.
181. *Crataegus oxycantha flore pleno carneo.* L'Aubépine à fleurs doubles incarnates.

182. *Crataegus praecox.* L'Aube-épine printaniere.
183. *Crataegus oxyacantha flore flavo.* L'Aube-épine à fleurs jaunes.
184. *Crataegus Azarolus.* L'Azerolier blanc d'Italie.
185. *Crataegus prunifolius.* L'Epine à feuilles de prunier.
186. *Crataegus salicifolius.* L'Epine à feuilles de saule.
187. *Crataegus coccinea.* L'Alizier à fruit couleur d'écarlate.
188. *Crataegus crus Galli.* L'Azerolier de Virginie, la Cuisse de Coq.
189. *Crataegus dulcis.* L'Alizier doux.
190. *Crataegus acerifolia.* L'Alizier à feuilles d'érable.
191. *Crataegus pyrifolia.* L'Alizier à feuilles de poirier.
192. *Crataegus tomentosa.* L'Alizier cotoneux.
193. *Crataegus flava.* L'Alizier à fleurs jaunes.
194. *Crataegus Pensylvanica.* L'Alizier de Pensylvanie.
195. *Crataegus aria.* L'Allouchier de Bourgogne.
196. *Crataegus torminalis.* L'Alizier commun.

197. *Cupressus sempervirens.* Le Cyprès toujours verd.
198. *Cupressus horizontalis.* Le Cyprès horizontal.
199. *Cupressus Lusitanica.* Le Cyprès de Portugal.
200. *Cupressus thyoïdes.* Le Cyprès en forme de thuia.
201. *Cupressus Disticha.* Le Cyprès de Virginie.
202. *Cytisus laburnum angustifolium.* Le Cytise des Alpes à feuilles étroites.
203. *Cytisus laburnum latifolium.* Le Cytise laubour à larges feuilles.
204. *Citisus laburnum foliis variegatis.* Le Cytise laubour à feuilles panachées.
205. *Citisus nigricans.* Le Cytise noirâtre.
206. *Cytisus sessilifolius.* Le Cytise à feuilles sessiles.
207. *Cytisus hirsutus.* Le Cytise hérissé.
208. *Cytisus supinus.* Le Cytise couché.
209. *Cytisus Austriacus.* Le Cytise d'Autriche.
210. *Cytisus Tartaricus.* Le Cytise de Tartarie.
211. *Cytisus glutinosus.* Le Cytise glutineux.

212. *Daphne Laureola.* Le Lauréole.
213. *Daphne Mezereum rubrum.* Le joli Bois, le Mezereum rouge.
214. *Daphne præcox flore rubro.* Le joli Bois printanier.
215. *Daphne præcox flore albo.* Le joli Bois à fleurs blanches.
216. *Daphne Alpina.* Le Garou de Navarre à feuilles de genévrier. La Thymelée des Alpes.
217. *Daphne Cneorum.* La Thymelée des Pyrénées à fleurs pourpres et très-odorantes.
218. *Daphne Tartonraira.* La Tartonraire des Marseillois.
219. *Diospyros lotus.* Le Planqueminier à petits fruits et à larges feuilles.
220. *Diospyros Virginiana.* Le Planqueminier de la Louisane à gros fruit.
221. *Dirca palustris.* Le Bois de Plomb des Marais.
222. *Elaeagnus Angustifolia.* L'Olivier sauvage de Bohême.
223. *Elaeagnus rotundifolia.* L'Olivier sauvage à feuilles rondes.
224. *Elaeagnus orientalis.* L'Olivier sauvage oriental.
225. *Empetrum nigrum.* Le Vacinet noir.

226. *Ephredra distachya.* Le Raisin de mer d'Espagne.
227. *Ephredra menostochia.* L'Ephredre de Sibérie.
228. *Epigea repens.* L'Epigée traçante.
229. *Erica vulgaris.* La Bruyere commune.
230. *Erica Tetralix.* Le Tetralis de Saint-Léger.
231. *Erica cinerea.* La Bruyere cendrée.
232. *Erica Ciliaris.* La Bruyere à cils.
233. *Erica Mediterranea.* La Bruyere du Midi.
234. *Erica longiflora.* La Bruyere à longues fleurs.
235. *Erica tubiflora.* La Bruyere en tube.
236. *Erica multiflora.* La Bruyere à plusieurs fleurs.
237. *Erica triflora.* La Bruyere à trois fleurs.
238. *Evonimus Europaeus.* Le Fusain commun.
239. *Evonymus latifolius.* Le Fusain à larges feuilles.
240. *Evonymus Americanus.* Le Fusain d'Amérique.

241. *Evonymus longifolius.* Le Fusain à longues feuilles.
242. *Evonymus verrucosus.* Le Fusain à fleurs noires.
243. *Evonymus atropurpurens.* Le Fusain d'un noir pourpre.
244. *Fagus castanea.* Le Châtaignier.
245. *Fagus castanea nana.* Le Châtaignier nain.
246. *Fagus castanea foliis variegatis.* Le Châtaignier à feuilles panachées.
247. *Fagus pumila.* Le petit Hêtre.
248. *Fagus sylvatica.* Le Hêtre des bois.
249. *Fagus sylvatica latifolia.* Le Hêtre à larges feuilles.
250. *Fagus sylvatica foliis purpureis.* Le Hêtre à feuilles pourpres.
251. *Fothergilla Gardeni.* La Fothergil de Garden.
252. *Fothergilla lanceolata.* La Fothergil lancéolée.
253. *Fraxinus excelsior.* Le Frêne commun.
254. *Fraxinus ornus.* L'Orne.
255. *Fraxinus rotundifolia.* Le Frêne à feuilles rondes.
256. *Fraxinus Americana.* Le Frêne d'Amérique.

257. *Fraxinus alba.* Le Frêne blanc.
258. *Fraxinus Caroliniensis.* Le Frêne de la Caroline.
259. *Fraxinus integrifolia.* Le Frêne à feuilles entières.
260. *Fraxinus paniculata.* Le Frêne à panicule.
261. *Gautheria procumbens.* La Gauthier couchée.
262. *Genista candicans.* Le Genet blanchâtre.
263. *Genista sagittalis.* Le Genet en forme de fleche.
264. *Genista florida.* Le Genet fleuri.
265. *Genista Tinctoria Anglica.* Le Genet des teinturiers d'Angleterre.
266. *Genista Italica.* Le Genet d'Italie.
267. *Genista Siberica.* Le Genet de Sibérie.
268. *Ginkigo biloba.* Le Gintigo du Japon.
269. *Gleditsia triacanthus.* Le Fevier à trois épines.
270. *Gleditsia monosperma.* Le Fevier monospermique.
271. *Gleditsia orientalis.* Le Fevier oriental.
272. *Gleditsia inermis.* Le Fevier sans épines.

273 *Gleditsia horrida.* Le Fevier hérissé d'épines.

274. *Gleditsia purpurea.* Le Fevier à fleurs pourpres.

275. *Gleditsia caulibus viridibus.* Le Fevier à tiges courtes.

276. *Glycine frutescens.* L'Haricot en arbre.

277. *Glycine apios.* La Bradlée de Virginie.

278. *Gordonia pubescens.* La Gordon poileuse.

279. *Guilandina dioca.* Le Bonduc.

280. *Halesia tetraptera.* L'Halesier à quatre angles.

281. *Halesia diaptera.* L'Halesier à deux angles.

282. *Hamamelis Virginiana.* Le Trilobe de Virginie.

283. *Hedera helix.* Le Lierre commun.

284. *Hedera foliis variegatis.* Le Lierre à feuilles panachées.

285. *Hedera quinquefolia.* La Vigne vierge.

286. *Hibiscus Syriacus purpureus.* Le Gombo de Syrie à fleurs pourpres.

287. *Hibiscus Syriacus flore rubro.* Le Gombo de Syrie à fleurs rouges.

288. *Hibiscus Syriacus flore albo.* Le Gombo de Syrie à fleurs blanches.
289. *Hibiscus Syriacus flore variegato.* Le Gombo à fleurs panachées.
290. *Hibiscus Syriacus flore pleno.* Le Gombo à fleurs doubles.
291. *Hibiscus Syriacus foliis variegatis argenteis.* Le Gombo à feuilles panachées de blanc.
292. *Hibiscus Syriacus foliis variegatis lutcis.* Le Gombo à feuilles. panachées de jaune.
293. *Hippophaë Rhamnoïdes.* Le Rhamnoïde d'Europe.
294. *Hippophaë Canadensis.* Le Rhamnoïde du Canada.
295. *Hydrangea Virginiana.* L'Hydrangé de Virginie.
296. *Hypericum androsaemum.* La Toute-Saine.
297. *Hypericum Ascyrum.* L'Ascyron.
298. *Hypericum Olympium.* Le Millepertuis du mont Olympe.
299. *Hypericum prolificum.* Le Millepertuis prolifique.
300. *Hypericum Canariense.* Le Millepertuis des isles Canaries.
301. *Hypericum hircinum.* Le Millepertuis à odeur de bouc.

302. *Hypericum fructu coccineo.* Le Millepertuis à fruit couleur d'écarlate.
303. *Hissopus officinalis.* L'Hyssope des boutiques.
304. *Hyssopus flore rubro.* L'Hyssope à fleurs rouges.
305. *Jasminum officinale.* Le Jasmin des boutiques.
306. *Jasminum foliis argenteis.* Le Jasmin à feuilles argentées.
307. *Jasminum foliis aureo variegatis.* Le Jasmin à feuilles dorées.
308. *Jasminum fruticans.* Le Jasmin jaune à raies.
309. *Jasminum humile.* Le Jasmin nain.
310. *Ilex aquifolium.* Le Houx.
311. *Ilex aquifolium variegatum.* Le Houx panaché.
312. *Ilex Cassine.* Le Houx de la Caroline.
313. *Ilex Cassine angustifolia.* Le Houx de la Caroline à feuilles étroites.
314. *Ilex echinata.* Le Houx hérisson.
315. *Ilex echinata foliis aureo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de jaune.
316. *Ilex echinata foliis argenteo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de blanc.

317. *Ilex baccis luteis.* Le Houx à bayes jaunes.
318. *Ilex baccis albis.* Le Houx à bayes blanches.
319. *Ilex Caroliniense baccis rubris.* Le Thé du Paraguay, la vraie Cassine de la Floride.
320. *Itea Virginica major.* La grande Diconangie de Virginie.
321. *Itea Virginica minor.* La petite Diconangie de Virginie.
322. *Iva frutescens.* Le Traconanthe en arbrisseau.
323. *Juglans regia.* Le Noyer royal de Perse.
324. *Juglans acanthifolia.* Le Noyer du Berry à feuilles d'acanthe.
325. *Juglans alba.* Le Hiecor de Virginie.
326. *Juglans nigra.* Le Noyer noir.
327. *Juglans cinerea.* Le Noyer cendré.
328. *Juglans humilis.* Le petit Noyer.
329. *Juglans Iloneus.* Le Noyer Ilonois.
330 *Juniperus communis.* Le Genévrier commun.
331. *Juniperus oxycedrus.* Le Genévrier cedre.
332. *Juniperus lycia.* Le Cedre à feuilles de cyprès à fruits jaunes.

333. *Juniperus phœnicea.* Le grand Genévrier de Provence à bayes brunâtres.

334. *Juniperus Virginiana.* Le Genévrier de Virginie.

335. *Juniperus Suecica.* Le Genévrier de Suede.

336. *Juniperus Sabina.* La Sabine.

337. *Juniperus Sabina foliis variegatis.* La Sabine à feuilles panachées.

338. *Juniperus Lusitanica.* Le Genévrier de Portugal.

339. *Kalmia angustifolia.* Le Kalm à feuilles étroites.

340. *Kalmia latifolia.* Le Kalm à feuilles larges.

341. *Kalmia foliis variegatis.* Le Kalm à feuilles panachées.

342. *Kalmia polifolia glauca.* Le Kalm du Canada.

343. *Lavendula Spica.* L'Aspic, le Spic.

344. *Lavendula Staechas.* Le Stœchas d'Arabie.

345. *Laurus nobilis latifolia.* Le Laurier à larges feuilles.

346. *Laurus nobilis angustifolia.* Le Laurier à feuilles étroites.

347. *Laurus nobilis undulata.* Le Laurier à feuilles ondulées.
348. *Laurus Benjoin.* Le Benjoin.
349. *Laurus Sassafras.* Le Sassafras.
350. *Laurus estivalis.* Le Laurier d'été.
351. *Ledum palustre.* Le Lédon des marais.
252. *Ledum latifolium.* Le Lédon à larges feuilles.
353. *Ledum longifolium.* Le Lédon à feuilles longues.
354. *Ledum angustifolium.* Le Lédon à feuilles étroites.
355. *Ledum thymifolium.* Le Lédon à feuilles de thym.
356. *Ledum foliis variegatis.* Le Lédon à feuilles panachées.
357. *Ledum procumbens.* Le Lédon couché.
358. *Ligustrum vulgare.* Le Troësne commun.
359. *Ligustrum foliis variegatis.* Le Troësne panaché.
360. *Ligustrum sempervirens.* Le Troësne toujours verd.
361. *Ligustrum latifolium.* Le Troësne à larges feuilles.
362. *Liquidambar Styracifluum.* Le Styrax odorant.

363. *Liquidambar asplenifolium.* Le Liquidambar à feuilles de ceterach.

364. *Liriodoron Tulipifera.* Le Tulipier.

365. *Lonicera caprifolium.* Le Chévrefeuille commun.

366. *Lonicera Italica.* Le Chévrefeuille d'Italie.

367. *Lonicera sempervirens.* Le Chévrefeuille toujours verd.

368. *Lonicera sempervirens minor.* Le Chévrefeuille toujours verd, de la petite espece.

369. *Lonicera periclymenum.* Le Chévrefeuille des bois.

370. *Lonicera Germanica.* Le Chévrefeuille d'Allemagne.

371. *Lonicera serotina.* Le Chévrefeuille tardif.

372. *Lonicera quercifolia.* Le Chévrefeuille à feuilles de chêne.

373. *Lonicera campestris.* Le Chévrefeuille des champs.

374. *Lonicera Americana.* Le Chévrefeuille d'Amérique.

375. *Lonicera nigra.* Le faux Cerisier des Alpes, à fruits noirs.

376. *Lonicera Balearica.* Le Chévrefeuille des Isles Baléares.

377. *Lonicera cærulea.* Le faux Cerisier à un seul fruit bleu.
378. *Lonicera Tartarica.* Le faux Cerisier à fruits jumeaux et rouges.
379. *Lonicera Xylosteon.* Le Xyloste d'Europe.
380. *Lonicera Alpigena.* Le faux Cerisier des Alpes.
381. *Lonicera Symphoricarpos.* Le faux Cerisier de la Caroline.
382. *Lonicera Diervilla.* Le faux Cerisier d'Acadie ; la Dierville.
383. *Lonicera glauca.* Le faux Cerisier à feuilles d'un verd d'eau.
384. *Lonicera Pyrenaica.* Le faux Cerisier des Pyrénées.
385. *Lotus hirsutus.* Le Lotier hémorrhoïdal.
386. *Lotus rectus.* Le Lotier droit.
387. *Lycium affrum.* Le Jasminoïde d'Afrique.
388. *Lycium barbarum.* Le Jasminoïde pointu.
389. *Lycium Europaeum.* Le Jasminoïde d'Europe.
390. *Magnolia grandiflora.* Le Magnol à grandes fleurs.
391. *Magnolia grandiflora ferruginea.* Le Magnol à fleurs ferrugineuses.

392. *Magnolia glauca.* Le Magnol d'un verd couleur d'eau.
393. *Magnolia glauca flore pleno.* Le Magnol à fleurs doubles.
394. *Magnolia acuminata.* Le Magnol pointu.
395. *Magnolia tripetala.* Le Magnol à trois pointes.
396. *Menispermum Canadense.* L'Arbre aux coques du Canada.
397. *Menispermum Virginianum.* L'Arbre aux coques de la Virginie.
398. *Mespilus sylvestris.* Le Nefflier sauvage.
399. *Mespilus Germanica.* Le Nefflier commun.
400. *Mespilus pyracantha.* Le Buisson ardent.
401. *Mespilus arbutifolia.* Le Nefflier à feuilles d'arbousier.
402. *Mespilus Amelanchier.* L'Amélanchier.
403. *Mespilus pumila.* Le Nefflier nain.
404. *Mespilus chamaemespilus.* L'Amélanchier des Alpes.
405. *Mespilus cotoneaster.* L'Amélanchier des Pyrénées.
406. *Mespilus Canadensis.* Le Nefflier du Canada.

407. *Mespilus absque nucleo.* Le Nefflier sans noyau.
408. *Metrocedera obliqua.* Le Métrocédere de la nouvelle Zélande.
409. *Mimosa pinnatifida.* L'Acacia aîlé.
410. *Mimosa arborea.* La Sensitive en arbre.
411. *Mimosa linlibrizin.* L'Acacia de Constantinople.
412. *Mimosa elegantissima.* L'Acacia de toute beauté.
413. *Morus alba.* Le Mûrier blanc.
414. *Morus rubru.* Le Mûrier rouge.
415. *Morus nigra.* Le Mûrier noir.
416. *Morus papyrifera.* Le Mûrier à papier.
417. *Myrica gale.* Le Gale d'occident.
418. *Myrica cerifera.* L'Arbre à cire.
419. *Myrica cerifera sempervirens.* L'Arbre à cire, toujours verd.
420. *Nyssa aquatica.* Le Tupelo aquatique.
421. *Nyssa sylvatica.* Le Tupelo des bois.
422. *Nyssa integra.* Le Tupelo à feuilles entières.
423. *Nyssa rotundifolia.* Le Tupelo à feuilles rondes.
424. *Olea Europaea.* L'Olivier d'Europe.

425. *Olea buxifolia.* L'Olivier à feuilles de buis.
426. *Olea sylvestris.* L'Olivier sauvage.
427. *Olea Hispanica.* L'Olivier d'Espagne.
428. *Olea Americana.* L'Olivier d'Amérique.
429. *Ononis spinosa.* L'Arête-Bœuf commun.
430. *Ononis inclinata.* L'Arête-Bœuf inclinée.
431 *Ononis natrix.* L'Arête-Bœuf puant.
432. *Ononis fruticosa.* L'Arête-Bœuf en arbrisseau.
433. *Ononis alba.* L'Arête-Bœuf blanc.
434. *Ononis rotundifolia.* L'Arête-Bœuf à feuilles rondes.
435. *Ononis viscosa.* L'Arête-Bœuf jaune.
436. *Passiflora cœrulea.* La Fleur de la Passion commune.
437. *Periploca graeca.* Le Périploc grec.
438. *Philadelphus coronarius.* Le Syringa à couronne.
439. *Philadelphus inodorus.* Le Syringa sans odeur.
440. *Philadelphus aromaticus.* Le Syringa à odeur.

441. *Phillyraea media.* Le Filaria moyen.

442. *Phillyraea latifolia serrata.* Le Filaria à larges feuilles découpées à dents de scie.

443. *Phillyraea latifolia non serrata.* Le Filaria à larges feuilles sans être découpées à dents de scie.

444. *Phillyraea angustifolia.* Le Filaria à feuilles étroites.

445. *Phillyraea oleifolia.* Le Filaria à feuilles d'olivier.

446. *Phillyraea ligustrifolia.* Le Filaria à feuilles de troësne.

447. *Phillyraea ilicifolia.* Le Filaria à feuilles de houx.

448. *Phillyraea buxifolia.* Le Filaria à feuilles de buis.

449. *Phillyraea rosmarinifolia.* Le Filaria à feuilles de romarin.

450. *Phlomis fruticosa.* Le Bouillon blanc de Sicile, le Phlomide en arbrisseau.

451. *Phlomis angustifolia.* Le Phlomide à feuilles étroites.

452. *Phlomis purpurea.* La Phlomide couleur de pourpre.

453. *Pinus sylvestris.* Le Pin sauvage.

454. *Pinus latifolius.* Le Pin à larges feuilles.
455. *Pinus pinea.* Le Pinastre.
456. *Pinus taeda.* Le Pin à torche.
457. *Pinus strobus.* Le Pin du lord Weymouth.
458. *Pinus cedrus.* Le Cédre du Liban.
459. *Pinus larix.* Le Méleze.
460. *Pinus larix nigra.* Le Méleze noir.
461. *Pinus larix repens.* Le Méleze traçant.
462. *Pinus picea.* L'Epicea de Suisse.
463. *Pinus balsamea.* Le Baumier de Galeade.
464. *Pinus Canadensis.* Le Pin du Canada.
465. *Pinus rubra.* Le Pin rouge.
466. *Pinus nigra.* Le Pin noir.
467. *Pinus abies.* Le Sapin commun des bois.
468. *Pinus palustris.* Le Pin des marais.
469. *Pinus Halepensis.* Le Pin d'Alep.
470. *Pinus Americana.* Le Pin d'Amérique.
471. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Virginie.
472. *Pinus pectinata.* La Sapinette à feuilles d'if.

473. *Platanus orientalis.* Le Platane d'orient.
474. *Platanus occidentalis.* Le Platane d'occident.
475. *Platanus Hispanica.* Le Platane d'Espagne.
476. *Populus alba.* Le Peuplier blanc, l'Ypréau.
477. *Populus tremula.* Le Tremble.
478. *Populus nigra.* Le Peuplier noir.
479. *Populus Paduanensis.* Le Peuplier de Padoue.
480. *Populus Italica.* Le Peuplier d'Italie.
481. *Populus Caroliniensis.* Le Peuplier de la Caroline.
482. *Populus Canadensis.* Le Peuplier du Canada.
483. *Populus cordifolia.* Le Peuplier d'Athenes.
484. *Populus heterophylla.* Le Peuplier de la Caroline à larges feuilles.
485. *Populus græca.* Le Peuplier grec.
486. *Populus balsamifera.* Le Baumier du Pérou.
487. *Populus balsamifera major.* Le Baumier de la grande espèce.
488. *Populus balsamifer foliis variegatis.* Le Baumier à feuilles panachées.

489. *Populus crispa.* Le Peuplier crêpu.

490. *Prinus verticilatus.* Le Prinos du Canada.

491. *Prinus glaber.* Le Prinos glabre.

492. *Prunus padus.* Le Cerisier en grappes.

493. *Prunus Virginianus.* Le Prunier de Virginie.

494. *Prunus Lusitanica.* Le Laurier-Cerise de Portugal.

495. *Prunus mahaleb.* L'Arbre de Sainte-Lucie.

496. *Prunus cerasus.* Le Cerisier.

497. *Prunus cerasus flore pleno.* Le Cerisier à fleurs doubles.

498. *Prunus stricta.* Le prunier serré.

499. *Prunus nigra.* Le prunier noir.

500. *Prunus Lauro-cerasus.* Le Laurier-Cerise ordinaire.

501. *Prunus lauro-cerasus foliis argento variegatis.* Le Laurier-Cerise, à feuilles panachées de blanc.

502. *Prunus lauro-cerasus foliis aureo variegatis.* Le Laurier-Cerise à feuilles panachées de jaune.

503. *Prunus lauro-cerasus angustifolia.* Le Laurier-Cerise à feuilles étroites.

504. *Prunus domestica.* Le Prunier cultivé.
506. *Prunus domestica flore pleno.* Le Prunier à fleurs doubles.
506. *Prunus armeniaca.* L'Abricotier.
507. *Prunus insiticia.* Le Prunier sauvage de la grande espèce.
508. *Prunus spinosa.* Le Prunier épineux.
509. *Prunus Damascena.* Le Prunier de Damas.
510. *Prunus Canadensis.* Le Prunier du Canada, le Ragoumier.
511. *Ptelea trifoliata.* L'Orme de Samarie.
512. *Punica granatum.* Le Grenadier à fruits.
513. *Punica granatum flore pleno.* Le Grenadier à fleurs doubles.
514. *Pyrus communis.* Le Poirier commun.
515. *Pyrus foliis variegatis.* Le Poirier à feuilles panachées.
516. *Pyrus flore pleno.* Le Poirier à fleurs doubles.
517. *Pyrus coronaria.* Le Pommier odorant.
518. *Pyrus sempervirens.* Le Poirier toujours verd.

519. *Pyrus baccata.* Le Pommier de Sibérie.

520. *Pyrus malus.* Le Pommier commun.

521. *Pyrus hybrida.* Le Pommier bâtard. *An Pyrus Baccata?*

522. *Pyrus cydonia.* Le Coignassier.

523. *Pyrus paradisica.* Le Pommier du Paradis.

524. *Quercus phellos.* Le Chêne verd de la Louisiane.

525. *Quercus phellos foliis oblongis.* Le Chêne verd à feuilles oblongues.

526. *Quercus phellos foliis brevibus.* Le Chêne verd à feuilles courtes.

527. *Quercus phellos heterophillos.* Le Chêne verd hétérophille.

528. *Quercus ilex.* L'Yeuse, le Chêne verd de l'Europe.

529. *Quercus ilex foliis oblongis.* L'Yeuse à feuilles oblongues.

530. *Quercus Gramontia.* Le Chêne de Gramont.

531. *Quercus suber.* Le Liège d'Andalousie.

532. *Quercus coccifera.* Le Kermès à petit gland.

533. *Quercus prinus.* Le Chêne de Virginie à feuilles de Châtaignier.

534. *Quercus*

534. *Quercus nigra.* Le Chêne noir.
535. *Quercus rubra.* Le Chêne rouge.
536. *Quercus montana.* Le Chêne de montagne.
537. *Quercus alba.* Le Chêne blanc.
538. *Quercus aesculus.* Le petit Chêne.
539. *Quercus aegilops.* Le Chêne d'Espagne à gros gland.
540. *Quercus cerris.* Le Gland Châtaignier.
541. *Quercus Caroliniensis.* Le Chêne de la Caroline.
542. *Quercus robur.* Le Rouvre, le Chêne mâle commun.
543. *Quercus robur foliis variegatis.* Le Rouvre à feuilles panachées.
544. *Quercus humilis.* Le Chêne nain.
545. *Quercus Oxoniensis.* Le Chêne d'Oxone.
546. *Quercus pedunculata.* Le Chêne à pédunçules.
547. *Quercus salicifolia.* Le Chêne à feuilles de saule.
548. *Rhamnus catharticus.* Le Nerprun.
549. *Rhamnus alaternus.* L'Alaterne.
550. *Rhamnus alaternus foliis maculatis.* L'Alaterne à feuilles maculées.

551. *Rhamnus alaternus foliis argenteo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de blanc.

552. *Rhamnus alaternus foliis aureo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de jaune.

553. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées.

554. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis variegatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées panachées.

555. *Rhamnus Alpinus.* L'Aune noir des Alpes.

556. *Rhamnus frangula.* Le Bougene.

557. *Rhamnus paliurus.* Le Porte-Chapeau d'Europe.

558. *Rhamnus lineatus.* L'Aune noir rayé.

559. *Rhamnus zizyphus.* Le Jujubier sauvage.

560. *Rhododendron maximum.* Le Chemœrodendros.

561. *Rhododendron ferrugineum.* L'Arbre d'or des Pyrénées.

562. *Rhododendron ferrugineum foliis variegatis.* L'Arbre d'or des Pyrénées à feuilles panachées.

563. *Rhododendron Ponticum.* Le Chemœrodendros du Pont.

564. *Rhododendron hirsutum.* Le Baumier des Alpes.
565. *Rhodora Canadensis.* La Rhodore du Canada.
566. *Rhus coriaria.* Le Sumac d'Europe, le Rouvre des Corroyeurs.
567. *Rhus typhinum.* Le Sumac de Virginie.
568. *Rhus glabrum.* Le Vinaigrier du Canada.
569. *Rhus vernix.* Le Vernis de la Chine.
570. *Rhus succedaneum.* Le faux Vernis de la Chine.
571. *Rhus copalinum.* Le Copalier de Virginie.
572. *Rhus radicans.* Le Toxidendron commun.
573. *Rhus cotinus.* Le Fustet odorant.
574. *Rhus toxycodendron.* Le Lierre du Canada.
575. *Rhus Sinensis.* Le Sumac de la Chine.
576. *Ribes rubrum.* Le Groseiller rouge.
577. *Ribes fructu albo.* Le Groseiller blanc.
578. *Ribes nigrum.* Le Groseiller noir, Le Cassis.

579. *Ribes grossularia.* Le Groseiller à maquereaux.

580. *Ribes cynobasti.* Le Groseiller du Canada.

581. *Ribes Alpinum.* Le Groseiller des Alpes.

582. *Robinia pseudo acacia.* Le faux Acacia.

583. *Robinia hispida.* L'Acacia rose.

584. *Robinia caragna.* La Caragagne de Sibérie.

585. *Robinia frutescens.* L'Aspalate de Sibérie.

586. *Robinia pigmaea.* Le petit Aspalate.

587. *Robinia spinosa.* Le Robin épineux.

588. *Robinia sinensis.* Le Robin de la Chine.

589. *Rosa Alpina.* Le Rosier des Alpes sans épines.

590. *Rosa spinosissima.* Le Rosier très-épineux.

591. *Rosa spinosissima variegata.* Le Rosier très-épineux panaché.

592. *Rosa spinosissima flava.* Le Rosier très-épineux jaune.

593. *Rosa eglanteria muscifera.* L'Eglantier sauvage des bois.

594. *Rosa eglanteria muscifera.* L'Eglantier qui porte de la mousse.
595. *Rosa eglanteria flore pleno.* L'Eglantier à fleurs doubles.
596. *Rosa eglanteria sempervirens.* L'Eglantier toujours verd.
597. *Rosa eglanteria foliis variegatis.* L'Eglantier à feuilles panachées.
598. *Rosa cinnamomea.* Le Rosier à odeur de canelle.
599. *Rosa Caroliniensis.* Le Rosier de la Caroline.
600. *Rosa villosa flore pleno.* Le Rosier velu à fleurs doubles.
601. *Rosa centifolia Batavica.* Le Rosier à cent feuilles de Hollande.
602. *Rosa centifolia rubens.* Le Rosier à cent feuilles rougeâtres.
603. *Rosa centifolia Singletons.* Le Rosier à cent feuilles, surnommé Singleton.
604. *Rosa centifolia, vulgò dicta pompona.* Le Rosier Pompone.
605. *Rosa Gallica.* Le Rosier de France.
606. *Rosa versicolor.* Le Rosier de différentes couleurs.
607. *Rosa vulgò dicta, Virgins.* Le Rosier de Virginie.

608. *Rosa marmorea.* Le Rosier marbré.

609. *Rosa sempervirens.* Le Rosier toujours verd.

610. *Rosa moschata flore pleno.* Le Rosier musqué à fleurs doubles.

611. *Rosa pendulina.* Le Rosier à fruits pendans.

612. *Rosa Germanica.* Le Rosier d'Allemagne.

613. *Rosa alba flore pleno.* Le Rosier blanc double.

614. *Rosa alba incarnata.* Le Rosier blanc incarnat.

615. *Rosa alba major.* Le Rosier blanc de la grande espèce.

616. *Rosa Provincialis.* Le Rosier de Provins.

617. *Rosa Provincialis major.* Le Rosier de Provins de la grande espèce.

618. *Rosa muscifera.* Le Rosier qui porte de la mousse.

619. *Rosa muscifera incarnata.* Le Rosier qui porte de la mousse à fleurs incarnates.

620. *Rosa vulgò dicta* l'Unique. L'Unique.

621. *Rosa Belgicâ rubra.* Le Rosier rouge des Pays-Bas.

622. *Rosa Belgica incarnata.* Le Rosier incarnat des Pays-Bas.
623. *Rosa vulgò dicta* Gréat royal. Le Rosier royal.
624. *Rosa menstrualis rubra.* Le Rosier rouge de tous les mois.
625. *Rosa menstrualis carnea.* Le Rosier couleur de chair de tous les mois.
626. *Rosa menstrualis alba.* Le Rosier blanc de tous les mois.
627. *Rosa menstrualis variegata.* Le Rosier panaché de tous les mois.
628. *Rosa Damascena.* Le Rosier de Damas.
629. *Rosa Damascena incarnata.* Le Rosier incarnat de Damas.
630. *Rosa Damascena versicolor.* Le Rosier de Damas de différentes couleurs.
631. *Rosa Burgundensis rubra.* Le Rosier rouge de Bourgogne.
632. *Rosa inermis.* Le Rosier sans épines.
633. *Rosa Indica.* Le Rosier d'Inde.
634. *Rosa bicolor.* Le Rosier de deux couleurs.
635. *Rosa lutea.* Le Rosier jaune.
636. *Rosa hispida.* Le Rosier bâtard.

637. *Rosa Pensylvanica.* Le Rosier de Pensylvanie.
638. *Rosa vulgò dicta* Rose de Meaux. Le Rosier de Meaux.
639. *Rosa Portlandica.* Le Rosier de Pourtland.
640. *Rosa Stebonensis.* Le Rosier de Stebon.
641. *Rosa vulgò dicta* Blomby. Le Rosier Blomby.
642. *Rosa holosericea plena.* Le Rosier double, surnommé Valvet.
643. *Rosa pimpinellifolia.* Le Rosier à feuilles de pimprenelle.
644. *Rosa vulgò dicta* Rose de S. François. Le Rosier de S. François.
645. *Rosmarinus officinalis.* Le Romarin des boutiques.
646. *Rosmarinus foliis argenteis.* Le Romarin à feuilles argentées.
647. *Rosmarinus foliis aureo variegatis.* Le Romarin à feuilles dorées.
648. *Rubus hispida.* La Ronce velue.
649. *Rubus Idæus.* Le Framboisier du Mont-Ida.
650. *Rubus fruticosus.* La Catherinette des bois.
651. *Rubus fruticosus flore pleno.* La Catherinette à fleurs doubles.

652. *Rubus fructu albo.* Le Framboisier à fruit blanc.
653. *Rubus odoratus.* Le Framboisier odorant.
654. *Rubus inermis.* La Ronce de S. François sans épines.
655. *Ruscus aculeatus.* Le Houx frêlon.
656. *Ruscus hypophillum.* Le Laurier d'Alexandrie.
657. *Ruscus racemosus.* Le Houx à grappes.
658. *Ruscus hypoglossum.* Le Laurotaxe de Pline.
659. *Ruta graveolens.* La Rhue puante.
660. *Ruta latifolia.* La Rhue à larges feuilles.
661. *Ruta tenuifolia.* La Rhue à feuilles menues.
662. *Salix hermaphroditica.* Le Saule hermaphrodite.
663. *Salix pentandria.* Le Saule pentandrique.
664. *Salix triandria.* Le Saule triandrique.
665. *Salix vitellina.* L'Osier jaune commun des prés.
666. *Salix amygdalina.* Le Chevrier des bois.

667. *Salix purpurea.* L'Osier rouge à feuilles glauques.
668. *Salix rubra.* Le Saule rouge.
669. *Salix alba.* L'Osier des Vanniers.
670. *Salix helix.* L'Osier des bords de la Seine.
671. *Salix reticulata.* Le Saule fait en forme de rézeau.
672. *Salix aurita.* Le Saule à oreilles.
673. *Salix arenaria.* Le Saule sablonneux.
674. *Salix repens.* Le Saule rampant.
675. *Salix fusca.* Le Saule brun.
676. *Salix rosmarinifolia.* Le Saule à feuilles de romarin.
677. *Salix capraea.* Le Marsault à feuilles cotoneuses.
678. *Salix capraea foliis variegatis.* Le Marsault à feuilles panachées.
679. *Salix viminalis.* Le Zénigole à lier.
680. *Salix glauca.* Le Saule d'un verd couleur d'eau.
681. *Salix lanata.* Le Saule laineux.
682. *Salix Babylonica.* Le Saule du Levant de Smyrne, le grand Saule parasol.
683. *Salix fragilis.* Le Saule cassant.

684. *Salsola fructicosa.* Le Kali en arbrisseau.
685. *Sambucus nigra.* Le Sureau noir.
686. *Sambucus Canadensis.* Le Sureau du Canada.
687. *Sambucus fructu albo.* Le Sureau à fruit blanc.
688. *Sambucus foliis argenteo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de blanc.
689. *Sambucus foliis aureo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de jaune.
690. *Sambucus foliis laciniatis.* Le Sureau à feuilles laciniées.
691. *Sambucus racemosa.* Le Sureau à grappes.
692. *Santolina chamaecyparissus.* La Garde Robert.
693. *Santolina rosmarinifolia.* La Santoline à feuilles de romarin.
694. *Santolina minor.* La petite Santoline.
695. *Sideroxylon lycioides.* Le Bois laiteux du Mississipi.
696. *Smilax aspera.* La Salsepareille d'Espagne.
697. *Smilax rotundifolia.* Le Smilax à feuilles rondes.

698. *Smilax laurifolia.* Le Smilax à feuilles de laurier.

699. *Smilax salseparilla.* La Salsepareille du Mexique.

700. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.

701. *Sorbus aucuparia.* Le Sorbier des oiseleurs.

702. *Sorbus domestica.* Le Sorbier cultivé.

703. *Spartium junceum.* Le Genet d'Espagne des jardins.

704. *Spartium junceum flore pleno.* Le Genet d'Espagne à fleurs doubles.

705. *Spartium scoparium.* L'Herbe à balais.

706. *Spartium album.* Le Genet à fleurs blanches.

707. *Spartium monospernum.* Le Genet monospermique.

708. *Spartium Lusitanicum.* Le Genet de Portugal.

709. *Spartium strictum.* Le Genet serré.

710. *Spartium radiatum.* Le Genet rayonné.

711. *Spiraea triloba.* La Spirée à trois lobes.

712. *Spiraea salicifolia.* La Spirée à feuilles de saule.

713. *Spiraea*

713. *Spiraea tomentosa.* La Spirée cotoneuse.
714. *Spiraea hypericifolia.* La Spirée à feuilles de millepertuis.
715. *Spiraea crenata.* La Spirée crenelée.
716. *Spiraea opulifolia.* La Spirée à feuilles d'obier.
717. *Staphilaea pinnata.* Le Nez coupé, le faux Pistachier.
718. *Staphilaea trifoliata.* Le Pistachier sauvage à trois feuilles; le Staphilaine de Virginie.
719. *Stewartia malacodendron.* Le Stewart de Virginie.
720. *Stewartia Marylandica.* Le Stewart de Maryland.
721. *Styrax officinale.* Le Styrax des boutiques.
722. *Styrax grandifolium.* Le Styrax à grandes feuilles.
723. *Styrax angustifolium.* Le Styrax à feuilles étroites.
724. *Syringa grandifolia.* Le Lilac à grandes feuilles.
725. *Syringa purpurea.* Le Lilac pourpre.
726. *Syringa alba.* Le Lilac blanc.
727. *Syringa foliis variegatis.* Le Lilac à feuilles panachées.

728. *Syringa Persica caerulea.* Le Lilac de Perse bleu.
729. *Syringa Persica alba.* Le Lilac de Perse blanc.
730. *Syringa Persica laciniata.* Le Lilac de Perse à feuilles laciniées.
731. *Tamarix Gallica.* Le Tamarisc de France.
732. *Tamarix Germanica.* Le Tamarisc d'Allemagne.
733. *Tabernæmontana amsonia.* La Tabernemontane de Virginie.
734. *Taxus baccata.* L'If.
735. *Teucrium flavum.* Le petit Chêne jaune.
736. *Thea viridis.* Le Thé vert.
737. *Thea bohea.* Le Thé bout.
738. *Thuia occidentalis.* Le Thuia d'occident.
739. *Thuia orientalis.* Le Thuia oriental.
740. *Thuia Americana.* Le Thuia d'Amérique.
741. *Thymus mastichina.* Le Marum commun.
742. *Thymus vulgaris.* Le Thym des boutiques.
743. *Thymus cephalotus.* Le Thym à tête de dictamne.

744. *Thymus foliis variegatis.* Le Thym à feuilles panachées.

745. *Thilia Europaea.* Le Tilleul d'Europe.

746. *Tilia viminibus rubris.* Le Tilleul à branches rouges.

747. *Tilia Virginica.* Le Tilleul de Virginie.

748. *Tilia Caroliniensis.* Le Tilleul de la Caroline.

749. *Ulmus campestris.* L'Orme champêtre.

750. *Ulmus campestris foliis variegatis.* L'Orme champêtre à feuilles panachées.

751. *Ulmus magnifolia.* L'Orme à feuilles étroites.

752. *Ulmus Belgica.* L'Orme des Pays-Bas.

753. *Ulmus Americana.* L'Orme d'Amérique.

754. *Ulmus scabra.* L'Orme raboteux.

755. *Ulmus glauca.* L'Orme glauque.

756. *Vaccinium myrtillus.* L'Airelle.

757. *Vaccinium uliginosum.* Le Vacinet marécageux.

758. *Vaccinium album.* Le Vacinet blanc.

759. *Vaccinium vitis idaea major.* Le

Raisin noir des bois de la grande espèce.

760. *Vaccinium vitis idaea minor.* Le Raisin noir des bois de la petite espèce.

761. *Vaccinium oxicoccus.* Le Canneberge.

762. *Vaccinium elevatum.* Le Vacinet élevé.

763. *Vaccinium turgescens.* Le Vacinet qui se gonfle.

764. *Vaccinium tenellum.* Le Vacinet délicat.

765. *Vaccinium frondosum.* Le Vacinet feuillu.

766. *Vaccinium amaenum.* Le Vacinet joli.

767. *Vaccinium mucronatum.* Le Vacinet à pointes.

768. *Vaccinium corymbosum.* Le Vacinet en bouquet.

769. *Vaccinium stamineum.* Le Vacinet à étamines.

770. *Vaccinium hispidulum.* Le Vacinet un peu velu.

771. *Vaccinium ligustrinum.* Le Vacinet à feuilles de troësne.

772. *Viburnum tinus.* Le Laurier Tin.

773. *Viburnum tinus foliis variegatis.* Le Laurier-Tin à feuilles panachées.

774. *Viburnum lucidum.* La Viourne luisante.

775. *Viburnum lucidum foliis variegatis.* La Viourne à feuilles panachées.

776. *Viburnum lucidum foliis hirsutis.* La Viourne luisante à feuilles hérissées.

777. *Viburnum nudum.* Le Laurier-Tin qui perd ses feuilles.

778. *Viburnum prunifolium.* La Viourne à feuilles de prunier.

779. *Viburnum dentatum.* La Viourne dentelée.

780. *Viburnum lantana.* La Mansienne, le Hardeau des bois.

781. *Viburnum lantana latifolium.* La Mansienne à larges feuilles.

782. *Viburnum lantana variegatum.* La Mansienne à feuilles panachées.

783. *Viburnum acerifolium.* La Viourne à feuilles d'érable.

784. *Viburnum opulus.* L'Obier, la Pelote de neige.

785. *Viburnum opulus flore pleno.* L'Obier à fleurs doubles.

786. *Viburnum lantago.* L'Obier du Canada.

787. *Viburnum cassinoides.* La Viourne cassinoïde.

788. *Viburnum pyrifolium.* La Viourne à feuilles de poirier.

789. *Vinca major.* La grande Pervenche.
790. *Vinca minor.* La petite Pervenche.
791. *Vinca minor foliis variegatis argenteis.* La petite Pervenche à feuilles panachées de blanc.
792. *Vinca minor foliis variegatis aureis.* La petite Pervenche à feuilles panachées de jaune.
793. *Vitex agnus castus.* L'Agnus castus, l'Arbrisseau chaste.
794. *Vitex latifolius.* L'Agnus castus à larges feuilles.
795. *Vitis vinifera.* La Vigne.
796. *Vitis vulpina.* La Vigne du Renard.
797. *Vitis laciniosa.* La Vigne à feuilles découpées.
798. *Vitis arborea.* La Vigne en arbre.
799. *Yuca aloifolia.* L'Yuca à feuilles d'aloës.
800. *Yuca filamentosa.* L'Yuca à filamens.
801. *Zantoxylum clava Herculis.* La massue d'Hercule.

Fin de la premiere Partie.

CATALOGUE
LATIN ET FRANÇAIS
DES PLANTES VIVACES

Qu'on peut cultiver en pleine Terre, pour la Décoration des Jardins à l'Anglaise et des Parterres.

SECONDE PARTIE.

---

1. *Acanthus mollis.* L'Acanthe commun.
2. *Acanthus spinosus.* L'Acanthe épineux.
3. *Acanthus spinosissimus.* L'Acanthe très-épineux.
4. *Achillea Santolina.* La Santoline.
5. *Achillea ageratum.* L'Eupatoire de Mesué.
6. *Achillea tomentosa.* L'Achillée cotoneuse.
7. *Achillea pubescens.* L'Achillée à feuilles de Tanaisie.
8. *Achillea abrotanifolia.* L'Achillée à feuilles d'Aurone.
9. *Achillea Egyptiaca.* L'Achillée d'Égypte.

10. *Achillea clavenæ.* L'Achillée argentée.

11. *Achillea ptarmica.* L'herbe à éternuer.

12. *Achillea Alpina.* L'Achillée des Alpes.

13. *Achillea millefolium.* La Millefeuille.

14. *Achillea nobilis.* La noble Millefeuille.

15. *Achillea millefolium, flore rubro.* La Millefeuille rouge.

16. *Achillea falcata.* L'Achillée à fleurs d'un jaune pâle.

17. *Achillea macrophylla.* L'Achillée à feuilles de Matricaire.

18. *Achillea atrata.* Le Genipi des Montagnards de Suisse.

19. *Achillea odorata.* L'Achillée odorante.

20. *Achillea Cretica.* L'Achillée de Candie.

12 — 21. *Achillea ptarmica flore pleno.* Le Bouton d'argent.

13 — 22. *Acnida Cannabina.* Le Chanvre de Virginie.

23. *Aconitum lycoctonum.* L'Aconit tue-loup à fleurs jaunes.

24. *Aconitum altissimum.* L'Aconit tue-loup très-haut.
25. *Aconitum humile.* L'Aconit tue-loup petit.
26. *Aconitum uncinatum.* L'Aconit à crochet.
27. *Aconitum Napellus.* Le Napel de Lobel.
28. *Aconitum Pyrenaicum.* L'Aconit des Pyrénées.
29. *Aconitum anthorum.* Le Maclou.
30. *Aconitum variegatum.* L'Aconit panaché.
31. *Aconitum cammarum.* Le Napel à grandes fleurs.
32. *Aconitum cammarum, flore purpureo.* Le Napel à fleurs pourpres.
33. *Aconitum cammarum, flore purpureo caeruleo.* Le Napel à fleurs pourpres bleues.
34. *Aconitum album.* L'Aconit blanc.
35. *Acorus calamus.* Le Jonc odorant d'Europe. —14.
36. *Actaea spicata.* L'Herbe de S. Christophe en épi.
37. *Actaea alba.* L'Herbe de S. Christophe à bayes blanches.
38. *Actaea racemosa.* L'Herbe de S. Christophe en grappes.

39. *Actaea cimicifuga.* Le Chasse punaise.
40. *Adonis vernalis.* L'Adonide du printems.
41. *Adoxa moschatellina.* L'Herbe au Musc.
42. *Ageratum Altissimum.* L'Eupatoire de Canada.
43. *Agrimonia eupatoria.* L'Aigremoine des boutiques.
44. *Agrimonia odorata.* L'Aigremoine odorante.
45. *Agrimonia Agrimonoides.* L'Aigremonoïde.
46. *Agrostema coronaria.* La Coquelourde des Jardiniers.
47. *Agrostema coronaria flore rubro pleno.* La Coquelourde des Jardiniers à fleurs doubles.
48. *Agrostema flos Jovis.* La fleur de Jupiter.
49. *Ajuga orientalis.* La Bugle d'orient.
50. *Ajuga pyramidalis.* La Bugle pyramidale.
51. *Ajuga reptans.* La Bugle rampante.
52. *Alcea Rosea.* La Rose tremiere.
53. *Alcea Rosea variegata.* La Rose tremiere panachée.

54. *Alcea ficifolia.* La Rose tremiere à feuilles de Figuier.
55. *Alchemilla vulgaris.* Le Pied de Lion commun.
56. *Alchemilla vulgaris hirsuta.* Le Pied de Lion hérissé.
57. *Alchemilla pentaphylla.* Le pied de Lion à cinq feuilles.
58. *Alchemilla Alpina.* Le pied de Lion satiné.
59. *Aletris vuaria.* L'Aloë puant.
60. *Aletris farinosa.* La Hyacinthe farineuse de l'Amérique septentrionale.
61. *Allium victorialis.* La Victoriale à fleurs jaunes.
62. *Allium subhirsutum.* L'Ail velu.
63. *Allium sativum.* L'Ail commun.
64. *Allium scorodoprasum.* La Rocambole.
65. *Allium flavum.* L'Ail jaune.
66. *Allium chamaemoly.* Le faux Moly.
67. *Allium cepa.* L'Oignon commun des jardins.
68. *Allium Moly.* Le grand Moly jaune.
69. *Allium porrum.* Le Poireau commun des jardins.
70. *Allium magicum.* L'Ail magique.
71. *Allium roseum.* L'Ail à fleurs rosacées.
72. *Allium ursinum.* L'Ail des bois.

73. *Allium Canadense.* L'Ail du Canada.
74. *Allium senescens.* Le grand Ail des Montagnes.
75. *Althaea officinalis.* La Guimauve.
76. *Althaea hirsuta.* L'Althea velu.
77. *Althaea cannabina.* Le Chanvre sauvage.
78. *Alysson montanum.* L'Alysse des Montagnes.
79. *Alisson halimifolium.* Le Thlaspi à feuilles de pourpier de mer.
80. *Alyssum saxatile.* La Corbeille d'or.
81. *Alyssum incanum.* Le Thlaspi à fleurs blanches.
82. *Alyssum Creticum.* Le Thlaspi de Candie.
83. *Alyssum utriculatum.* L'Alysse à toupie.
84. *Alyssum hyperbaeum.* L'Alysse septentrional.
85. *Alyssum Alpestre.* L'Alysse des Alpes.
86. *Alyssum Vesicaria.* La Vésiculaire d'orient.
87. *Amaryllis Lutea.* Le Narcisse d'automne.
88. *Amaryllis Belladona.* Le Narcisse Madame.
89. *Amaryllis sarniensis.* La Guernesienne des Français.
90. *Amaryllis*

90. *Amaryllis atamasco.* Le Lys Narcisse de Virginie à fleurs blanches.
91. *Amaryllis vernalis.* La Belledame du printems.
92. *Ammi majus.* Le grand Ammi.
93. *Ammi glaucifolium.* L'Ammi à feuilles d'un verd d'eau.
94. *Anchusa officinalis.* La Buglosse des boutiques.
95. *Anchusa orientalis.* La Buglosse orientale.
96. *Anchusa semper virens.* La Buglosse vivace.
97. *Andryala lanata.* La Chenulle laineuse.
98. *Anemone hepatica.* L'Hépatique.
99. *Anemone hepatica flore rubro simplici.* L'Hépatique simple à fleurs rouges.
100 *Anemone hepatica flore rubro pleno.* L'Hépatique double à fleurs rouges.
101. *Anemone hepatica flore cæruleo simplici.* L'Hépatique simple à fleurs bleues.
102. *Anemone hepatica flore cæruleo pleno.* L'Hépatique double à fleurs bleues.
103. *Anemone hepatica flore albo.* L'Hépatique à fleurs blanches.

104. *Anemone pulsatilla.* La Coquelourde.

105 *Anemone hortensis.* L'Anemone cultivée.

106. *Anemone nemorosa.* La Sylvie purpurine.

107. *Anemone nemorosa flore pleno.* La Sylvie purpurine à fleurs doubles.

108. *Anemone Apennia.* L'Anemone des Apennins.

109. *Anemone narcissiflora.* L'Anemone à fleurs de narcisse.

110. *Anemone thalictroides.* L'Anemone à feuilles de thalictron.

111. *Anemone dichotoma.* L'Anemone à tige divisée.

112. *Anemone coronaria.* L'Anemone des jardins.

113. *Angelica archangelica.* L'Angélique des boutiques.

114. *Angelica atro-purpurea.* L'Angélique d'un noir pourpre.

115. *Angelica lucida.* L'Angélique luisante.

116. *Anthemis nobilis.* La Camomille romaine.

117. *Anthemis nobilis flore pleno.* La Camomille romaine à fleurs doubles.

118. *Anthemis Pyrethrum.* La vraie Pyrethre.
119. *Anthemis Tinctoria.* L'OEil de Bœuf.
120. *Anthericum liliago.* La Phalangere non rameuse.
121. *Anthericum liliastrum.* Le Lys de S. Bruno.
122 *Anthericum ossifragum.* Le Brise-os.
123. *Anthyllis vulneraria.* La Vulnéraire.
124. *Antirrhinum monspessulanum.* Le Muffle de Veau de Montpellier.
125. *Antirrhinum genestifolium.* Le Muffle de Veau à feuilles de genet.
126. *Antirrhinum Linaria.* La Linaire.
127. *Antirrhinum majus.* La grande Linaire à fleurs en épis.
128. *Antirrhinum majus foliis variegatis.* La grande Linaire à feuilles panachées.
129. *Apocynum androsaemifoliun.* L'Apocin gobe-mouche.
130. *Apocinum cannabinum.* L'Apocin chanvre.
131. *Aquilegia vulgaris.* L'Ancolie commune.
132. *Aquilegia vulgaris flore roseo.* L'Ancolie à fleurs couleur de rose.

133. *Aquilegia vulgaris flore variegato.* L'Ancolie à fleurs panachées.

134. *Aquilegia Alpina.* L'Ancolie des Alpes.

135. *Aquilegia Canadense.* L'Ancolie du Canada.

136. *Arabis Alpina.* Le Giroflier des Alpes.

137. *Arenaria grandiflora.* Le Neocotier.

138. *Aralia Alpina.* L'Arétie des Alpes.

139. *Aristolochia pistolochia.* L'Aristoloche de Narbonne.

140. *Aristolochia clematis.* L'Aristoloche des vignes.

141. *Aristolochia rotunda.* L'Aristoloche ronde.

142. *Aristolochia longa.* L'Aristoloche longue.

143. *Aristolochia odoratissima.* L'Aristoloche très-odorante.

144. *Arnica montana.* Le Tabac des Vosges.

145. *Arnica scorpioides.* L'Herbe à la dyssenterie.

146. *Artemisia Santonica.* La Santoline.

147. *Artemisia maritima.* L'Armoise maritime.

148. *Artemisia Absynthium.* L'Absynthe.
149. *Artemisia integri-folia.* L'Armoise à feuilles entieres.
150. *Artemisia caerulescens.* L'Absynthe à feuilles de lavande.
151. *Artemisia dracunculus.* L'Estragon.
152. *Artemisia abrotanum.* L'Aurone.
153. *Artemisia campestris.* L'Armoise des champs.
154. *Artemisia pontica.* L'Absynthe pontique de Hongrie.
155. *Arum dracunculus.* La Viperine de Virginie. —— 22.
156. *Arum triphyllum.* La Serpentaire de Virginie à trois feuilles.
157. *Arum maculatum.* Le pied de Veau maculé.
158. *Arum arisarum.* L'Arisaron.
159. *Arum arisarum foliis variegatis.* L'Arisaron à feuilles panachées.
160. *Arum Virginicum.* Le pied de Veau de Virginie.
161. *Arum betae-folium.* Le pied de Veau à feuilles de bete.
162. *Arundo donax.* Le Roseau cultivé.
163. *Arundo epigeos.* Le Roseau des montagnes.

164. *Arundo phragmites.* Le Roseau des marais.

165. *Arundo versicolor.* Le Roseau panaché.

166. *Asarum Europaeum.* Le Cabaret d'Europe.

167. *Asarum Canadense.* Le Cabaret de Canada.

168. *Asarum Virginicum.* Le Cabaret de Virginie.

169. *Asclepias Syriaca.* L'Apocin à ouate.

170. *Asclepias Syriaca exaltata.* L'Apocin de Syrie élevé.

171. *Asclepias purpurascens.* L'Apocin couleur de pourpre.

172. *Ascelpias amaena.* L'Apocin agréable.

173. *Asclepias incarnata.* L'Apocin incarnat.

174. *Asclepias vincetoxicum.* Le Dompte-venin.

175. *Asclepias nigra.* Le Dompte-venin noir.

176. *Asclepias tuberosa.* L'Apocin à racines tubéreuses.

177. *Asclepias Syberica.* L'Apocin de Sybérie.

178. *Asperula odorata.* L'Hépatique des bois.

179. *Asphodelus luteus.* L'Asphodele jaune.

180. *Asphodelus ramosus.* L'Asphodele rameux.

181. *Asphodelus fistulosus.* L'Asphodele fituleux.

182. *Asplenium Scolopendrium.* La Scolopendre.

183. *Asplenium Scolopendrium crispum.* La Langue de Cerf crépue.

184. *Asplenium Scolopendrium undulatum.* La Langue de Cerf à feuilles ondulées.

185. *Asplenium Scolopendrium multifidum.* La Langue de Cerf à feuilles découpées.

186. *Asplenium Ceterach.* Le Ceterac.

187. *Asplenium adiantum nigrum.* Le Capillaire ordinaire.

188. *Asplenium trichomanes.* Le Polytric.

189. *Asplenium viride.* Le Polytric verd.

190. *Asplenium ruta muraria.* La Rue de murailles.

191. *Aster Alpinus.* L'OEil de Christ des Alpes.

192. *Aster tripolium.* L'OEil de Christ maritime.
193. *Aster amellus.* L'Amelle.
194. *Aster divaricatus.* L'OEil de Christ divergent.
195. *Aster dumosus.* L'OEil de Christ des buissons.
196. *Aster ericoïdes.* L'OEil de Christ à feuilles de bruyere.
197. *Aster tenuifolius.* L'OEil de Christ à feuilles menues.
198. *Aster linarifolius.* L'OEil de Christ à feuilles de linaire.
199. *Aster linifolius.* L'OEil de Christ à feuilles de lin.
200. *Aster concolor.* L'OEil de Christ de la même couleur.
201. *Aster rigidus.* L'OEil de Christ roide.
202. *Aster undulatus.* L'OEil de Christ ondulé.
203. *Aster novae Angliae.* L'OEil de Christ de la Nouvelle-Angleterre.
204. *Aster cordifolius.* L'OEil de Christ à feuilles en forme de cœur.
205. *Aster puniceus.* L'OEil de Christ à tiges rouges.
206. *Aster laevii.* L'OEil de Christ à feuilles lisses.

207. *Aster mutabilis*. L'OEil de Christ changeant.

208. *Aster radescanti*. L'OEil de Christ de Virginie.

209. *Aster novi Belgii*. L'OEil de Christ de la Pensylvanie.

210. *Aster grandiflorus*. L'OEil de Christ à grandes fleurs.

211. *Aster miser*. L'OEil de Christ misérable.

212. *Aster corimbosus*. L'OEil de Christ en bouquet.

213. *Aster repens*. L'OEil de Christ traçant.

214. *Aster umbellatus*. L'OEil de Christ ombellé.

215. *Aster aculeatus*. L'OEil de Christ en épines.

216. *Aster purpureus*. L'OEil de Christ pourpre.

217. *Aster salicifolius*. L'OEil de Christ à feuilles de saule.

218. *Aster virgatus*. L'OEil de Christ vergé.

219. *Aster alienatus*. L'OEil de Christ aliéné.

220. *Astragalus alopecuroides*. L'Astragale à queue de renard.

221. *Astragalus galegiformis*. L'Astragale à forme de galega.
222. *Astragalus cicer*. L'Astragale pois chiche.
223. *Astragalus glycyphyllos*. La Réglisse sauvage.
224. *Astragalus arenarius*. L'Astragale sabloneux.
225. *Astragalus Alpinus*. L'Astragale des Alpes.
226. *Astrantia major*. Le grand Sanicle femelle.
227. *Astrantia minor*. Le petit Sanicle femelle.
228. *Athamantha meum*. Le Meum.
229. *Atropa Mandragora*. La Mandragore.
230. *Atropa Belladona*. La Belladone.
231. *Bellis perennis flore rubro pleno*. La petite Marguerite vivace à fleurs rouges doubles.
232. *Bellis perennis flore carneo variegato*. La petite Marguerite vivace à fleurs couleur de chair panachées.
233. *Bellis perennis flore albo pleno*. La petite Marguerite vivace à fleurs blanches doubles.
234. *Bellis prolifera*. La petite Marguerite prolifere.

235. *Bellis cristata alba.* La petite Marguerite blanche à crête.
236. *Bellis cristata rubra.* La petite Marguerite rouge à crête.
237. *Betonica officinalis.* La Betoine des boutiques.
238. *Betonica Danica.* La Betoine du Danemark.
239. *Betonica Alpina.* La Betoine des Alpes.
240. *Betonica Orientalis.* La Betoine du Levant.
241. *Bubon Macedonium.* Le Persil de Macédoine.
242. *Bubon Galbanum.* Le Galbanum.
243. *Bulbocodium vernum.* La vraie Colchique du printems.
244. *Buphtalmum grandiflorum.* L'OEil de Bœuf à grandes fleurs.
245. *Buphtalmum helianthoides.* L'OEil de Bœuf en forme de soleil.
246. *Bupleurum longifolium.* Le Bec de Lievre à feuilles longues.
247. *Cacalia hastata.* Le Pas de Cheval en forme de fleche.
248. *Cacalia suaveolens.* Le Pas de Cheval odorant.
249. *Cacalia atriplicifola.* Le Pas de Cheval à feuilles d'arroche.

250. *Cacalia Alpina.* Le Pas de Cheval des Alpes.

251. *Calla palustris.* La Provençale des marais.

252. *Caltha palustris.* Le Souci des marais.

253. *Campanula rotundifolia.* La Campanule à feuilles rondes.

254. *Campanula patula.* La Campanule ouverte.

255. *Campanula Rapunculus.* La Raiponce.

256. *Campanula latifolia.* La Campanule à larges feuilles.

257. *Campanula trachelium.* Les Gants de Notre-Dame.

258 *Campanula trachelium flore pleno albo.* Les Gants de Notre-Dame à fleurs doubles blanches.

259. *Campanula trachelium flore pleno caeruleo.* Les Gants de Notre-Dame à fleurs doubles bleues.

260. *Campanula glomerata.* La Campanule à fleurs conglomérées.

261. *Campanula thyrsoides.* La Campanule en panicule.

262. *Campanula pyramidalis.* La Pyramidale.

263. *Campanula decurrens.* La Campanule

nule à feuilles qui entourent la tige.

264. *Campanula decurrens flore pleno cæruleo.* La même à fleurs doubles bleues.

265. *Campanula decurrens flore pleno albo.* La même à fleurs doubles blanches.

266. *Campanula media.* La Clochette de nos jardins.

267. *Campanula persicifolia.* La Campanule à feuilles de pêcher.

268. *Campanula persicifolia flore pleno cæruleo.* La même à fleurs doubles bleues.

269. *Campanula persicifolia flore pleno albo.* La même à fleurs doubles blanches.

270. *Campanula saxatilis.* La Campanule des rochers.

271. *Campanula rhomboidea.* La Campanule rhomboïdale.

272. *Campanula Alpina.* La Campanule des Alpes.

273. *Cardamine pratensis.* Le Cresson des prés.

274. *Cardamine pratensis flore albo pleno.* Le Cresson des prés à fleurs doubles blanches.

375. *Cardamine trifoliata.* Le Cresson à trois feuilles.

276. *Carduus casabonae.* Le Chardon d'eau.

277. *Carduus helenoides.* Le Chardon hélénoïde.

278. *Cassia Marilandica.* La Casse de Mariland.

279. *Catananche caerulea.* La Chicorée bâtarde.

280. *Centaurea phrygia.* La Jacée à tête hérissée.

281. *Centaurea pectinata.* La Jacée blanche des montagnes.

282. *Centaurea flava.* La Jacée jaune.

283. *Centaurea cineraria.* La Centaurée cendrée.

284. *Centaurea montana.* Le grand Aubifoin.

285. *Centaurea Sibirica.* La Centaurée de Sibérie.

286. *Centaurea Scabiosa.* La Scabieuse.

287. *Centaurea Jacea.* La Jacée commune.

288. *Centaurea splendens.* La grande Jacée argentée.

289. *Centaurea glastifolia.* La grande Centaurée du Levant.

290. *Centaurea crocodylium.* Le Bluet bleu de Syrie.
391. *Centaurea centaurium.* La grande Centaurée commune.
292. *Cerastium repens.* L'Oreille de souris rampante.
293. *Cerastium arvense.* L'Oreille de souris des champs.
294. *Cerastium latifolium.* L'Oreille de souris à larges feuilles.
295. *Cerinthe minor.* Le petit Melinet.
296. *Chærophyllum aureum.* Le Cerfeuil doré.
297. *Cheiranthus cheiri.* Le Bouton d'or.
298. *Cheiranthus cheiri flore pleno.* Le Bouton d'or à fleurs doubles.
299. *Cheiranthus incanus.* Le Cocardeau.
300. *Chelidonium majus.* La Grande Eclaire.
301. *Chelidonium majus flore pleno.* La même à fleurs doubles.
302. *Chelidonium glaucium.* Le Pavot-cornu.
303. *Chelone glabra.* La Tortue du Canada.
304. *Chelone alba.* La Tortue blanche.
305. *Chelone hirsuta.* La Tortue hérissée.

306. *Chelone pentstemon.* La Tortue de Virginie.

307. *Chrysanthemum leucanthemum.* La grande Marguerite.

308. *Chrysanthemum atratum.* La Marguerite d'Autriche.

309. *Chrysanthemum Balsamita.* La Balsamite du Levant.

310. *Chrysanthemum serotinum.* La Marguerite tardive.

311. *Chrysocoma linosyris.* La Chevelure dorée-linaire.

312. *Chrysocoma biflora.* La Chevelure dorée à deux fleurs.

313. *Chrysosplenium alternifolium.* Le Cresson de roche à feuilles alternes.

314. *Chrysosplenium oppositifolium.* Le Cresson de roche à feuilles opposées.

315. *Circaea lutetiana.* L'Herbe des Magiciennes.

316. *Circaea Alpina.* La Circée des Alpes.

317. *Circaea Canadensis.* La Circée du Canada.

318 *Clematis recta.* La Clématite droite.

319. *Clematis integrifolia.* La Clématite à feuille entière.

320. *Clematis flammula.* La flamme de Montpellier.
321. *Clinopodium vulgare.* Le grand Basilic sauvage.
322. *Clinopodium incanum.* L'Origan de Rai.
323. *Clypeola maritima.* L'Ionthalspi maritime.
324. *Colchicum autumnale.* La Colchique d'automne.
325. *Colchicum autumnale flore pleno.* La même à fleurs doubles.
326. *Colchicum autumnale foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.
327. *Collinsonia Canadensis.* La Collinson du Canada.
328 *Comarum palustre.* La Quinte-feuille des marais.
329. *Convallaria majalis.* Le Muguet ou Lys des vallées.
330. *Convallaria majalis flore pleno.* Le même à fleurs doubles.
331. *Convallaria majalis flore rubro.* La même à fleurs rouges.
332. *Convallaria verticillata.* Le Sceau de Salomon à feuilles verticillées.
333 *Convallaria polygonatum.* Le Sceau de Salomon commun.

334. *Convallaria odorata.* Le même à fleurs doubles, et à odeur.

335. *Convallaria multiflora.* Le Genouillet.

336. *Convallaria racemosa.* Le Sceau de Salomon en grappes.

337. *Convallaria bifolia.* Le petit Muguet à deux feuilles.

338. *Convolvulus lineatus.* Le Liseron rayé.

339. *Convolvulus soldanella.* La Soldanelle.

340. *Conysa candida.* La Conyse blanche.

341. *Coreopsis tripteris.* Le Cératocéphale à feuilles ternées.

342. *Coreopsis alternifolia.* Le Cératocéphale à feuilles alternes.

343. *Coreopsis lanceolata.* Le Cératocéphale à feuilles lancéolées.

344. *Coreopsis verticillata.* Le Cératocéphale à feuilles verticillées.

345. *Coreopsis alba.* Le Cératocéphale blanc.

346. *Cornus canadensis.* Le Cornouiller du Canada.

547. *Coronilla varia.* La Coronille panachée.

348. *Cortusa Matthioli.* La Cortuse de Matthiole.
349. *Cortusa Gmelini.* La Cortuse de Gmelin.
350. *Cotyledon umbelicus.* Le Nombril de Vénus.
351. *Crambe maritima.* Le Chou maritime.
352. *Crithmum maritimum.* Le Fenouil marin. — 37.
353. *Crocus sativus.* Le Safran cultivé.
354. *Crocus officinalis.* Le Safran des boutiques.
355. *Crocus vernus.* Le Safran printanier.
356. *Crocus biflorus.* Le Safran à deux fleurs.
357. *Crotalaria alba.* La Crotalaire blanche.
358. *Crotalaria caerulea.* La Crotalaire bleue.
359. *Cyclamen Europaeum.* Le Pain de Pourceau d'Europe.
360. *Cyclamen rotundifolium.* Le Pain de Pourceau à feuilles rondes.
361. *Cyclamen vernale.* Le Pain de pourceau du printems.
362. *Cyclamen autumnale.* Le Pain de Pourceau d'automne.

363. *Cyclamen purpureum.* Le Pain de Pourcea u pourpre.

364. *Cyclamen orbiculatum.* Le Pain de Pourceau orbiculé.

365. *Cyclamen coum.* Le Pain de Pourceau de Cos.

366. *Cynoglossum omphalodes.* La petite Bourache.

367. *Cypripedium calceolus.* Le Sabot de Marie à fleurs jaunes.

368. *Cypripedium Canadense.* Le Sabot de Marie du Canada à fleurs pourpres.

369. *Cypripedium Canadense flore albo.* Le Sabot de Marie du Canada à fleurs blanches.

370. *Cypripedium Virginianum.* Le Sabot de Marie de Virginie.

371. *Cypripedium bulbosum.* Le Sabot de Marie bulbeux.

372. *Datisca cannabina.* Le Datisque à feuilles de chanvre.

373. *Daucus gingidium.* Le Panais-marin.

374. *Delphinium grandiflorum.* Le Pied d'Alouette à grandes fleurs.

375. *Delphinium elatum.* Le Pied d'Alouette élevé.

376. *Delphinium Americanum.* Le Pied d'Alouette de l'Amérique.

377. *Delphinium Staphisagria.* Le Staphisaigre.

378. *Dentaria bulbifera.* La Dentaire qui porte des bulbes.

379. *Dentaria pentaphylla.* La Dentaire à cinq feuilles.

380 *Dianthus barbatus.* L'OEillet barbu.

381 *Dianthus barbatus flore pleno purpureo.* Le même à fleur double pourpre.

482. *Dianthus barbatus flore pleno coccineo.* Le même à fleurs couleur d'écarlate.

383. *Dianthus armeria.* L'OEillet du pays.

384. *Dianthus caryophillus.* L'OEillet des jardins.

385. *Dianthus deltoides.* L'OEillet rampant.

386. *Dianthus glaucus.* L'OEillet à feuilles de verd d'eau.

387. *Dianthus Chinensis.* L'OEillet de la Chine.

388. *Dianthus arenarius.* L'OEillet sablonneux.

389. *Dianthus superbus.* L'OEillet superbe.

390. *Dianthus Alpinus.* L'OEillet des Alpes.

391. *Dictamnus albus.* La Fraxinelle.

392. *Dictamnus flore rubro.* La Fraxinelle à fleurs rouges.

393. *Digitalis purpurea.* La Digitale couleur de pourpre.

394. *Digitalis flore albo.* La Digitale à fleurs blanches.

395. *Digitalis lutea major.* La grande Digitale jaune.

396. *Digitalis lutea minor.* La petite Digitale jaune.

397. *Digitalis ferruginea.* La Digitale ferrugineuse.

398. *Digitalis thapsi.* La Digitale à feuilles de bouillon blanc.

399. *Dodecatheon Meadia.* La Mead.

400. *Doronicum pandalianches.* Le Doronic Romain.

401. *Doronicum plantagineum.* Le Doronic à feuilles de plantin.

402. *Doronicum bellidiastrum.* Le Doronic pasquerette.

403. *Draba Alpina.* La petite Alysse des Alpes.

404. *Draba-Pyrenica.* La petite Alysse vivace des Pyrénées.

405. *Dracocephalum Virginicum.* La Cataleptique.
406. *Dracocephalum Austriacum.* L'Hyssope d'Autriche à grandes fleurs.
407. *Dracocephalum Ruyschianum.* La Ruysch.
408. *Dryas octopetala.* Le Druas à huit pétales.
409. *Echinops sphaerocephalus.* La Boulette.
410 *Echinops Ritro.* Le Ritro à tête bleue.
411. *Echium vulgare.* La Viperine.
412. *Epilobium angustifolium.* Le faux Laurier-rose à petites feuilles.
413. *Epilobium latifolium.* Le faux Laurier-rose à larges feuilles.
414. *Epilobium latifolium flore albo.* Le même à fleurs blanches.
415. *Epilobium hirsutum.* Le faux Laurier-rose hérissé.
416. *Epilobium hirsutum foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
417. *Epimedium Alpinum.* Le Chapeau d'Évêque des Alpes.
418. *Equisetum hyemale.* La Presse d'hiver.
419. *Erigeron acre.* L'Herbe de Beaufort aigre.

420. *Erigeron purpureum.* L'Herbe de Beaufort couleur de pourpre.

421 *Erinus Alpinus.* L'Agerate des Alpes.

422. *Eryngium faetidum.* Le Panicaut puant.

423. *Eryngium aquaticum.* L'Herbe du Serpent à sonnettes.

424. *Eryngium maritimum.* Le Panicaut de mer.

425 *Eryngium planum.* Le Panicaut nain.

426. *Eryngium Alpinum.* Le Panicaut des Alpes.

427. *Eryngium amethystinum.* Le Panicaut améthyste.

428. *Eryngium campestre.* Le Chardon volant.

429. *Erysimum Barbarea.* L'Herbe de Sainte-Barbe.

430. *Erysimum Barbarea flore pleno.* La même à fleurs doubles.

431. *Erythronium Dens Canis.* La Dent de Chien.

432. *Erythronium Dens Canis flore albo.* La même à fleurs blanches.

433. *Eupatorium cannabinum.* L'Eupatoire commun.

434. *Eupatorium perfoliatum.* L'Eupatoire perfeuillé.

435. *Eupatorium*

435. *Eupatorium aromaticum.* L'Eupatoire aromatique.
436. *Eupatorium altissimum.* L'Eupatoire très-élevé.
437. *Eupatorium sessilifolium.* L'Eupatoire à feuilles sessiles.
438. *Eupatorium purpureum.* L'Eupatoire pourpre.
439. *Eupatorium odoratum.* L'Eupatoire odorant.
440. *Eupatorium maculatum.* L'Eupatoire maculé.
441. *Euphorbia coralloides.* Le Tithymale à tige de corail.
442. *Euphorbia myrsinites.* Le Tithymale de la Calabre.
443. *Ferula communis.* La Férule commune.
444. *Ferula glauca.* La Férule couleur d'eau.
445. *Ferula Canadensis.* La Férule du Canada.
446. *Ferula Tingitana.* La Férule de Tanger.
447. *Frankonia laevis.* La Franker lissée.
448. *Frankonia hirsuta.* La Franker hérissée.
449. *Fragaria vesca.* Le Fraisier commun.

450. *Fragaria vesca alba.* Le Fraisier commun à fruits blancs.

451. *Fragaria Alpina.* Le Fraisier des Alpes.

452. *Fragaria Virginiana.* Le Fraisier de la Virginie.

453. *Fragaria Virginiana foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

454. *Fragaria muricata.* Le Fraisier de Plimouth.

455. *Fragaria Chillocensis.* Le Fraisier de Chili.

456. *Fritillaria Imperialis.* La Couronne Impériale.

457. *Fritillaria Imperialis flore luteo.* La Couronne Impériale à fleurs jaunes.

458. *Fritillaria Imperialis flore rubro.* La Couronne Impériale à fleurs rouges.

459. *Fritillaria Imperialis foliis aureo variegatis.* La Couronne Impériale à feuilles panachées de jaune.

460. *Fritillaria Imperialis foliis argenteo variegatis.* La Couronne Impériale à feuilles panachées blanches.

461. *Fritillaria Imperialis flore luteo pleno.* La Couronne Impériale à fleurs jaunes doubles.

462. *Fritillaria Imperialis flore rubro*

pleno. La Couronne Impériale à fleurs rouges doubles.

463. *Fritillaria Persica*. Le Lis de Perse.

464. *Fritillaria Pyrenaica*. La Fritillaire des Pyrénées.

465. *Fritillaria meleagris*. La Fritillaire peintade, le Damier.

466. *Fritillaria meleagris Aquitanica*. Le Damier d'Aquitaine.

467. *Fritillaria meleagris nigra*. Le Damier noir.

468. *Fritillaria meleagris lutea*. Le Damier jaune.

469. *Fritillaris meleagris floribus umbellatis*. Le Damier à fleurs ombellées.

470. *Fumaria bulbosa*. Le Pied de Poule.

471. *Fumaria bulbosa radice cava alba*. Le même à racines creuses blanc.

472. *Fumaria bulbosa radice cava purpurea*. Le même à racines creuses pourpre.

473. *Fumaria semper virens, lutea*. La Fumeterre toujours verte, jaune.

474. *Fumaria semper virens, alba*. La Fumeterre toujours verte, blanche.

475. *Fumaria Capnoides*. La Capnoïde d'Italie.

476. *Galanthus nivalis*. Le Perce-neige.

477. *Galanthus nivalis flore pleno.* Le Perce-neige à fleurs doubles.

478. *Galega officinalis.* La Rue de Chevre des boutiques.

479. *Galega officinalis flore purpureo.* La même à fleurs couleur de pourpre.

480. *Galeopsis galeobdolon.* L'Ortie morte à fleurs jaunes.

481. *Galeopsis galeobdolon foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

482. *Gallium boreale.* Le Caille-lait du Nord.

483. *Gallium verum.* Le Caille-lait commun.

484. *Gaura biannis.* La Gaure bisannuelle.

485. *Gentiana lutea.* La Gentiane jaune.

486. *Gentiana purpurea.* La Gentiane pourpre.

487. *Gentiana asclepiadeas.* La Gentiane en forme d'asclépias.

488. *Gentiana pneumonanthe.* La Gentiane d'automne.

47 489. *Gentiana suponaria.* La Gentiane saponaire.

490. *Gentiana acaulis.* La Gentiane sans tige.

491. *Gentiana cruciata.* La Gentiane croisette.

492. *Gentiana Imperialis.* La Gentiane Impériale.

493. *Geranium nodosum.* Le Bec de Grue noueux.

494. *Geranium maritimum.* Le Bec de Grue maritime.

495. *Geranium striatum.* Le Bec de Grue strié.

496. *Geranium palustre.* Le Bec de Grue des marais.

497. *Geranium pratense.* Le Bec de Grue des prés.

498. *Geranium sylvaticum.* Le Bec de Grue des bois.

499. *Geranium macrorrhizum.* Le Bec de Grue d'Italie à odeur.

500. *Geranium sanguineum.* La Sanguinaire d'Europe.

501. *Geranium Lancastriense.* Le Bec de Grue de Lancastre.

502. *Geranium maculatum.* Le Bec de Grue maculé.

503. *Geranium Robertianum.* L'Herbe à Robert.

504. *Geranium phaeum.* Le Bec de Grue brunâtre.

505. *Geranium moschatum.* Le Bec de Grue musqué.
506. *Geum Virginianum.* La Benoite de Virginie.
507. *Geum rivale.* La Benoite aquatique.
508. *Geum montanum.* La Benoite des montagnes.
509. *Geum Alpinum.* La Benoite des Alpes.
510. *Geum urbanum.* La Benoite commune.
511. *Gladiolus communis.* Le Glaïeul commun.
512. *Gladiolus foliis variegatis.* Le Glaïeul à feuilles panachées.
513. *Globularia vulgaris.* La Boulette.
514. *Globularia acaulis.* La Boulette sans tige.
515. *Glycine apios.* L'Astragale tubéreux d'Amérique.
516. *Glycyrrhiza glabras.* La Réglisse commune.
517. *Glycyrrhiza echinata.* La Réglisse de dioscoride.
518. *Gnaphalium margaritaceum.* L'Immortelle perlée.
519 *Gnaphalium plantaginifolium* L'Immortelle à feuilles de plant

520. *Gnaphalium dioicum.* Le Pied de Chat dioique.

521. *Gnaphalium sylvaticum.* L'immortelle des bois.

522. *Gnaphalium Staechas.* Le Stœchas citrin

523. *Gratiola officinalis.* L'Herbe au pauvre Homme.

524. *Gundelia tournefortii.* La Gondelle de tournefort.

525. *Gunnera perpensa.* La Gunner d'Afrique.

526. *Gypsophila perfoliata.* La Gypseuse perfeuillée.

527. *Gypsophyla prostrata.* La Gypseuse couchée.

528. *Hedysarum Canadense.* Le Sainfoin du Canada.

529 *Hedysarum violaceum.* Le Sainfoin violet.

530. *Hedysarum paniculatum.* Le Sainfoin paniculé.

531 *Hedysarum onobrychis.* Le Sainfoin commun ; l'Esparcette du Dauphiné.

532. *Hedysarum caput galli.* Le Sainfoin tête de coq.

533. *Helenium autumnale.* L'Hélene d'automne.

534. *Helenium pubescens.* L'Hélene poileuse.

535. *Helenium latifolium.* L'Hélene à larges feuilles.

536. *Helianthus multiflorus.* Le Soleil à plusieurs fleurs.

537. *Helianthus multiflorus flore pleno.* Le Soleil à plusieurs fleurs doubles.

538. *Helianthus multiflorus foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

539. *Helianthus decapetalus.* Le Soleil à dix petales.

540 *Helianthus altissimus.* Le Soleil très-haut.

541. *Helianthus giganteus.* Le Soleil géant.

542. *Helianthus Virginianus.* Le Soleil de Virginie.

543. *Helianthus divaricatus.* Le Soleil à panicules fourchues.

544. *Helianthus pubescens.* Le Soleil poileux.

545 *Helianthus tuberosus.* Le Topinambour.

546. *Helleborus hyemalis.* L'Ellébore d'hiver.

547. *Helleborus niger major.* Le grand Ellebore noir.

548. *Helleborus niger minor.* Le petit Ellebore noir.

549. *Helleborus trifolius.* L'Ellebore à trois feuilles.

550 *Helleborus viridis.* L'Ellebore verd.

551. *Helleborus fœtidus.* L'Ellebore puant.

552. *Helonias bullata.* L'Helonie à bulles.

553. *Helonias asphodeloides.* L'Helonie en forme d'asphodele.

554. *Hemerocallis flava.* Le Lys asphodele jaune.

555. *Hemerocallis fulva.* Le Lys asphodele brun.

556. *Hesperis matronalis.* La Violette des Dames. La Juliane commune.

557. *Hesperis matronalis flore rubro pleno.* La Violette des Dames à fleurs doubles rouges.

558. *Hesperis matronalis flore albo pleno.* La Violette des Dames à fleurs doubles blanches.

559. *Hesperis tristis.* La Juliane pâle des montagnes.

560. *Heuchera Americana.* L'Heucher d'Amérique.

561. *Hibiscus palustris.* Le Gombo des marais.

562. *Hieracium aurantiacum.* La Chicorachée à fleurs couleur d'orange.

563. *Hieracium Pilosella.* La Piloselle, l'Oreille de Rat.

564. *Hieracium sabaudum.* L'Herbe à épervier de Savoye.

565. *Hieracium sabaudum foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

566. *Hieracium umbellatum.* La Chicoracée ombellée.

567. *Hippocrepis comosa.* Le Fer à Cheval en tête.

568. *Horminum Pyrenaicum.* La Mélisse des Pyrénées.

569. *Horminum Virginicum.* L'Ormin de Virginie.

570. *Humulus lupulus.* Le Houblon.

571. *Hyacinthus nonscriptus.* La Hyacinte des bois.

572. *Hyacinthus nonscriptus flore albo.* La même à fleurs blanches.

573. *Hyacinthus Orientalis.* La Hyacinthe du Levant.

574. *Hyacinthus Muscari cæruleo flore.* Le Muscari à fleurs bleues.

575. *Hyacinthus Mascari flore albo.* Le Muscari à fleurs blanches.

576. *Hyacinthus monstrosus.* La Hyacinthe monstrueuse, le Lilas des Turcs.

577. *Hyacinthus Botryoides.* La Hyacinthe en forme de Botrys.

578. *Hyacinthus comosus.* La Hyacinthe chevelue.

579. *Hydrastis Canadensis.* L'Hydraste du Canada.

580. *Hydrophillum Virginicum.* La Feuiulle aquatique de Virginie.

581. *Hydrophillum Canadense.* La Feuiulle aquatique du Canada.

582. *Hyosciamus physalodes.* La Jusquiame phylasoïde.

583. *Hypericum ascyrum.* Le Mille-pertuis de Constantinople.

584. *Hypericum Virginicum.* Le Mille-pertuis de Virginie.

585. *Hypericum quadrangulum.* Le Mille-pertuis quadrangulaire.

586. *Hypericum perforatum.* Le Mille-pertuis commun.

587. *Hypericum humifusum.* Le Mille-pertuis couché à terre.

588. *Hypericum montanum.* Le Mille-pertuis de montagne.

589. *Hypericum tomentosum.* Le Mille-pertuis cotoneux.

590. *Hypericum elodes.* Le Mille-pertuis éloïde.

591. *Hypericum pulchrum.* Le beau Mille-pertuis.

592. *Hypericum prolificum.* Le Mille-pertuis prolifique.

593. *Hypoxis erecta.* L'Hypoxie droite.

594. *Hyssopus officinalis.* L'Hyssope des boutiques.

595 *Hyssopus foliis variegatis.* La même plante à feuilles panachées.

596. *Iberis rotundifolia.* Le Thlaspi à feuilles rondes.

597. *Iberis sempervirens.* Le Thlaspi toujours verd.

598. *Imperatoria ostruthium.* L'Impératoire.

599 *Inula helenium.* L'Aunée commune.

600. *Inula salicina.* L'Aunée à feuilles de saule.

601. *Inula hirsuta.* L'Aunée hérissée.

602. *Inula oculus Christi.* L'Aunée œil de Christ.

603. *Inula crithmoides.* La Lombarde de France.

604. *Inula plebeia.* L'Aunée plébéienne.

605. *Iris Orientalis.* L'Iris du Levant.

606. *Iris Susiana.* L'Iris de Suse.

607 *Iris Germanica.* L'Iris d'Allemagne.

608. *Iris Florentina.* L'Iris de Florence.

609. *Iris*

609. *Iris graminea.* L'Iris à feuilles de chiendent.
610. *Iris tuberosa.* L'Hermodacte à feuilles triangulaires.
611. *Iris pseudo acorus.* Le faux Acorus. L'Iris jaune.
612. *Iris fœtidissima.* L'Iris à odeur de gigot.
613. *Iris fœtidissima foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
614. *Iris spuria.* L'Iris bâtard.
615. *Iris variegata.* L'Iris panaché.
616. *Iris biflora.* L'Iris à deux fleurs.
617. *Iris Pumila.* Le Chamœiris à fleur rouge.
618. *Iris squalens.* L'Iris sale.
619. *Iris versicolor.* L'Iris de différentes couleurs.
620. *Iris verna.* L'Iris du printems.
621. *Iris sambucina.* L'Iris à odeur de sureau.
622. *Iris sativa.* L'Iris cultivé.
623. *Iris Martinicensis.* L'Iris de la Martinique.
624. *Iris Sibirica.* L'Iris de Sybérie.
625. *Iris Virginica.* L'Iris de Virginie.
626 *Iris sisyrinchium.* L'Iris des cochons.
627. *Iris Persica.* L'Iris de Perse.
628. *Iris xiphium.* L'Iris bulbeux.

629. *Iris xiphium flore pleno.* Le même à fleurs doubles.
630. *Iris ochroleuca.* L'Iris à couleur d'ochre.
631. *Isatis tinctoria.* La Guede.
632. *Ixia bulbocodium.* Le Grouin de cochon.
633. *Lamium Orvale.* L'Orvale.
634. *Lamium Garganicum.* Le Lamier du Mont-Gargan.
635. *Lamium album.* L'Ortie blanche.
636. *Lamium Helveticum.* Le Lamier de Suisse.
637 *Laserpitium Trilobum.* Le faux Turbith.
638. *Laserpitium Siler.* Le Seséli commun.
639. *Lathyrus latifolius.* La Gesse à larges feuilles.
640. *Lathyrus sylvestris.* La Gesse sauvage.
641. *Lathyrus cicera.* La Gesse des poulets.
642. *Lathyrus latifolius magnoflore.* La Gesse à larges feuilles et à grandes fleurs.
643. *Lathyrus pisiformis.* La Gesse en forme de pois.
644. *Lathyrus nissola.* La Gesse nissole,

645. *Lathyrus tuberosus.* Le Macusson.
646 *Leontodon aureum.* La Dent-de-Lion dorée.
647. *Leonurus cardiaca.* L'Agripaume.
648. *Leonurus Tartaricus.* La queue de Lion de Tartarie.
649. *Lipedium latifolium.* La grande Passerage.
650. *Leucoium vernum.* La Perce-neige du printems. 52
651. *Leucoium aestivum.* Le Violier bulbeux d'été à plusieurs fleurs. 53
652. *Leucoium autumnale.* Le Violier bulbeux d'automne.
653 *Ligusticum Levisticum.* La Livêche; l'Ache des montagnes.
654. *Ligusticum Scoticum.* La Livêche d'Écosse.
655. *Lilium candidum.* Le Lys blanc.
656. *Lilium candidum foliis variegatis.* Le Lys blanc à feuilles panachées.
657. *Lilium candidum flore variegato.* Le Lys à fleur panachée.
658. *Lilium bulbiferum.* Le Lys jaune.
659 *Lilium flore phœniceo.* Le Lys rouge.
660 *Lilium foliis variegatis bulbiferum.* Le Lys jaune à feuilles panachées.
661. *Lilium pomponium.* Le Rouge vermeil.

54 — 662. *Lilium calcedonicum.* La Riche-Madame.
663. *Lilium Martagon.* Le Lys de montagne. Le Martagon.
664. *Lilium Martagon flore albo.* Le Martagon blanc.
665. *Lilium Canadense.* Le Lys du Canada.
666. *Lilium Philadelphicum.* Le Lys de Philadelphie.
667. *Lilium superbum.* Le Lys magnifique.
668. *Linum perenne.* Le Lin de Sybérie.
669. *Lithospermum officinale.* L'Herbe-aux-perles commune.
670. *Lithospermum Virginicum.* L'Herbe-aux-perles de Virginie.
671. *Lobelia Cardinalis.* La Cardinale.
672. *Lobelia siphilitica.* La Lobel antivénérienne.
673. *Lotus corniculatus.* Le Trefle jaune.
674. *Lotus cytisoides.* Le Lotier en forme de cytise.
675 *Lotus maritimus.* Le Lotier maritime.
676. *Lunaria rediviva.* La petite Lunaire.
677. *Lunaria rediviva flore albo.* La petite Lunaire à fleurs blanches.
678. *Lupinus perennis.* Le Lupin vivace.

679. *Lichnis calcedonica.* La Croix de Jérusalem.
680. *Lichnis calcedonica flore pleno,* La Croix de Jérusalem à fleurs doubles.
681. *Lychnis flos cuculi.* La Maglonette, —55
682. *Lychnis flos cuculi flore pleno.* La Maglonette à fleurs doubles.
683. *Lychnis flos cuculi flore albo.* La même à fleurs blanches.
684. *Lychnis viscaria.* La Bourbonoise des jardins.
685. *Lychnis viscaria flore pleno.* La même à fleurs doubles.
686. *Lychnis dioica.* Le Compagnon blanc. —56
687. *Lychnis dioica flore rubro pleno.* Le même à fleurs rouges doubles.
688. *Lychnis dioica flore pleno albo.* Le même à fleurs blanches doubles.
689. *Lychnis Alpina.* La Lychnide des Alpes.
690. *Lychnis Lusitanica.* La Lychnide de Portugal.
691. *Licopus Europeus.* Le Marrube aquatique.
692. *Lycopus Virginicus.* La Paté-de-Loup de Virginie.
693. *Lysimachia vulgaris.* La Corneille commune.

694. *Lysimachia quadrifolia.* La Lysimachie à quatre feuilles.
695. *Lysimachia ciliata.* La Lysimachie à cils.
696. *Lysimachia salicifolia.* La Lysimachie à feuilles de saule.
697. *Lysimachia ephemerum.* La Lysimachie éphémere.
698. *Lysimachia nummularia.* L'Herbe aux Écus.
699. *Lysimachia nemorum.* La Lysimachie des bois.
700. *Lysimachia tenella.* La Lysimachie tendre.
701. *Lysimachia Hispanica.* La Lysimachie d'Espagne.
702. *Lythrum Salicaria.* La Salicaire commune.
703. *Malva alcea.* La Mauve alcée.
704. *Malva moschata.* La Mauve musquée.
705. *Marrubium vulgare.* Le Marrube blanc commun.
706. *Marrubium candidissimum.* Le Marrube de crête.
707. *Motricaria parthenium.* La Matricaire commune.
708. *Matricaria parthenium flore pleno.* La Matricaire à fleurs doubles.

709. *Medicago sativa.* Le Foin de Bourgogne.
710. *Medicago falcata.* La Luzerne à fleurs jaunes.
711. *Melissa officinalis.* La Mélisse des boutiques.
712. *Melissa grandiflora.* La Mélisse à grandes fleurs.
713. *Melissa Calamintha.* Le Calament.
714. *Melissa Calamintha foliis variegatis.* Le Calament à feuilles panachées.
715. *Melittis melissophyllum.* La Mélisse des bois.
716. *Mentha viridis.* La Menthe verte.
717. *Mentha piperita.* La Menthe poivrée.
718. *Mentha crispa.* La Menthe crépue.
719. *Mentha variegata.* La même panachée.
720. *Mentha rotundifolia.* La Menthe à feuilles rondes.
721. *Mentha silvestris.* La Menthe sauvage.
722. *Mentha arvenis.* La Menthe des champs.
723. *Mentha aquatica.* La Menthe aquatique.
724. *Mentha Pulegium.* Le Pouliot royal.

725. *Mentha verticillata.* La Menthe verticillée.

726. *Mercurialis perennis.* La Mercuriale vivace.

727. *Mercurialis tomentosa.* La Mercuriale cotoneuse.

728 *Mimulus ringens.* La Manavie ridée.

729. *Mimulus luteus.* La Gratiole du Pérou.

730. *Monarda fistulosa.* La Monard du Canada.

731. *Monarda didyma.* La Monard de Pensylvanie.

732. *Monarda Clinopedia.* La Monard de Virginie.

733. *Monarda ciliata.* La Monard à cils.

734. *Napaea laevis.* La Nymphe des bois lisse.

735. *Napaea scabra.* La Nymphe des bois raboteuse.

736. *Narcissus pseudo-Narcissus.* Le Narcisse des bois.

737. *Narcissus Poeticus.* Le Narcisse des Poètes.

738. *Narcissus Poeticus flore pleno.* Le Narcisse des Poètes à fleurs doubles.

739. *Narcissus moschatus.* Le Narcisse musqué.

740. *Narcissus Tazetta.* Le Narcisse de Constantinople.

741. *Narcissus odorus.* Le Narcisse odorant.

742. *Narcissus bicolor.* Le Narcisse à deux couleurs.

743. *Narcissus minor.* Le petit Narcisse.

744. *Narcissus Bulbocodium.* La Trompette de Méduse.

745. *Narcissus Jonquilla.* La Jonquille commune.

746. *Narcissus Jonquilla flore pleno.* La Jonquille commune à fleurs doubles.

747. *Narcissus Jonquilla flore maximo simplici.* La même à très-grandes fleurs simples.

748. *Nepeta cataria.* L'Herbe aux Chats commune.

749. *Nepeta violacea.* La Châtaire violette.

750. *Nepeta hirsuta.* La Châtaire hérissée.

751. *Nepeta Italica.* La Châtaire d'Italie.

752. *OEnoclea sensibilis.* La Fougere des Indes sensible.

753. *OEnothera fruticosa.* L'Herbe-aux-Anes en arbrisseau.

754. *OEnothera pumila.* L'Herbe-aux-Anes naine.

755. *OEnothera longiflora.* L'Herbe-aux-Anes à grandes fleurs.

756. *Onosma Orientalis.* L'Onosme du Levant.

757. *Onosma echioides.* L'Onosme en forme de vipérine.

758. *Ophioglossum vulgatum.* L'Herbe sans couture.

759. *Ophris spiralis.* L'Ophrise spirale.

760. *Ophris nidus avis.* Le Nid-d'Oiseau.

761. *Ophris monorchis.* L'Ophrise à un seul bulbe.

762. *Ophris anthropophora.* L'Homme nud. La Pantine.

763. *Ophris ovata.* La Double-Feuille.

764. *Ophris insectifera.* L'Ophrise qui représente des insectes.

765. *Ophris andrachnioides.* L'Ophrise à fleurs représentant une araignée.

766. *Ophris apifolia.* L'Ophrise représentant une abeille.

767. *Orchis morio.* L'Orchide des boutiques.

768. *Orchis mascula.* L'Orchide mâle; la Testicule de prêtre.

769. *Orchis bifolia.* L'Orchide à deux feuilles.

770. *Orchis militaris.* La Guerriere; la Capette.

771. *Orchis maculata.* L'Orchide maculée.

772. *Orchis abortiva.* L'Orchide avortée.
773. *Orchis latifolia.* L'Orchide à larges feuilles; la Testicule d'Europe.
774. *Orchis pyramidalis.* L'Orchide pyramidale.
775. *Orchis papilionacea.* L'Orchide papillionacée.
776. *Origanum vulgare.* L'Origan commun.
777. *Origanum latifolium.* L'Origan à larges feuilles.
778. *Origanum crispum.* L'Origan crépu.
779. *Ornithogallum luteum.* L'Ornithogale jaune.
780. *Ornithogallum pyramidale.* L'Ornithogale pyramidal.
781. *Ornithogallum Pyrenaicum.* L'Ornithogale des Pyrénées.
782. *Ornithogallum umbellatum.* L'Ornithogale ombellé.
783. *Ornithogallum Arabicum.* L'Ornithogale d'Arabie.
784. *Orobus vernus.* L'Orobe du printems.
785. *Orobus lathyroides.* L'Ers de Sybérie; le Pois de pigeon.
786. *Orobus luteus.* L'Ers jaune.

787. *Orobus tuberosus.* La Gesse sauvage.

788. *Orobus niger.* L'Orobe noir.

789. *Orobus sylvaticus.* L'Orobe des bois.

790. *Orobus varius.* L'Orobe panaché.

791. *Osmunda regalis.* L'Osmonde royale.

792. *Osmunda spicant.* L'Osmonde des Pyrénées.

793. *Osmunda crispa.* L'Osmonde crépue.

794. *Osmunda struthiopteris.* L'Osmonde de Russie.

795. *Osmunda lunaria.* La Langue de Cerf.

796. *Othonna chierifolia.* L'Aristote à feuilles de ravanelle.

797. *Oxalis acetosella.* Le Pain de coucou.

798. *Oxalis acetosella flore purpureo.* Le Pain de coucou à fleurs pourpres.

799. *Oxalis stricta.* L'Alleluia serré.

800. *Paeonia officinalis.* La Pivoine des boutiques.

801. *Paeonia foemina.* La Pivoine femelle.

802. *Paeonia mascula.* La Pivoine mâle.

803. *Paeonia*

803. *Paeonia tenuifolia.* La Pivoine de Sybérie.

804. *Paeonia flore albo pleno.* La Pivoine à fleurs doubles blanches.

805. *Paeonia flore rubro pleno.* La Pivoine à fleurs rouges doubles.

806. *Paeonia flore pleno incarnato.* La Pivoine à fleurs doubles incarnates.

807. *Panax quinquefolium.* Le vrai Ginzeng. —— 68

808. *Panax trifolium.* Le Ginzeng à trois feuilles.

809. *Pancratium maritimum.* Le Pancration maritime.

810. *Papaver Orientale.* Le Pavot du Levant.

811. *Papaver cambricum.* Le Pavot de Galles.

812. *Paris quadrifolia.* Le Raisin de Renard à quatre feuilles.

813. *Parthenium integrifolium.* L'Absynthe d'Amérique. —— 69.

814. *Peltaria alliacea.* La Pelette à odeur d'ail.

815. *Peucedanum officinale.* La Queue de Pourceau.

816. *Phlomis tuberosa.* La Phlomide tubéreuse.

817. *Phlomis herba venti.* L'Herbe-au-vent de Narbonne.
818. *Phlox alba.* Le Phloque blanc.
819. *Phlox divaricata.* Le Phloque écarté.
820. *Phlox glaberrima.* Le Phloque très-glabre.
821. *Phlox Carolina.* Le Phloque de la Caroline.
822. *Phlox maculata.* Le Phloque maculé.
823. *Phlox paniculata.* Le Phloque paniculé.
824. *Phlox paniculata flore pallido.* Le Phloque à couleur pâle.
825. *Physalis Alkekengi.* L'Alkékenge.
826. *Phyteuma pauciflora.* La Phyteume à peu de fleurs.
827. *Phyteuma orbicularis.* La Phyteume orbiculaire.
828. *Phytolaca decandra.* L'Arbre de Lacque à dix étamines.
829. *Plantago major.* Le grand Plantain.
830. *Plantago rosea.* Le Plantain rose.
831. *Plantago Asiatica.* Le Plantain d'Asie.
832. *Plantago media.* Le Plantain moyen.

833. *Plantago maritima.* Le Plantain maritime.

834. *Plantago coronopus.* La Corne-de-Cerf.

835. *Plantago psyllium.* L'Herbe-aux-Puces.

836. *Plumbago Europaea.* La Dentelaire d'Europe.

837. *Podophyllum peltatum.* La Podophille d'Amérique.

838. *Polemonium caerulum.* La Valériane grecque des jardiniers.

839. *Polemonium flore albo.* La même à fleurs blanches.

840. *Polemonium reptans.* La Valériane grecque rampante.

841. *Polygonum Bistorta.* La Bistorte.

842. *Polygonum viviparum.* Le Polygone vivipare.

843. *Polygonum Virginianum.* Le Polygone de Virginie.

844. *Polymnia Vuedelia.* La Chrysantheme de Virginie à feuilles de plantain.

845. *Polymnia Canadensis.* La Polymnie du Canada.

846. *Polymnia tetragonetheca.* Le Doronic à grandes feuilles.

847. *Polypodium vulgare.* Le Polypode commun des boutiques.
848 *Polypodium cambricum.* Le Polypode de Galles.
849. *Polypodium Lonchitis.* La grande Lonchide rude.
850. *Polypodium fragrans.* Le Polypode à odeur.
851. *Polypodium filix mas.* La Fougere mâle.
852. *Polypodium filix faemina.* La Fougere femelle.
853. *Polypodium aculeatum.* Le Polypode épineux.
854. *Polypodium Rhaeticum.* Le Polypode de Rœtie.
855. *Polypodium fragile.* Le Polypode frêle; la petite Fougere maculée.
856. *Polypodium driopteris.* La Dryoptere des mousses de chêne.
857. *Potentilla hirta.* La Potentille hérissée.
858. *Potentilla fragrarioides.* La Potentille en forme de fraisier.
859. *Potentilla rupestris.* La Potentille des rochers.
860. *Potentilla Argentea.* L'Argentine.
861. *Potentilla repens.* La Potentille traçante.

862. *Potentilla recta.* La Potentille droite.
863. *Potentilla aurea.* La Potentille dorée.
864. *Potentilla Canadensis.* La Potentille du Canada.
865. *Potentilla Monspelliensis.* La Potentille de Montpellier.
866. *Poterium sanguisorba.* La Primprenelle des jardins.
867. *Primula veris.* Le Prime-vere.
868. *Primula veris flore purpureo.* Le Prime-vere à fleur pourpre.
869. *Primula veris flore rubro pleno.* Le Prime-vere à fleurs rouges doubles.
870. *Primula veris flore luteo pleno.* Le Prime-vere à fleurs jaunes doubles.
871. *Primula veris elatior.* Le Prime-vere à tige élevée.
872. *Primula veris farinosa.* Le Prime-vere farineux des Alpes.
873. *Primula veris auricula.* L'Oreille d'Ours.
874. *Prunella vulgaris.* La Brunelle commune.
875. *Prunella grandiflora.* La Brunelle à grandes fleurs.
876. *Prunella laciniata.* La Brunelle laciniée.

877. *Pteris aquilina.* La Fougere femelle.

878. *Pteris atropurpurea.* La Fougere d'un noir pourpre.

879. *Pulmonaria officinalis.* La Pulmonaire des boutiques.

880. *Pulmonaria officinalis flore albo.* La Pulmonaire des boutiques à fleurs blanches.

881. *Pulmonaria Virginica.* La Pulmonaire de Virginie.

882. *Pyrola rotundifolia.* La Pyrole à feuilles rondes.

883. *Pyrola maculata.* La Pyrole maculée.

884. *Ranunculus gramineus.* La Renoncule à feuilles de chiendent.

885. *Ranunculus Flammula.* La Flamme.

886. *Ranunculus ficaria flore pleno.* L'Herbe-aux-hémorrhoïdes à fleurs doubles.

887. *Ranunculus amplexicaulis.* La Renoncule des Pyrénées.

888. *Ranunculus aconitifolius.* La Renoncule à feuilles d'aconit.

889. *Ranunculus aconitifolius flore pleno.* La même à fleurs doubles; le Bouton d'argent d'Angleterre.

890. *Ranunculus tuberosus.* La Renoncule tubéreuse.
891. *Ranunculus Illyricus.* La Renoncule d'Illyrie.
892. *Ranunculus acris.* La Renoncule aigre.
893. *Ranunculus Thora.* Le Poison des fleches.
894. *Ranunculus repens.* La Renoncule traçante, le Grenouillet, le Pied de Corbeau. 74
895. *Ranunculus Alpestris.* La Renoncule des Alpes.
896. *Ranunculus auricomus.* La Renoncule dorée; le Drap d'or. 75.
897. *Ranunculus Asiatica.* La Renoncule d'Asie.
898. *Rheum rhaponticum.* La Rhubarbe des Moines.
899. *Rheum palmatum.* La Rhubarbe de la Chine.
900. *Rheum dentatum.* La Rhubarbe dentelée.
901. *Rheum compactum.* La Rhubarbe compacte.
902. *Rheum rhabarbarum.* La Rhubarbe de Moscovie.
903. *Rheum ribes.* La Rhurbarbe à feuilles de groseiller.

904. *Rhexia Virginiana.* La Rhexié de Virginie.
905. *Rhexia Mariana.* La Rhexié de Surinam.
906. *Rhodiola rosea.* La Racine à odeur de rose.
907. *Rubia tinctorum.* La Garance vulgaire.
908. *Rubia peregrina.* La Garance étrangere.
909. *Rubus arcticus.* La Ronce arctique.
910. *Rubus chamaemorus.* Le faux Meurier.
911. *Rudbeckia purpurea.* La Rudbeck pourpre.
912. *Rudbeckia atropurpurea.* La Rudbeck d'un noir pourpre.
913. *Rudbeckia angustata.* La Rudbeck étrécie.
914. *Rudbeckia hirta.* La Rudbeck hérissée.
915. *Rudbeckia laciniata.* La Rudbeck laciniée.
916. *Rumex patientia.* La Parelle des jardins.
917. *Rumex Britannica.* La Parelle d'Angleterre.
918. *Rumex crispa.* L'Oseille frisée.

919. *Rumex sanguinea.* Le Sang de Dragon.
920. *Rumex acetosa.* L'Oseille cultivée.
921. *Rumex tuberosa.* L'Oseille à racine tubéreuse.
922. *Salvia officinalis.* La Sauge des boutiques.
923. *Salvia officinalis foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.
924. *Salvia officinalis foliis rubescentibus.* La même à feuilles rouges.
925. *Salvia officinalis foliis rubescentibus variegatis.* La même à feuilles rouges panachées.
926. *Salvia tomentosa.* La Sauge cotoneuse.
927. *Salvia auriculata.* La Sauge à oreillette.
928. *Salvia glutinosa.* La Sauge glutineuse.
929. *Salvia sclarea.* La Sclarée Toutebonne; l'Orvale blanc.
930. *Salvia indica.* La Sauge des Indes.
931. *Salvia verticillata.* La Sauge verticillée.
932. *Sambucus Ebulus.* L'Ieble.
933. *Samolus valerandi.* Le Mouron d'eau.

934. *Sanguinaria Canadensis.* Le Sanguin du Canada.
935. *Sanguisorba officinalis.* La Primprenelle commune.
936. *Sanguisorba Canadensis.* La Primprenelle du Canada.
937. *Sanicula Europæa.* La Sanicle d'Europe.
938. *Sanicula Marylandica.* La Sanicle du Maryland.
939. *Saponaria officinalis flore pleno.* La Savoniere des boutiques à fleurs doubles.
940. *Saponaria officinalis flore simplici.* La même à fleurs simples.
941. *Saponaria hybrida.* La Savoniere bâtarde.
942. *Saracenica flava.* La Sarazin jaune.
943. *Saracenica purpurea.* La Sarazin pourpre.
944. *Satureia Virginiana.* La Sariette de Virginie.
945. *Satureia montara.* La Sariette des montagnes.
946. *Satureia capitata.* La Sariette à tête.
947. *Satyrium hircinum.* La Satyraine à odeur de bouc.

948. *Satyrium viride.* La Satyraine verte.

949. *Satyrium albidum.* La Satyraine blanche.

950. *Satyrium repens.* La Satyraine traçante.

951. *Saururus cernuus.* La Queue-du-Lézard.

952. *Saxifraga cotyledon.* La Saxifrage dentelée.

953. *Saxifraga mutata.* La Saxifrage changée.

954. *Saxifraga crassifolia.* La Saxifrage de Sybérie.

955. *Saxifraga crassifolia orbiculata.* La même à feuilles orbiculées.

956. *Saxifraga Pensylvanica.* La Sanicle de Pensylvanie.

957. *Saxifraga nivalis.* La Saxifrage de neige.

958. *Saxifraga punctata.* La Saxifrage pointillée.

959. *Saxifraga umbrosa.* La Saxifrage des endroits ombrageux.

960. *Saxifraga cuneifolia.* La Saxifrage à feuilles en forme de coin.

961. *Saxifraga geum.* La petite Sanicle des Alpes.

962. *Saxifraga oppositifolia.* La Saxifrage à feuilles opposées.
963. *Saxifraga autumnalis.* La Saxifrage d'automne.
964. *Saxifraga rotundifolia.* La Sanicle des montagnes.
965. *Saxifraga granulata.* La Casse-pierre.
966. *Saxifraga granulata flore pleno.* La même à fleurs doubles.
967. *Saxifraga rivularis.* La Saxifrage des ruisseaux.
968. *Saxifraga hypnoides.* La Saxifrage hypnoïde.
969. *Saxifraga stolonifera.* La Saxifrage à dragon.
970. *Saxifraga cespitosa.* La Saxifrage en gazon.
971. *Scabiosa Alpina.* La Scabieuse des Alpes.
972. *Scabiosa graminifolia.* La Scabieuse à feuilles de chiendent.
973. *Scabiosa succisa.* Le Mors du Diable.
974. *Scabiosa aruensis.* La Scabieuse des champs.
975. *Scabiosa leucantha.* La Scabieuse en forme de Marguerite.
976. *Scabiosa Gramuntia.* La Gramont.
977. *Scabiosa*

977. *Scabiosa altissima.* La Scabieuse très-élevée.

978. *Scandix odorata.* Le Cerfeuil musqué.

979. *Scilla Peruviana.* La Scille du Pérou.

980. *Scilla Peruviana flore caeruleo.* La Scille du Pérou à fleurs bleues.

981. *Scilla italica.* La Hyacinthe étoilée.

982. *Scilla amaena.* La belle Scille.

983. *Scilla bifolia.* La Scille à deux feuilles.

984. *Scilla bifolia flore caeruleo.* La même à fleurs bleues.

985. *Scilla autumnalis.* La Scille d'automne.

986. *Scrophularia aquatica foliis variegatis.* La Scrophulaire aquatique à feuilles panachées.

987. *Scrophularia sambucifolia.* La Scrophulaire à feuilles de sureau.

988. *Scrophularia lucida.* La Scrophulaire luisante.

989. *Scrophularia peregrina.* Le Scrophulaire étrangère.

990. *Scrophularia frutescens.* La Scrophulaire en arbrisseau.

991. *Scutellaria Alpina.* La Toque des Alpes.

692. *Scutellaria galericulata.* La Toque chevelue.

993. *Scutellaria peregrina.* La Toque étrangère.

994. *Scutellaria altissima.* La Toque très-haute.

995. *Scutellaria Cretica.* La Toque de Candie.

996. *Sedum Telephium.* La Feuille grasse.

997. *Sedum Telephium flore albo.* La Feuille grasse à fleur blanche.

998. *Sedum Telephium purpureum majus.* La grande Feuille grasse à fleurs pourpres.

999. *Sedum anacampseros.* L'Herbe magique.

1000. *Sedum aisoon.* L'Orpin de Sybérie.

1001. *Sedum hybridum.* L'Orpin de Tartarie.

1002. *Sedum reflexum.* La Trique-Madame.

1003. *Sedum rupestre.* L'Orpin des rochers.

1004. *Sedum sexangulare.* L'Orpin à six angles.

1005. *Sedum acre.* La Marquet T. L.; le Pain d'oiseaux.

1006. *Sempervivum tectorum.* La Joubarbe des toits.

1007. *Sempervivum globiferum.* La Joubarbe à globe.

1008. *Sempervivum arachnoideum.* La Joubarbe à toile d'araignée.

1009. *Senecio doria.* L'Herbe dorée.

1010. *Senecio sarracenicus.* Le Séneçon sarrasin.

1011. *Senecio Doronicum.* Le Doronic d'Allemagne.

1012. *Senecio lividus.* Le Séneçon pâle.

1013. *Serapias latifolia.* L'Helléborine à larges feuilles.

1014. *Serapias longifolia.* L'Helléborine à longues feuilles.

1015. *Serratula tinctoria.* La Sarette des Teinturiers.

1016. *Serratula præalta.* La Sarrette très-haute.

1017. *Serratula squarrosa.* La Sarrette raboteuse.

1018. *Serratula spicata.* La Sarrette en épis.

1019 *Sibbaldia procumbens.* La Sibbalde couchée.

1020. *Sibthorpia Europaea.* La Sibthorpe d'Europe.

1021. *Sideritis hyssopifolia.* La Crapaudine à feuilles d'hyssope.

1022. *Silene nutans.* La Silene flottante.

1023. *Silene amaena.* La belle Silene.

1024. *Silene Virginica.* La Silene de Virginie.

1025. *Silphium laciniatum.* La Silphie à feuilles laciniées.

1026. *Silphium perfoliatum.* La Silphie perfeuillée.

1027. *Silphium connatum.* La Silphie d'amboine.

1028. *Silphium trifoliatum.* La Silphie à trois feuilles.

1029. *Sisyrinchium Bermudianum.* La Bermudiane à fleurs bleues.

1030. *Smyrnium olusatrum.* Le Persil sauvage.

1031. *Solidago sempervirens.* La Verge d'or toujours verte.

1032. *Solidago latifolia.* La même à larges feuilles.

1033. *Solidago Canadensis.* La Verge d'or commune du Canada.

1034. *Solidago altissima.* La Verge d'or très-élevée.

1035. *Solidago lateriflora.* La Verge d'or dont les fleurs sont à côté.

1036. *Solidago caesia.* La Verge d'or de Maryland.

1037. *Solidago flexicaulis.* La Verge d'or à tige flexible.

1038. *Solidago latifolia.* La Verge d'or à larges feuilles.

1039. *Solidago Virga aurea.* La Verge d'or d'Europe.

1040. *Solidago Virga aurea minor.* La petite Verge d'or.

1041. *Solidago novaeboracensis.* La Verge d'or d'Amérique.

1042. *Solidago rugosa.* La Verge d'or ridée.

1043. *Solidago odorata.* La Verge d'or odorante.

1044. *Solidago alba.* La Verge d'or blanche.

1045. *Solidago minuta.* La Verge d'or menue.

1046. *Solidago cambrica.* La Verge d'or de galle.

1047. *Sophora alopecuroides.* La Sophore d'Orient.

1048. *Sophora tinctoria.* La Sophore des Teinturiers.

1049. *Sophora alba.* La Sophore blanche.

1050. *Spigelia Marylandica.* La Spigele de Maryland.

1051. *Spiraea aruncus.* La Barbe de Chevre.

1052. *Spiraea Filipendula.* La Filipendule.

1053. *Spiraea Filipendula flore pleno.* La même à fleur double.

1054. *Spiraea trifoliata major.* La grande Spirée à trois feuilles.

1055. *Spiraea trifoliata minor.* La même de la petite espèce.

1056. *Spiraea ulmaria flore pleno.* La Reine des prés à fleur double.

1057. *Spiraea lobata.* La Spirée à lobe.

1058. *Stachys palustris.* L'Ortie morte des marais.

1059. *Stachys Germanica.* L'Epi fleuri d'Allemagne.

1060. *Stachys Cretica.* L'Epi fleuri de Candie.

1061. *Statice armeria.* Le Gazon d'Olympe.

1062. *Statice armeria flore albo.* Le même à fleurs blanches.

1063. *Statice armeria latifolia.* Le même à larges feuilles.

1064. *Statice Limonium.* Le Limonium de Virginie.
1065. *Statice speciosa.* Le beau Statice.
1066. *Stipa pennata.* L'Etiepe à aigrette.
1067. *Stipa juncea.* L'Etiepe en forme de jonc.
1068. *Swertia perennis.* La Swert vivace.
1069. *Symphitum officinale.* La grande Consoude.
1070. *Symphitum tuberosum.* La grande Consoude à racine tubéreuse.
1071. *Tabernaemontana amsonia.* La Tabernemontane de Virginie.
1072. *Tanacetum vulgare.* La Tanaisie commune.
1073. *Tanacetum vulgare foliis crispis.* La même à feuilles frisées.
1074. *Tanacetum balsamita.* L'Herbe du Coq.
1075 *Telephium imperati.* L'Herbe-aux-Crapeaux.
1076. *Teucrium scorodonica.* La Sauge sauvage.
1077. *Teucrium scordium.* Le Chamaras d'Europe.
1078. *Teucrium lucidum.* La Teucride luisante.

1079. *Teucrium Chamaedris.* La grande Germandrée.
1080. *Teucrium montanum.* La Teucride des montagnes.
1081. *Teucrium Pyrenaicum.* La Teucride des Pyrénées.
1082. *Teucrium Canadense.* La Teucride du Canada.
1082. *Teucrium Virginicum.* La Teucride de Virginie.
1083. *Teucrium Hireccanicum.* La Teucride de l'Hircanie.
1085. *Thalictrum flavum.* Le Pigamon.
1086. *Thalictrum angustifolium.* Le Thalictron à feuilles étroites.
1087. *Thalictrum aquilegifolium.* Le Thalictron à feuilles d'ancholie.
1088. *Thalictrum lucidum.* Le Thalictron luisant.
1089. *Thalictrum tuberosum.* La Racine d'or.
1090. *Thalictrum Alpinum.* Le Thalictron des Alpes.
1091. *Thalictrum cornuti.* Le Thalictron de cornut.
1092. *Thalictrum minus.* La petite Rue des prés.
1093. *Thalictrum fœtidum.* Le Thalictron puant.

1094. *Thapsia villosa.* La Thapsie velue.

1095. *Thymus vulgaris.* Le Thym commun.

1096. *Thymus vulgaris foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

1097. *Thymus vulgaris Citri-odore.* La Citronelle.

1098. *Thymus supinus.* Le Thym couché.

1099. *Thymus Virginicus.* Le Thym de Virginie.

1100. *Thymus Cephalotus.* Le Thym de Portugal.

1101. *Thymus Serpillum.* Le Serpolet commun.

1102. *Thymus Zigis.* Le Zigis de Dioscoride.

1103. *Thymus Serpillum angustifolium.* Le Serpolet à feuilles étroites.

1104. *Thymus Serpillum glabrum.* Le Serpolet à feuilles glabres.

1105. *Tiarella cordifolia.* Le Costus d'Amérique.

1106. *Tormentilla erecta.* La Tormentille à tige droite.

1107. *Tormentilla reptans.* La Tormentille à tige rampante.

1108. *Trachelium caeruleum.* La Trachélie à fleurs bleues.

1109. *Tradescantia Virginiana.* L'Éphémere de Virginie.

1110. *Tradescantia flore albo.* La même à fleurs blanches.

1111. *Tragopogon pratense.* La Barbe-de-Bouc des prés.

1112. *Tragopogon Dalechampii.* La Barbe-de-Bouc de Dalechamp.

1113. *Trichomanes Tunbrigensis.* Le Politric de Tunbrige.

1114. *Trifolium lupinaster.* Le Trefle lupinastre.

1115. *Trifolium Alpinum.* Le Trefle des Alpes.

1116. *Trifolium Alpestre.* Le Trefle de Suede.

1117. *Trifolium fragiferum.* Le Trefle-fraise.

1118. *Trifolium rubens.* Le Trefle rouge.

1119. *Trillium erectum.* La Trillée élevée.

1120. *Triosteum perfoliatum.* La Trioste d'Amérique.

1121. *Triosteum angustifolium.* La Trioste à feuilles étroites.

1122. *Trollius Europaeus.* La Trollie des montagnes.

1123. *Trollius Asiaticus.* La Trollie d'Asie.

1124. *Tulipa sylvestris.* La Tulipe sauvage.

1125. *Tulipa sylvestris flore minore.* La même à petite fleur.

1126. *Tulipa Gesneriana.* La Tulipe de Gesner.

1127. *Turritis glabra.* La Tourette à feuilles glabres.

1128. *Turritis hirsuta.* La Tourette à feuilles hérissées.

1129. *Tussilago Alpina.* Le Tussilage des Alpes.

1130. *Tussilago alba.* Le Tussilage blanc.

1131. *Tussilago farfara.* Le Pas-d'Ane des boutiques.

1132. *Tussilago Petasites.* Le Petasite.

1133. *Tussilago hybrida.* Le Tussilage de Hollande.

1134. *Urtica nivaea.* L'Ortie de neige.

1135. *Urtica Canadensis.* L'Ortie du Canada.

1136. *Urtica Cannabina.* L'Ortie de Sybérie.

1137. *Uvularia amplexifolia.* Le Laurier-Alexandrin ; la Wulaire des montagnes.

1138. *Uvularia perfoliata.* La Wulaire perfeuillée.

1139. *Valantia cruciata.* La Croisette des boutiques.

1140. *Valeriana rubra.* La Valériane rouge.

1141. *Valeriana flore albo.* La Valériane à fleurs blanches.

1142. *Valeriana dioica.* La Valériane dioique.

1143. *Valeriana officinalis.* La Valériane des boutiques.

1144. *Valeriana Phu.* Le Phu.

1145. *Valeriana triepteris.* La Valériane des Alpes.

1146. *Valeriana montana.* La Valériane des montagnes.

1147. *Valeriana Pyrenaica.* La Valériane des Pyrénées.

1148. *Veratrum album.* L'Ellebore blanc d'Italie.

1149. *Veratrum nigrum.* L'Ellebore de Sybérie.

1150. *Veratrum giganticum.* L'Ellebore gigantesque.

1151. *Verbascum*

1151. *Verbascum Thapsus.* Le Bouillon-blanc.

1152. *Verbascum lychnitis.* La Molene en forme de lychnide.

1153. *Verbascum phlmoides.* La Molene d'Italie.

1154. *Verbascum nigrum.* La Molene noire.

1155. *Verbascum phaeniceum.* La Molene rouge.

1156. *Verbascum Blattaria.* L'Herbe-aux-mites.

1157. *Verbascum myconi.* La Molene des Pyrénées.

1158. *Verbena Bonariensis.* La Verveine de Bonaire.

1159. *Verbena hastata.* La Verveine en forme de fleche.

1160. *Verbena officinalis.* La Verveine des boutiques.

1161. *Veronica Sybirica.* La Véronique de Sybérie.

1162. *Veronica Virginica.* La Véronique de Virginie.

1163. *Veronica Virginica flore albo.* La même à fleurs blanches.

1164. *Veronica Virginica flore incarnato.* La même à fleurs incarnates.

1165. *Veronica longifolia.* La Véronique à longues feuilles.

1166. *Veronica spuria.* La Véronique bâtarde.

1167. *Veronica incarnata.* La Véronique incarnate.

1168. *Veronica spicata.* La Véronique en épis.

1169. *Veronica hybrida.* La Véronique hybride.

1170. *Veronica officinalis.* La Véronique mâle des boutiques.

1171. *Veronica Austriaca.* La Véronique d'Autriche.

1172. *Veronica montana.* La Véronique des montagnes.

1173. *Veronica acinifolia.* La Véronique à feuilles en grappes.

1174. *Veronica Marilandica.* La Véronique de Maryland.

1175. *Veronica monstrosa.* La Véronique monstrueuse.

1176. *Veronica Teucrium.* La Teucride d'Allemagne.

1177. *Vicia sylvatica.* La Vesce des bois.

1178. *Vicia Narbonensis.* La Vesce de Narbonne.

1179. *Vinca major.* La grande Pervenche.
1180. *Vinca minor.* La petite Pervenche.
1181. *Vinca minor flore pleno.* La même à fleurs doubles.
1182. *Vinca minor foliis argenteo variegatis.* La même à feuilles panachées de blanc.
1183. *Vinca minor foliis aureo variegatis.* La même à feuilles panachées de jaune.
1184. *Viola palmata.* La Violette à feuilles palmées.
1185. *Viola pedata.* La Violette pédiculée.
1186. *Viola palustris.* La Violette des marais.
1187. *Viola montana.* La Violette des montagnes.
1188. *Viola biflora.* La Violette jaune à deux fleurs.
1189. *Viola Canadensis.* La Violette du Canada.
1190. *Viola mirabilis.* La Violette admirable.
1191. *Viola lutea.* La Violette jaune.
1192. *Viola odorata.* La Violette de Mars.

1193. *Viola odorata flore pleno albo.* La même à fleurs doubles blanches.

1194. *Viola odorata flore pleno caeruleo.* La même à fleurs bleues doubles.

1195. *Viola odorata flore pleno rubro.* La même à fleurs doubles rouges.

1196. *Viola odorata foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

1197. *Viola Cenisia.* La Violette du Mont-Cénis.

1198. *Viola grandiflora.* La Violette à grandes fleurs.

1199. *Viola primulifolia.* La Violette à feuilles de primevere.

1200. *Zigophillum fabago.* Le Câprier à feuilles de pourpier.

Fin du Catalogue des Plantes Vivaces.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇAIS

DES ARBUSTES ET PLANTES

Qu'on cultive pendant l'hiver dans l'Orangerie.

TROISIEME PARTIE.

1. *Achillea clavennae.* L'Achillée argentée.
2. *Achillea Ægiptiaca.* L'Achillée d'Egypte.
3. *Adelioides lucida.* La Bernadite luisante.
4. *Adiantum Capillus Veneris.* Le Capillaire de Montpellier.
5. *Agave Americana.* Le grand Aloës d'Amérique.
6. *Agave Americana foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
7. *Agave vivipara.* L'Anassa sauvage.
8. *Agave Virginica.* L'Aloës de Virginie.
9. *Agave faetida.* L'Aloës pite.

10. *Agave Karatta.* Le Karatto des Américains.
11. *Agave vera Crux.* Le Karatto, surnommé vraie Croix.
12. *Albuca maxima.* L'Albuc de la plus grande espece.
13. *Albuca major.* L'Albuc de la grande espece.
14. *Albuca minor.* L'Albuc de la petite espece.
15. *Aletris uvaria.* L'Iris-uvaria.
16. *Aloe glauca.* L'Aloës d'un verd d'eau.
17. *Aloe maculata.* L'Aloës maculé.
18. *Aloe mitriformis.* L'Aloës mitré.
19. *Aloe succotrina.* L'Aloës succotrin.
20. *Aloe perfoliata.* L'Aloës perfeuillé.
21. *Aloe humilis.* L'Aloës hérisson.
22. *Aloe variegata latifolia.* L'Aloës perroquet à larges feuilles.
23. *Aloe variegata angustifolia.* L'Aloës perroquet à feuilles étroites.
24. *Aloe disticha nigra.* L'Aloës à bec de canne.
25. *Aloe linguiformis.* L'Aloës en forme de langue.
26. *Aloe verrucosa.* L'Aloës à verrues.

27. *Aloe plicatilis.* L'Aloës à ruban.
28. *Aloe carinata.* L'Aloës à carêne.
29. *Aloe spiralis.* L'Aloës en épis.
30. *Aloe retusa.* L'Aloës femondé.
31. *Aloe viscosa.* L'Aloës visqueux.
32. *Aloe pumila.* L'Aloës nain.
33. *Aloe margaritifera.* L'Aloës perlé.
34. *Aloe margaritifera minor.* Le petit Aloës perlé.
35. *Margaritifera arachnoides.* L'Aloës à fil d'araignée.
36. *Altraemeria pelegrina.* La Fleur de jonc.
37. *Altræmeria ligta.* L'Alstræmer ligta.
38. *Amaryllis atamasco.* L'Atamasco à fleurs blanches.
39. *Amaryllis sarniensis.* La Gunesienne des Français.
40. *Ambrosta Mexicana.* L'Ambrosie du Mexique.
41. *Ambrosia arborescens.* L'Ambrosie en arbre.
42. *Amellus lychnitis.* L'Amelle du Cap.
43. *Anagallis monelli.* Le Mouron à fleurs blanches.
44. *Anagyris faetida.* Le Bois puant.

45. *Anthemis maritima.* La Canelle maritime.
46. *Anthericum frutescens.* La Phalangere en arbrisseau.
47. *Anthericum Asphodeloides.* La Phalangere en forme d'asphodele.
48. *Anthericum aloides.* La Phalangere en forme d'aloës.
49. *Anthospermum Æthiopicum.* L'Arbrisseau ambré.
50. *Antholyza maura.* L'Antholyse maure.
51. *Antholyza meriana.* La Merian.
52. *Antholyza ringens.* L'Antholyse d'Ethiopie.
53. *Antholyza Cunonia.* L'Antholyse de Cunon.
54. *Anthyllis barba jovis.* L'Ebene de Candie.
55. *Anthyllis heterophylla.* La Barbe de Jupiter et de Portugal.
56. *Anthyllis cytisoides.* La Citisoïde d'Espagne.
57. *Antirrhinum triste.* Le Mufle de veau triste.
58. *Antirrhinum majus variegatum.* Le grand Mufle de veau panaché.
59. *Antirrhinum Alpinum.* Le Mufle de veau des Alpes.

60. *Arctotis superba.* Le grand Seneçon d'Afrique.
61. *Arctotis plantaginea.* L'Anémonosperme à feuilles de plantain.
62. *Arctotis aspera.* L'Anémonosperme à feuilles rudes.
63. *Arctotis flore auriantio.* L'Anémonosperme à fleurs d'orange.
64. *Arduina bispinosa.* L'Ardouin à deux épines.
65. *Aristolochia maxima.* Le Capitan.
66. *Aristolochia sempervirens.* L'Aristolochie toujours verte.
67. *Aristolochia serpentaria.* La Serpentaire de Virginie.
68. *Artemisia nilotica.* L'Armoise d'Egypte.
69. *Artemisia arborescens.* L'Absynthe d'Espagne.
70. *Asclepias fruticosa.* L'Asclepiade en arbrisseau.
71. *Ascyrum Crux Andreae.* La Croix de Saint-André.
72. *Aspalathus creticus.* L'Aspalathe de Candie.
73. *Aspalathus albens.* L'Aspalathe blanc.
74. *Asparagus retrofractus.* L'Asperge à rameaux réfléchis.

75. *Asparagus albus.* L'Asperge blanche.

76. *Asparagus acutifolius.* L'Asperge à feuilles aiguës.

77. *Asparagus declinatus.* L'Asperge à rameaux inclinés.

78. *Asparagus sarmentosus.* L'Asperge sarmenteuse.

79. *Asphodelus fistulosus.* L'Asphodele fistuleux.

80. *Aster fruticosus.* L'OEil de Christ en arbrisseau.

81. *Astragalus tragacantha.* La Barbe de Renard.

82. *Athanasia trifurcata.* L'Athanaisie à feuilles fendues en trois.

83. *Athanasia crithmifolia.* L'Athanasie à feuilles de fenouil maritime.

84. *Atraphaxis undulata.* Le Thephir sans épines.

85. *Baccharis jvaefolia.* La Bacchante à feuilles d'iva.

86. *Baccharis neriifolia.* La Bacchante à feuilles de laurier rose.

87. *Berberis cretica.* L'épine-vinette de Candie.

88. *Bignonia unguis-cati.* La Bignon ongle de chat.

89. *Bosea yervamora.* La Bosée des Isles Canaries.
90. *Bubon gummiferum.* Le Gommier rouge.
91. *Buphtalmum frutescens.* L'OEil de Bœuf en arbrisseau.
92. *Buphtalmum arborescens.* L'OEil de Bœuf en arbre.
93. *Buphtalmum maritimum.* L'OEil de Bœuf maritime.
94. *Bupleurum difforme.* L'Oreille de Lièvre difforme.
95. *Bupleurum longifolium.* L'Oreille de Lièvre à longues feuilles.
96. *Cacalia ficoides.* Le Pas de Cheval ficoïde.
97. *Cacalia kleinia.* Le Klein à feuilles de laurier rose.
98. *Cacalia repens.* Le Pas de Cheval traçant.
99. *Cactus moloniformis.* L'Opontia en forme de bracelet.
100. *Calendula graminifolia.* Le Soucy à feuilles de chiendent.
101. *Calendula fruticosa.* Le Soucy en arbrisseau.
102. *Calendula nudicaulis.* Le Soucy à tiges nues.

103. *Calla Æthiopica.* Le Pied de Veau d'Ethiopie.

104. *Callicarpa Americana.* Le Callicarpe d'Amérique.

105. *Camellia Japonica.* La Rose du Japon.

106. *Campanula Americana.* La Campanule d'Amérique.

107. *Canaria Campanulata.* La Campanule de Canarie.

108. *Canaria angustifolia.* La même à feuilles étroites.

109. *Casserina pubescens.* La Casserine poileuse.

110. *Cassine peragua alternifolia.* Le Thé de la Caroline à feuilles alternes.

111. *Cassine peragua oppositifolia.* Le même à feuilles opposées.

112. *Cassine maurocenia.* Le Cerisier d'Afrique.

113. *Cassine Capensis.* La Cassine du Cap.

114. *Cassine Americana.* La Cassine d'Amérique.

115. *Ceanothus Africanus.* L'Apalachine d'Afrique.

116. *Celastrus pyracanthus.* Le Bois de Merle à fruit de fusain.

117. *Celastrus*

117. *Celastrus buxifolius.* Le Bois de Merle à feuilles de buis.

118. *Celastrus myrtifolius.* Le Bois de Merle à feuilles de myrthe.

119. *Centaurea fruticosa.* La Centaurée en arbrisseau.

120. *Centaurea Ragusina.* La Centaurée de Raguse.

121. *Centaurea sempervirens.* La Centaurée toujours verte.

122. *Centaurea laciniata.* La Centaurée laciniée.

123. *Ceratonia siliqua.* Le Caroubier.

124. *Chenopodium Capense.* La Patte d'Oie du Cap.

125. *Chenopodium multifidum.* La Patte d'Oie à feuilles légèrement déchiquetées.

126. *Chironia frutescens.* La Chiron en arbrisseau.

127. *Chironia baccifera.* La Chiron qui porte des bayes.

128. *Chrysanthemum flosculosum.* La Marguerite à fleurons uniformes.

129. *Chrysanthemum frutescens.* La Marguerite en arbrisseau.

130. *Chrysocoma coma aurea.* La Chevelure dorée.

131. *Chrysocoma cernua.* La Chevelure dorée à fleurs panachées.

132. *Chrysocoma ciliata.* La Chevelure dorée à cils.

133. *Cineraria geifolia.* La Jacobée d'Afrique.

134. *Cineraria amelloides.* L'Aster d'Afrique.

135. *Chrysosplenium alternifolium.* Le Cresson de roche à feuilles alternes.

136. *Chrysosplenium oppositifolium.* Le Cresson de roche à feuilles opposées.

137. *Circea lutetiana.* L'Herbe de Saint-Etienne.

138. *Circea Alpina.* La Circée des Alpes.

139. *Circea Canadensis.* La Circée du Canada.

140. *Cistus creticus.* Le Ciste de Candie.

141. *Cistus halimifolius.* Le Ciste à feuilles de pourpier de mer.

142. *Cistus populifolius.* Le Ciste à feuilles de peuplier.

143. *Cistus pilosus.* Le Ciste velu.

144. *Citrus media.* La Bigarade sauvage.

145. *Citrus vulgaris*. Le Citronnier commun.

146. *Citrus vulgaris foliis variegatis*. Le même à feuilles panachées.

147. *Citrus vulgaris flore pleno*. Le même à fleurs doubles.

148. *Citrus spinosus*. Le Citronnier épineux.

149. *Citrus aurantium*. L'Oranger.

150. *Citrus aurantium aureo variegatum*. L'Oranger à fruit panaché de jaune.

151. *Citrus aurantium argenteo variegatum*. L'Oranger à fruit panaché de blanc.

152. *Citrus aurantium foliis et fructu variegatis*. L'Oranger à fruit et à feuilles panachées.

153. *Citrus aurantium orientale*. L'Oranger du Levant.

154. *Citrus aurantium humile*. L'Oranger nain.

155. *Citrus salicifolia*. Le Citronnier à feuilles de saules.

156. *Citrus foliis variegatis*. Le Citronnier à feuilles panachées.

157. *Citrus crispa*. Le Citronnier crépu.

158. *Citrus crispa foliis variegatis.* Le Citronnier crépu à feuilles panachées.

159. *Citrus myrtifolia.* Le Citronnier à feuilles de myrthe.

160. *Citrus myrtifolia foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

161. *Citrus myrtifolia flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

162. *Citrus decumanus.* Le Pompelmoës des Chinois.

163. *Citrus Sinensis.* L'Oranger de la Chine.

164. *Citrus trifoliata.* Le Citronnier à trois feuilles.

165. *Cliffortia ilicifolia.* Le Cliffort à feuilles de chêne verd.

166. *Clutia alaternoides.* L'Altora en forme d'arbuste.

167. *Clutia pulchella.* L'Altora joli.

168. *Colutea frutescens.* Le Baguenaudier en arbrisseau.

169. *Commelina erecta.* La Commeline élevée.

170. *Commelina Africana.* La Commeline d'Afrique.

171. *Convolvulus Canariensis.* Le Liseron de Canarie.

172. *Convolvulus cneorum.* Le Liseron argenté.

173. *Convolvulus cantabrica.* Le Liseron à feuilles de linaire.

174. *Convolvulus dorychnum.* Le Liseron du Levant.

175. *Coniza Candida.* La Chasse-puce blanche.

176. *Coronilla juncea.* Le Jonc d'Espagne.

177. *Coronilla glauca.* La Coronille d'un verd d'eau.

178. *Coronilla coronata.* La Coronille couronnée.

179. *Coronilla argentea.* La Coronille argentée.

180. *Cotula tanacetifolia.* La Cotule à feuilles de tanaisie.

181. *Cotyledon orbiculata.* Le Nombril de Vénus orbiculé.

182. *Cotyledon hemisphaerica.* Le Nombril de Vénus hémisphérique.

183. *Cotyledon spuria.* Le Nombril de Vénus bâtard.

184. *Crassula coccinea.* La Crassule écarlate.

185. *Crassula tetragona.* La Crassule tétragonale.

186. *Crassula cultrata.* La Crassule en forme de couteau.
187. *Crotalaria laburnifolia.* La Crotalaire de Ceylan.
188. *Croton sebiferum.* L'Arbre à suif.
189. *Cunonia Capensis.* La Cunon du Cap.
190. *Cupressus juniperoides.* Le Cyprès en forme de genevrier.
191. *Cyclamen Indicum.* Le Pain de Pourceau des Indes.
192. *Cyclamen odoratissimum.* Le Pain de Pourceau très-odorant.
193. *Cyclamen rotundifolium.* Le Pain de Pourceau à feuilles rondes.
194. *Digitalis Canariensis.* La Digitale de Canarie.
195. *Digitalis obscura.* La Digitale obscure.
196. *Digitalis fusca.* La Digitale brunâtre.
197. *Diosma oppositifolia.* Le Diosme à feuilles opposées.
198. *Diosma hirsuta.* Le Diosme hérissé.
199. *Diosma rubra.* L'Haleine de Jupiter.
200. *Diosma ericoides.* Le Diosme en forme de bruyere.

201. *Diosma ciliata.* Le Diosme à cils.
202. *Diosma cupressina.* La Bruyere d'Ethiopie.
203. *Diosma lanceolata.* La Diosme lancéolée.
204. *Dracocephalum Canariense.* La Tête de Dragon de Canarie. —98.
205. *Ebenus Cretica.* L'Ebenier de Candie.
206. *Empetrum album.* La grande Bruyere à baies blanches.
207. *Erica multiflora.* La Bruyere à plusieurs fleurs.
208. *Erica triflora.* La Bruyere à trois fleurs.
209. *Erica Mediterranea.* La Bruyere du Midi.
201. *Erica scaporia.* La Bruyere à balai.
211. *Erica viridi purpurea.* La Bruyere d'un verd pourpre.
212. *Erica tubiflora.* La Bruyere à fleurs en tube.
213. *Erica carnea.* La Bruyere couleur de chair.
214. *Erica cerinthoides.* La Bruyere en forme de melinet.
215. *Erica abietina.* La Bruyere à feuilles de sapin.

216. *Erica planifolia.* La Bruyere à feuilles de plane.
217. *Erica persoluta.* La Bruyere écartée.
218. *Erica australis.* La Bruyere australe.
219. *Erica baccans.* La Bruyere à baie.
220. *Erica curviflora.* La Bruyere à fleurs courbées.
221. *Erinus Alpinus.* L'Agerate des Alpes.
222. *Eriocephalus Africanus.* La Chevelure dorée d'Afrique.
223. *Eriocephalus racemosus.* La Chevelure dorée à grappes.
224. *Eriocephalus pectinifolius.* La Chevelure dorée à feuilles de peigne.
225. *Erythrina herbacea.* Le Corallodendron herbacé.
226. *Euphorbia Caput Medusae.* La Tête de Méduse.
227. *Euphorbia Caput Medusae caule erecto.* La même à tiges élevées.
228. *Euphorbia viminalis.* L'Euphorbe pliante.
229. *Euphorbia tithymaloides.* L'Euphorbe en forme de tithymale.

230. *Euphorbia characias.* Le Tithymale des ruisseaux.

231. *Euphorbia amygdaloides.* L'Euphorbe à feuilles d'amandier.

232. *Euphorbia spinosa.* L'Euphorbe épineux.

233. *Euphorbia heterophylla.* L'Euphorbe hétérophylle.

234. *Fritillaria regia.* La Couronne Royale.

235. *Fritillaria nana.* La Fritillaire naine.

236. *Galenia Africana.* La Galien d'Afrique.

237. *Genista Canariensis.* Le Genest de Canarie.

238. *Genista Candicans.* Le Genest d'Espagne.

239. *Geranium inquinans.* Le Bec de Grue éclatant.

240. *Geranium fulgidum.* Le Bec de Grue brillant.

241. *Geranium papilionaceum.* Le Bec de Grue papilionacé.

242. *Geranium betulinum.* Le Bec de Grue à feuilles de bouleau.

243. *Geranium coccineum.* Le Bec de Grue couleur d'écarlate.

244. *Geranium betulinum variegatum.* Le Bec de Grue panaché à feuilles de bouleau.
245. *Garanium cuculatum.* Le Bec de Grue à capuchon.
246. *Geranium angulatum.* Le Bec de Grue anguleux.
247. *Geranium gibbosum.* Le Bec de Grue bossu.
248. *Geranium carnosum.* Le Bec de Grue charnu.
249. *Geranium peltatum.* Le Bec de Grue à feuilles en forme de bouclier.
250. *Geranium acetosum.* Le Bec de Grue à feuilles d'oseille.
251. *Geranium cotyledonis.* Le Bec de Grue à feuilles de cotyledon.
252. *Geranium zonale.* Le Bec de Grue à zônes.
253. *Geranium zonale variegatum.* Le Bec de Grue panaché à zônes.
254. *Geranium zonale flore igneo.* Le même à fleurs couleur de feu.
255. *Geranium zonale folio argenteo variegato.* Le même à feuilles panachées de blanc.
256. *Geranium zonale folio aureo variegato.* Le même à feuilles panachées de jaune.

257. *Geranium vitifolium.* Le Bec de Grue à feuilles de vignes.
258. *Geranium vitifolium foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
259. *Geranium capitatum.* Le Bec de Grue en tête.
260. *Geranium odoratissimum.* Le Bec de Grue très-odorant.
261. *Geranium terebenthinum.* Le Bec de Grue à odeur de térébenthine
262. *Geranium alchimilloides.* Le Bec de Grue à feuilles en forme de pied de lion.
263. *Geranium alceoides.* Le Bec de Grue en forme d'alcée.
264. *Geranium grossularioides.* Le Bec de Grue en forme de groseiller.
265. *Geranium coriandrifolium.* Le Bec de Grue en forme de coriandre.
266. *Geranium maritimum.* Le Bec de Grue maritime.
267. *Geranium myrtifolium.* Le Bec de Grue à feuilles de myrthe.
268. *Geranium triste.* Le Bec de Grue triste.
269. *Geranium pastinacae folium.* Le Bec de Grue à feuilles de panais.
270. *Geranium lobatum.* Le Bec de Grue à lobes.

271. *Geranium multifidum.* Le Bec de Grue à feuilles découpées.

272. *Geranium trigonum.* Le Bec de Grue triangulaire.

273. *Geranium lanigerum.* Le Bec de Grue lisse.

274. *Geranium glutinosum.* Le Bec de Grue glutineux.

275. *Geranium hirtum.* Le Bec de Grue hérissé.

276. *Geranium acaule.* Le Bec de Grue sans tige.

277. *Geranium rutilans.* Le Bec de Grue éclatant.

278. *Gladiolus tristis.* Le Glayeul triste.

279. *Gnaphalium arboreum.* L'Immortelle en arbre.

280. *Gnaphalium niveum.* L'Immortelle blanche.

281. *Gnaphalium staechas.* Le Stœchas citrin.

282. *Gnaphalium Orientale.* L'Immortelle du Levant.

283. *Gnaphalium cymosum.* L'Immortelle à plusieurs tiges.

284. *Gnaphalium odoratissimum.* L'Immortelle très-odorante.

285. *Gnaphalium*

285. *Gnaphalium ericoides.* L'Immortelle à forme de bruyeres.

286. *Gnaphalium cylindricum.* L'Immortelle cylindrique.

287. *Gnidia pinifolia.* La Dessene à feuilles de pin.

288. *Gordonia lusianthus.* La Gordon lusianthe.

289. *Gordonia pubescens.* La Gordon poileuse.

290. *Gorteria ringens.* La Gorter roide.

291. *Gorteria ciliaris.* La Gorter à cils.

292. *Grewia occidentalis.* La Grew d'Occident.

293. *Halleria lucida.* L'Haller luisante.

294. *Heliotropium arboreum.* L'Héliotrope en arbre.

295. *Heliotropium Peruvianum.* L'Héliotrope du Pérou.

296. *Hermannia altheifolia.* L'Hermarnn à feuilles de guimauve.

297. *Hermannia alnifolia.* L'Hermann à feuilles d'aune.

298. *Hermannia lavandulifolia.* L'Hermann à feuilles de lavande.

299. *Hermannia grossulari folia.* L'Hermann à feuilles de groseiller.

300. *Hippia frutescens.* L'Arbre de Tanaisie.

301. *Hopea tinctoria.* L'Hopée des Teinturiers.

302. *Hyoscyamus aureus.* La Jusquiame dorée.

303. *Hypericum Balearicum.* Le Mille-pertuis des les Baléares.

304. *Hypericum monogynum.* Le Mille-pertuis monogynique.

305. *Jasminum grandiflorum.* Le Jasmin à grandes fleurs.

306. *Jasminum Azoricum.* Le Jasmin des Azores.

307. *Jasminum odoratissimum.* Le Jasmin très-odorant.

308. *Iberis sempervirens.* Le Thlaspi toujours verd.

309. *Iberis semperflorens.* Le Thlaspi en arbrisseau et toujours en fleurs.

310. *Iberis semperflorens foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

311. *Ilex Asiatica.* Le Houx d'Asie.

312. *Illecebrum paronichia.* L'Herbe-aux-Panaris.

313. *Illicium anisatum.* L'Anis étoilé.

314. *Illicium Floridanum.* L'Anis étoilé de la Floride.

315. *Indigofera glauca.* L'Indigo de couleur verd-d'eau.
316. *Juniperus Bermudiana.* Le Cedre de Bermude.
317. *Justicia adhatoda.* L'Adhatode de Ceylan.
318. *Ixia Sinensis.* L'Ixée de la Chine.
319. *Ixia Africana.* L'Ixée d'Afrique.
320. *Ixia crocata.* L'Ixée safrané.
321. *Ixia flexuosa.* L'Ixée flexible.
322. *Ixia corymbosa.* L'Ixée en bouquet.
323. *Ixia uniflora.* L'Ixée à une fleur.
324. *Ixia bulbifera.* L'Ixée à bulbe.
325. *Ixia ciliaris.* L'Ixée à cils.
326. *Ixia maculata.* L'Ixée maculé.
327. *Kiggelaria Africana.* Le Kiggeler d'Afrique.
328. *Lantana Africana.* Le Camara d'Afrique.
329. *Lantana salvifolia.* Le Camara à feuilles de sauge.
330. *Lavandula multifida.* La Lavande à feuilles découpées.
331. *Lavandula dentata.* La Lavande dentelée.
332. *Lavatera triloba.* La Lavatere à trois lobes.

333. *Lavatera Olbia.* La Lavatere de l'île d'Olbe.
334. *Laurus Camphora.* Le Camphrier.
100 335. *Laurus indica.* Le Laurier-Royal.
336. *Laurus aestivalis.* Le Laurier d'été.
337. *Laurus Borbonica.* Le Laurier de Bourbon.
338. *Leontice leonpetalum.* La Feuille de Lion à une pétale.
339. *Linum arboreum.* Le Lin en arbre.
340. *Linum flavum.* Le Lin jaune.
341. *Linum maritimum.* Le Lin maritime.
342. *Lobelia cardinalis.* La Cardinale.
343. *Lobelia minuta.* La Lobel menue.
344. *Lobelia urens.* La Lobel brûlante.
345. *Lotus Creticus.* Le Lotier de Crete.
346. *Lotus hirsutus.* Le Lotier hérissé.
101 347. *Lotus dorycnium.* Le Dorycnic de Montpellier.
348. *Lotus Jacobaeus.* Le Lotier de Saint-Jacques.
349. *Lotus rectus.* Le Lotier élevé.
350. *Lycium Afrum.* Le Jasminoïde d'Afrique. C'est à tort que nous en avons fait mention parmi les arbres

de pleine terre; il ne résiste pas à nos climats.

351. *Lycium barbarum.* Le Jasminoïde épineux.

352. *Lycium capsulare.* Le Jasminoïde à capsules.

353. *Manulea tomentosa.* La Plukenet cotoneuse.

354. *Marrubium pseudodictamnus.* Le faux Dictamane.

355. *Medeola asparagioides.* La même en forme d'asperge.

356. *Medeola angustifolia.* La même à feuilles étroites.

357. *Medeola Virginica.* Le petit Lys Martagon.

358. *Medicago arborea.* La Luzerne en arbre.

359. *Melia azedarach.* L'Azedarach de Provence.

360. *Melia azedarachta.* L'Azedarach des Indes.

361. *Melissa Cretica.* La Mélisse de Crète.

362. *Melianthus major.* La grande Pimprenelle d'Afrique.

363. *Melianthus minor.* La petite Pimprenelle d'Afrique.

364. *Mentha Canariensis.* La Menthe de Canarie.

365. *Mesembryanthemum crystallinum.* La Glaciale.

366. *Mesembryanthemum geniculiflorum.* Le Mesembryantheme dont les fleurs sont aux articulations.

367. *Mesembryanthemum noctiflorum.* Le Mesembryantheme qui fleurit pendant la nuit.

368. *Mesembryanthemum splendens.* Le Mesembryantheme brillant.

369. *Mesembryanthemum umbellatum.* Le Mesembryantheme ombellé.

370. *Mesembryanthemum expansum.* Le Mesembryantheme étendu.

371. *Mesembryanthemum tripolium.* Le Mesembryantheme argenté.

372. *Mesembryanthemum calamiforme.* Le Mesembryantheme en forme de chalumeau.

373. *Mesembryanthemum bellidiflorum.* Le Mesembryantheme à fleurs de marguerite.

374. *Mesembryanthemum deltoides.* Le Mesembryantheme deltoïde.

375. *Mesembryanthemum deltoides majus.* Le même de la grande espèce.

376. *Mesembryanthemum deltoides minus*. Le même de la petite espece.
377. *Mesembryanthemum barbatum*. Le Mesembryantheme barbu.
378. *Mesembryanthemum hispidium*. Le Mesembryantheme hérissé.
379. *Mesembryanthemum striatum*. Le Mesembryantheme strié.
380. *Mesembryanthemum villosum*. Le Mesembryantheme velu.
381. *Mesembryanthemum scabrum*. Le Mesembryantheme raboteux.
382. *Mesembryanthemum emarginatum*. Le Mesembryantheme échancré.
383. *Mesembryanthemum uncinatum*. Le Mesembryantheme à crochet.
384. *Mesembryanthemum uncinatum majus*. Le même de la grande espèce.
385. *Mesembryanthemum spinosum*. Le Mesembryantheme épineux.
386. *Mesembryanthemum tuberosum*. Le Mesembryantheme tubéreux.
387. *Mesembryanthemum tenuifolium*. Le Mesembryantheme à feuilles menues.
388. *Mesembryanthemum stipulaceum*. Le Mesembryantheme à stipules.

389. *Mesembryanthemum crassifolium.* Le Mesembryantheme à feuilles épaisses.

390. *Mesembryanthemum glomeratum.* Le Mesembryantheme conglomeré.

391. *Mesembryanthemum loreum.* Le Mesembryantheme à corroyes.

392. *Mesembryantemum pugioniforme.* Le Mesembryantheme à feuilles de poignard.

393. *Mesembryanthemum filamentosum.* Le Mesembryantheme filamenteux.

394. *Mesembryanthemum falcatum.* Le Mesembryantheme en forme de faulx.

395. *Mesembryanthemum forficatum.* Le Mesembryantheme en ciseaux.

396. *Mesembryanthemum edule.* Le Fuguier des Hottentots.

397. *Mesembryanthemum bicolorum.* Le Mesembryantheme de deux couleurs.

398. *Mesembryanthemum serratum.* Le Mesembryantheme découpé à dents de scie.

399. *Mesembryanthemum micans.* Le Mesembryantheme luisant.

400. *Mesembryanthemum rostratum.* Le Mesembryantheme à bec.

401. *Mesembryanthemum verruculatum.* Le Mesembryantheme à verrues.

402. *Mesembryanthemum glaucum.* Le Mesembryantheme d'une couleur de verd d'eau.

403. *Mesembryanthemum corniculatum.* Le Mesembryantheme corniculé.

404. *Mesembryanthemum corniculatum minus.* Le même de la petite espèce.

405. *Mesembryanthemum expansum.* Le Mesembryantheme étendu.

406. *Mesemhryanthemum tortuosum.* Le Mesembryantheme tortu.

407. *Mesembryanthemum ringens.* Le Mesembryantheme ridé.

408. *Mesembryanthemum ringens felinum.* Le Mesembryantheme de chat.

409. *Mesembryanthemum dolabriforme.* Le Mesembryantheme en forme de sabre.

410. *Mesembryanthemum difforme.* Le Mesembryantheme difforme.

411. *Mesembryanthemum albidum.* Le Mesembryantheme blanc.

412. *Mesembryanthemum linguiforme.* Le Mesembryantheme en forme de langue.

413. *Mesembryanthemum linguiforme angustius.* Le même un peu plus étroit.

414. *Mesembryanthemum linguiforme scalpetrum.* Le même tranchant comme un rasoir.

415. *Mesembryanthemum linguiforme longifolium.* Le même à feuilles longues.

416. *Mesembryanthemum aureum.* Le Mesembryantheme doré.

417. *Mesembryanthemum decumbens.* Le Mesembryantheme couché.

418. *Mesembryanthemum Austriale.* Le Mesembryantheme d'Autriche.

419. *Moraea vegeta.* La Morée d'Afrique.

420. *Moraea juncea.* La Morée à feuilles de jonc.

421. *Myrica quercifolia.* Le Piment royal à feuilles de chêne.

422. *Myrica quercifolia pubescens.* Le même à poils.

423. *Myrica quercifolia Caroliniensis.* Le même de la Caroline.

424. *Myrica cordifolia.* Le Piment royal à feuilles en forme de cœur.

425. *Myrica trifoliata.* Le Piment royal à trois feuilles.

426. *Myrsine Africana.* La Myrsine d'Afrique.

427. *Myrtus communis.* Le Myrthe commun.

428. *Myrtus Romana.* Le Myrthe de Rome.

429. *Myrtus Tarentina.* Le Myrthe de Tarente.

430. *Myrtus Italica.* Le Myrthe d'Italie.

431. *Myrtus Italica foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

432. *Myrtus Baetica.* Le Myrthe de Boëtie.

433. *Myrtus lusitanica.* Le Myrthe de Portugal.

434. *Myrtus Belgica.* Le Myrthe Belgique.

435. *Myrtus flore pleno.* Le Myrthe à fleurs doubles.

436. *Myrtus mucronata.* Le Myrthe pointu.

437. *Myrtus rosmarinifolia.* Le Myrthe à feuilles de romarin.

438. *Myrtus maculata.* Le Myrthe maculé.

439. *Myrtus latifolia foliis reflexis.* Le Myrthe à larges feuilles réfléchies.

440. *Myrtus angustifolia foliis reflexis.* Le Myrthe à feuilles étroites réfléchies.

441. *Myrtus trifoliata.* Le Myrthe à trois feuilles.

442. *Nerium oleander.* Le Laurier-rose commun.

443. *Nerium oleander flore albo.* Le même à fleurs blanches.

444. *Nerium oleander flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

445. *Nerium oleander foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

446. *Nerium Zeylanicum.* Le Laurier-rose de Ceylan.

447. *Nerium antidyssentericum.* Le Laurier-rose antidyssentérique.

448. *Olea Americana.* L'Olivier d'Amérique.

449. *Olea myrtifolia.* L'Olivier à feuilles de myrthe.

450. *Olea*

450. *Olea odoratissima.* L'Olivier très-odorant.
451. *Olea Europaea latifolia.* L'Olivier d'Europe à larges feuilles.
452. *Olea Europaea angustifolia.* Le même à feuilles étroites.
453. *Olea buxifolia.* L'Olivier à feuilles de buis.
454. *Olea Capensis.* L'Olivier du Cap.
455. *Ononix natrix.* L'Arrête-Bœuf puant.
456. *Ononis crispa.* L'Arrête-Bœuf crépu.
457. *Ononis rotundifolia.* L'Arrête-Bœuf à feuilles rondes.
458. *Origanum dictamnus.* Le Dictamne de Crète.
459. *Origanum Sipylum.* L'Origan du mont Sipyle.
460. *Origanum majorana.* La Marjolaine.
461. *Origanum Ægiptiacum.* L'Origan d'Egypte.
462. *Osteospermum pisiferum.* Le Porte-collier à pois.
463. *Osteospermum moniliferum.* Le Porte-collier proprement dit.
464. *Othonna coronopifolia.* L'Aristote à feuilles de corne de Cerf.

465. *Othonna pectinata.* L'Aristote en peigne.

466. *Othonna arborescens.* L'Aristote en arbre.

467. *Othonna cheirifolia.* L'Aristote à feuilles de ravanelle.

468. *Othonna parviflora.* L'Aristote à petites feuilles.

469. *Pancratium Carolinianum.* Le Pancration de la Caroline.

470. *Passerina filiformis.* La Sanamonde en forme de filet.

471. *Passiflora incarnata.* La Grenadille incarnate.

472. *Passiflora lutea.* La Grenadille jaune.

473. *Paullinia aurea.* La Tête de moine dorée.

474. *Periploca Africana.* Le Périploc d'Afrique.

475. *Philadelphus aromaticus.* Le Philadelphe aromatique.

476. *Philadelphus angustifolius.* Le même à feuilles étroites.

477. *Philadelphus hirsutus.* Le Philadelphe hérissé.

478. *Philadelphus lucidus.* Le Philadelphe luisant.

479. *Phlomis leonorus.* La Phlomide à queue de lion.
480. *Phlomis nepetifolia.* Le Phlomide à feuilles d'herbe-aux-chats.
481. *Phlomis purpurea.* La Phlomide pourpre.
482. *Philica ericoides.* L'Alaternoïde d'Afrique.
483. *Philica buxifolia.* L'Alaternoïde à feuilles de buis.
484. *Phyllis nobla.* La Symple noble.
485. *Physalis somnifera.* L'Alkekenge somnifere.
486. *Pistachia trifolia.* Le Pistachier à trois feuilles.
487. *Pistachia vera.* Le Pistachier vrai.
488. *Pistachia Terebinthus.* Le Terebinthe.
489. *Pistachia lentiscus.* Le Lentisque.
490. *Pistachia lentiscus angustifolia.* Le même à feuilles étroites.
491. *Polygala myrtifolia.* Le Polygale à feuilles de myrthe.
492. *Polygala spinosa.* Le Polygale épineux.
493. *Poterium spinosum.* Le Stœbé de dioscoride.
494. *Prasium majus.* Le grand Prasier de Rome.

495. *Protea argentea.* La Protée argentée, l'arbre d'argent.

496. *Protea conifera.* La Protée à cônes.

497. *Protea lepidocarpodendron.* L'Arbre à beau fruit.

498. *Protea parviflora.* La Protée à petites fleurs.

499. *Protea racemosa.* La Protée en grappes.

500. *Protea seligna.* La Protée en forme de saule.

501. *Psoralea pinnata.* La Psorale ailée.

502. *Psoralea aculeata.* La Psorale épineuse.

503. *Psoralea bituminosa.* Le Trefle bitumineux.

504. *Psoralea cytisoides.* La Psorale en forme de cytise.

505. *Psoralea angustifolia.* La Psorale à feuilles étroites.

506. *Psoralea bracteata.* La Psorale à bractée.

507. *Punica nana.* Le Grenadier nain d'Amérique.

508. *Rhus tomentosum.* Le Sumac cotoneux.

509. *Rhus angustifolium.* Le Sumac à feuilles étroites.

510. *Rhus lucidum.* Le Sumac luisant.
511. *Rhus lucidum minus.* Le même de la petite espèce.
512. *Rhus laevigatum.* Le Sumac lissé.
513. *Rhus odoratum.* Le Sumac à odeur.
514. *Roella ciliata.* La Roëlle ciliée.
515. *Rosa indica.* La Rose de la Chine.
516. *Rosmarinus officinalis foliis argenteo variegatis.* Le Romarain à feuilles panachées de blanc.
317. *Rosmarinus officinalis foliis aureo variegatis.* Le même à feuilles panachées de jaune.
518. *Royena lucida.* La Royen luisante.
519. *Royena hirsuta.* La Royen hérissée.
520. *Royena glabra.* La Royen glabre.
521. *Royena lucida foliis variegatis.* La Royen luisante à feuilles panachées.
522. *Royena villosa.* La Royen velue.
523. *Royena rigida.* La Royen roide.
524. *Royena latifolia.* La Royen à larges feuilles.
525. *Ruscus hypophyllum.* Le Laurier d'Alexandrie. 107.
526. *Ruscus androgynus.* Le Houx frélon des Canaries.

527. *Salvia AEgytiaca.* La Sauge d'Egypte.
528. *Salvia Canariensis.* La Sauge des isles Canaries.
529. *Salvia Africana.* La Sauge d'Afrique.
530. *Salvia aurea.* La Sauge dorée.
531. *Salvia Mexicana.* La Sauge du Mexique.
532. *Salvia paniculata.* La Sauge à panicule.
533. *Scabiosa Africana.* La Scabieuse d'Afrique.
534. *Scabiosa Cretica.* La Scabieuse de Candie.
535. *Scabiosa rigida.* La Scabieuse roide.
536. *Schinus mollis.* Le Poivrier du Pérou.
537. *Schinus areira.* L'Aréira du Brésil.
538. *Scrophularia sambucifolia.* La Scrophulaire à feuilles de sureau.
539. *Scrophularia frutescens.* La Scrophulaire en arbrisseau.
540. *Selago corymbosa.* La Selague à fleurs en bouquet.
541. *Selago spuria.* La Selague bâtarde.
542. *Sempervivum arboreum.* La Joubarbe en arbre.

543. *Sempervivum arboreum foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

544. *Sempervivum Canariense.* La Joubarbe de Canarie.

545. *Sempervivum Africanum.* La Joubarbe d'Afrique.

546. *Sempervivum arachnoideum.* La Joubarbe à toile d'araignée.

547. *Sideritis Siriaca.* La Crapaudine de Syrie.

548. *Sideritis Canariensis.* La Crapaudine de Canarie.

549. *Sideroxylum oppositifolium.* Le bois de Fer à feuilles opposées.

550. *Sideroxylum lycioides.* Le Bois laiteux de Mississipi.

551. *Silene fructicosa.* La Lychnide en arbre.

552. *Silene gigantea.* La Lychnide gigantesque.

553. *Sisyrinchium bermudianum.* La Bermudiane à fleurs bleues.

554. *Sisyrinchium palmifolium.* La Bermudiane à feuilles de palmier.

555. *Smilax excelsa.* Le Boyau du diable.

556. *Solanum pseudocapsicum.* Le Faux Poivre de Guinée.

557. *Solanum quercifolium.* La Morelle à feuilles de chêne.
558. *Soldanella Alpina.* La Soldanelle des Alpes.
559. *Spartium monospermum.* Le Genest à une seule semence.
560. *Spartium spinosum.* Le Genest épineux.
561. *Spartium radiatum.* Le Genest éclatant.
562. *Statice fruticosa.* Le Statice en arbre.
563. *Statice monopetala.* Le Statice à un seul petale.
564. *Statice Tartarica.* Le Statice de Tartarie.
565. *Statice speciosa.* Le Statice magnifique.
566. *Struthiola virgata.* La Struthiole à rameaux simples.
567. *Styrax officinalis.* Le Styrax des boutiques.
568. *Tarchonatus Camphoratus.* La Camphrée d'Afrique.
569. *Taxus elongata.* L'If allongé.
370. *Taxus nucifera.* L'If qui porte des noix.
571. *Tetragonia fruticosa.* Le Fruit à quatre angles en arbrisseau.

572. *Tetragonia herbacea.* Le Fruit à quatre angles en herbe.
573. *Teucrium latifolium.* La Teucride à larges feuilles.
574. *Teucrium fructicans.* La Teucride en arbrisseau.
575. *Teucrium marum.* Le Marum de Syrie.
576. *Teucrium polium.* Le Pouillot.
577. *Teucrium polium luteum.* Le Pouillot jaune.
578. *Teucrium polium album.* Le même à fleurs blanches.
579. *Teucrium Creticum.* Le Pouillot de Candie.
580. *Thea viridis.* Le Thé verd.
581. *Thea boyea.* Le Thé bout.
582. *Thymbra spicata.* L'Herbe Saint-Julien en épis.
583. *Thymbra verticillata.* L'Herbe Saint-Julien verticillée.
584. *Thymus mastichina.* Le Thim d'Espagne.
585. *Thrachelium caeruleum.* La Trachelie à fleurs bleues.
586. *Trichomanes Canariensis.* Le Politric de Canarie.
587. *Triopteris Jamaicensis.* La Triopteris de la Jamaïque.

588. *Tropaeolum majus flore pleno.* La grande Capucine à fleurs doubles.
589. *Ulex Capensis.* Le Jonc épineux du Cap.
590. *Verbena Bonariensis.* La Verveine de Bonarie.
591. *Vitex negundo.* Le Négundo sauvage.
592. *Vitex trifoliata.* L'Agnus Castus à trois feuilles.
593. *Wachendorfia thyrsiflora.* La Wachendorf en bouquet.
594. *Wachendorfia paniculata.* La Wachendorf en panicule.
595. *Xeranthemum fulgidum.* L'Immortelle luisante.
596. *Xeranthemum retortum.* L'Immortelle repliée.
597. *Yuca gloriosa.* L'Yuca à fleurs blanches.
598. *Yuca aloifolia.* L'Yuca à feuilles d'Aloës.
599. *Yuca draconis.* L'Yuca du dragon.
600. *Yuca filamentosa.* L'Yuca filamenteux.
601. *Zigophyllum morgsana.* L'Arbre d'Afrique à feuilles de pourpier.
602. *Zygophyllum sessilifolium.* Le Zygophylle à feuilles sessiles.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇAIS

Des principales Plantes qu'on peut conserver dans les Serres chaudes.

QUATRIEME PARTIE.

1. *Abrus precatorius.* La Feve de l'Arabie heureuse.
2. *Achras mamosa.* Le Sapotier à gros fruit ovale.
3. *Achras Sapota.* Le vrai Sapotier.
4. *Achiranthes aspera.* Le Dard barbelé rude.
5. *Achyranthes lapacea.* Le Dard barbelé à fruit hérissé.
6. *Adansonia digitata.* Le Pain de Singe du Sénégal.
7. *Adenanthera pavonina.* La Poinciane.
8. *Adianthum pedatum.* Le Capillaire en arbre du Canada.
9. *Adianthus Capillus veneris.* Le vrai Capillaire.

10. *Æschinomene grandiflora.* L'Arbre des Battus.
11. *Agave vivipara.* L'Anassa sauvage.
12. *Agave Karatto.* Le Karatto.
13. *Agave fœtida.* L'Aloës pite.
14. *Aletris Capensis.* L'Aletris du Cap.
15. *Aletris hyacinthoides.* L'Aletris en forme de Jacinthe.
16. *Aletris Zeylanica.* L'Aletris du Ceylan.
17. *Aletris Guinensis.* L'Aletris de Guinée.
18. *Aletris fragrans.* L'Aletris puant.
19. *Albuca major.* Le grand Albuc.
20. *Albuca minor.* Le petit Albuc.
21. *Aloe perfoliata arborea.* L'Aloës perfeuillé en arbre.
22. *Aloe obscura glauca major.* Le grand Aloës d'un verd d'eau obscur.
23. *Aloe glauca minor.* Le petit Aloës d'un verd d'eau.
24. *Aloe ferox.* L'Aloës féroce.
25. *Aloe viscosa.* L'Aloës visqueux.
26. *Aloe arachnoides.* L'Aloës en forme d'araignée.
27. *Aloe dorso omnino spinosa.* L'Aloës totalement épineux sur le dos.
28. *Aloe maculis notata.* L'Aloës tacheté.

29. *Aloe inermis.* L'Aloës sans épines.
30. *Aloe flore rubro.* L'Aloës à fleurs rouges.
31. *Aloe spinosa major.* Le grand Aloës épineux.
32. *Aloe spinosa minor.* Le petit Aloës épineux.
33. *Aloe disticha.* L'Aloës fourchu.
34. *Aloe linguiformis.* L'Aloës en forme de langue.
35. *Aloe verrucosa.* L'Aloës à verrues.
36. *Aloe carinata.* L'Aloës à carène.
37. *Aloe humilis.* L'Aloës nain.
38. *Aloe vera.* Le vrai Aloës.
39. *Aloe variegata.* L'Aloës panaché.
40. *Aloe spiralis.* L'Aloës spiral.
41. *Aloe retusa.* L'Aloës émoussé.
42. *Alstraemeria peregrina.* L'Astræmer à fleurs des Incas.
43. *Alstraemeria ligta.* L'Astræmer ligta.
44. *Amaryllis atamasco.* L'Atamasco.
45. *Amaryllis formosissima.* Le Lys Saint J-acques.
46. *Amaryllis regina.* Le Lys du Mexique.
47. *Amaryllis belladona.* La Belle-dame.

48. *Amaryllis sarniensis.* La Guernesienne des Français.
49. *Amaryllis longifolia.* L'Amaryllis à longues feuilles.
50. *Amaryllis zeylanica.* L'Amaryllis de Ceylan.
51. *Amaryllis guttata.* L'Amaryllis écarlate.
52. *Amaryllis Orientalis.* Le grand Moly des Indes.
53. *Amaryllis Capensis.* L'Amaryllis du Cap.
54. *Amaryllis undulata.* L'Amaryllis ondulée.
55. *Amaryllis vittata.* L'Amaryllis rubanée.
56. *Amomum Zingiber.* Le Gingembre.
57. *Amomum Zerumbet.* Le Zérumbet.
58. *Amyris balsamifera.* Le Gommier blanc proprement dit.
59. *Anacardium Occidentale.* L'Acajou des Indes occidentales.
60. *Annona muricata.* Le Corosellier.
61. *Annona squamosa.* Le Pommier de Canelle.
62. *Annona reticulata.* Le Cachiman cœur de bœuf.
63. *Annona Asiatica* Le Guenabanier d'Asie.

64. *Antholyza Æthiopica.* L'Antholyze d'Ethiopie.
65. *Axtholyza Cunonia.* L'Antholyze de Cunon.
66. *Antholyza meriana.* La Watson.
67. *Antholyza merianella.* L'Antholyze d'Hutchinson.
68. *Apocinum frutescens.* L'Apocin en arbrisseau.
69. *Apocynum reticulatum.* L'Apocin à réseau.
70. *Arctopus echinatus.* L'Aprade épineuse.
71. *Aristolochia Indica.* L'Aristoloche des Indes.
72. *Artemisa Indica.* L'Armoise des Indes.
73. *Arum colocasia.* Choux Caraïbe. 113
74. *Arum minus.* Le petit Pied de Veau.
75. *Arum esculentum.* Le Chou du Brésil. 114
76. *Arum macrorrhizon.* Le grand Pied de Veau de Ceylan.
77. *Arum arborescens.* Le Pied de Veau en arbre.
78. *Arum peregrinum.* Le Pied de Veau étranger.

79. *Arum divaricatum.* Le Pied de Veau à feuilles écartées.

80. *Arum palmatum.* Le Pied de Veau palmé.

81. *Arum pedatum.* Le Pied de Veau pédiculé.

82. *Arum lusitanicum.* Le Pied de Veau de Portugal.

83. *Arum seguinum.* Le Pied de Veau à feuilles de canne-dinde.

84. *Arundo bambos.* Le Roseau bambou.

85. *Arundo donax versicolor.* Le Roseau cultivé panaché.

86. *Asclepias gigantea.* L'Apocin gigantesque.

87. *Asclepias Curassavica.* L'Apocin du Curacao.

88. *Aster fruticosus.* L'OEil de Christ en arbrisseau.

89. *Banisteria laurifolia.* La Banister à feuilles de laurier.

115 90. *Barleria prionitis.* Le Jasmin des Indes.

91. *Basella rubra.* La Baselle rouge.

92. *Basella alba.* La Baselle blanche.

93. *Bauhinia acuminata.* La Bauhin pointue.

94. *Bauhinia ungulata.* La Bauhin à onglet.
95. *Bignonia sempervirens.* La Bignon toujours verte.
96. *Bignonia leucoxylon.* Le Bois d'Ebene des habitans de Cayenne.
97. *Bignonia Peruviana.* La Bignon du Pérou.
98. *Bignonia Indica.* La Bignon des Indes.
99. *Bixa orellana.* L'Urecu.
100. *Bocconia frutescens.* La Boccone en arbrisseau.
101. *Boerrhaavia scandens.* La Boerrhaave grimpante.
102. *Bombax ceiba.* Le Fromager Ceiba.
103. *Bombax pentandrum.* Le Fromager à fleurs pentandriques.
104. *Bombax gossypinum.* Le Fromager cotoneux.
105. *Bontia daphnoides.* L'Olivier sauvage des Barbades.
106. *Borassus flabellifer.* Le rondier à éventail.
107. *Bromellia Ananas.* L'Ananas proprement dit.

108. *Bromellia Ananas foliis argenteo variegatis.* La même à feuilles panachées de blanc.
109. *Bromellia Ananas foliis aureo variegatis.* La même à feuilles panachées de jaune.
110. *Bromellia nigra.* L'Ananas noir.
111. *Bromellia alba.* L'Ananas blanc.
112. *Bromellia pyramidalis.* L'Ananas pyramidal.
113. *Bromellia lucida.* L'Ananas luisant.
114. *Bromellia serotina.* L'Ananas tardif.
115. *Bromellia pinguin.* L'Ananas de la Jamaïque.
116. *Bromellia Karata.* Le Karata.
117. *Brunia lanuginosa.* La Brune lanugineuse.
118. *Brunia ciliata.* La Brune à cils.
119. *Browallia elata.* La Browalle élevée.
120. *Browallia demissa.* La Browalle couchée.
121. *Brunsfelsia Americana.* La Brunsfeld d'Amérique.
122. *Buchnera Æthiopica.* La Buchner d'Éthiopie.

123. *Cacalia papillaris.* Le Cacalia à mamelon.

124. *Cactus melocactus.* Le vrai Melon-Chardon.

125. *Cactus melocactus intortus.* Le même entortillé.

126. *Cactus melocastus recurvus.* Le même recourbé.

127. *Cactus mammillaris.* Le Cierge à Mammelons.

128. *Cactus mammillaris proliferus.* Le même prolifere.

129. *Cactus triangularis.* Le Cierge triangulaire.

130. *Cactus tetragonus.* Le Cierge à quatre angles.

131. *Cactus hexagonus.* Le Cierge hexagone.

132. *Cactus heptagonus.* Le Cierge à sept angles.

133. *Cactus lanuginosus.* Le Cierge lanugineux.

134. *Cactus Peruvianus.* Le Cierge du Pérou.

135. *Cactus repandus.* Le Cierge recourbé.

136. *Cactus royeni.* Le Cierge de Royen.

137. *Cactus glacilis.* Le Cierge grêle.

138. *Cactus grandiflorus.* Le Cierge à grandes fleurs.
139. *Cactus flagelliformis.* Le Cierge en forme de fouet.
140. *Cactus pitajaya.* Le Cierge pitajava.
141. *Cactus parasiticus.* Le Cierge parasite.
142. *Cactus ficus indica.* Le Figuier d'Inde.
143. *Cactus tuna.* La grande Raquette.
144. *Cactus elatior.* La Raquette plus élevée.
145. *Cactus maximus.* La Raquette très-grande.
146. *Cactus Cochenilifer.* Le Nopal.
147. *Cactus curassavicus.* L'Opuntia très-petit.
148. *Cactus spinosissimus.* L'Opuntia très-épineux.
149. *Cactus phyllanthus.* L'Opuntia à feuilles de scolopendre.
150. *Cactus pereskia.* L'Opuntia pereskin.
151. *Cactus portulacifolius.* L'Opuntia à feuilles de pourpier.
152. *Camellia Japonica flore albo.* La Rose du Japon à fleurs blanches.

153. *Camellia Japonica flore pleno rubro.* La Rose du Japon à fleurs rouges doubles.
154. *Canna Indica.* La Canne d'Inde.
155. *Canna Indica variegata.* La même panachée.
156. *Canna Indica lutea.* La Canne d'Inde jaune.
157. *Canna Indica glauca.* La Canne d'Inde glauque.
158. *Canna angustifolia.* La Canne à feuilles étroites.
159. *Capparis spinosa.* Le Caprier épineux.
160. *Capparis arborea.* Le Caprier en arbre.
161. *Capsicum frutescens.* Le Poivre d'Inde en arbrisseau.
162. *Capsicum minimum.* Le Poivre d'Inde très-petit.
163. *Capsicum pyramidale.* Le Poivre d'Inde pyramidal.
164. *Capsicum grossum.* Le gros Poivre d'Inde.
165. *Carica papaya.* Le vrai Papayer.
166. *Carica papaya.* Le Papayer à fruit en forme de poire.
167. *Caryota urens.* Le grand Palmier épineux à fruit en régime.

168. *Cassia fistulata.* La Casse des boutiques.

169. *Cassia biflora.* La Casse à deux fleurs.

170. *Cassia ligustrina.* La Casse à feuilles de troësne.

171. *Cassia tenuissima.* La Casse très-menue.

172. *Cassia mimosoides.* La Casse en forme de sensitive.

173. *Cassia bicapsularis.* La Casse à deux capsules.

174. *Cassita filiformis.* Le Rombut filiforme.

175. *Catesbaea spinosa.* La Catesby épineuse.

176. *Cedrella odorata.* L'Acajou rouge odorant.

177. *Celastrus bullatus.* Le Bois de Merle à bulles.

178. *Cerbera ahouai.* La Cerbere ahouai.

179. *Cerbera manghas.* La Cerbere manghas.

180. *Cestrum diurnum.* La Dame du jour.

181. *Cestrum nocturnum.* La Dame de nuit.

182. *Cestrum montanum.* La Dame de montagne.
183. *Chamaerops humilis.* Le vrai Palmier nain.
184. *Chamaerops glabra.* Le Palmier nain glabre.
185. *Chironia frutescens.* La Chiron en arbrisseau.
186. *Chironia baccifera.* La Chiron en bayes.
187. *Chrysophillum Cainito.* Le Caimitier proprement dit.
188. *Chrysophyllum glabrum.* Le Caimitier glabre.
189. *Cissus cordifolia.* Le Cissé en forme de cœur.
190. *Cissus acida.* Le Cisse acide.
191. *Cyatharexylum cinereum.* Le Cyatharexyle cendré.
192. *Cyatharexilum quadrangulare.* Le Cyatharexyle quadrangulaire.
193. *Claytonia portulacaria.* La Clayton en forme de pourpier.
194. *Cleome pentaphyllum.* La Mosambé à cinq feuilles.
195. *Cleome heptaphillum.* La Mosambé à sept feuilles.
196. *Clitoria Ternatea.* La Clitore de Ternate.

197. *Clitoria Ternatea flore cæruleo.* La Clitore de Ternate à fleurs bleues.
198. *Clusia flava.* L'Ecluse jaune.
199. *Coccoloba uvifera.* Le Raisinier du bord de la mer.
200. *Coccoloba punctata.* Le Raisinier pointillé.
201. *Coccoloba rubescens.* Le Raisinier rougeâtre.
202. *Cocos nucifera.* Le Cocotier.
203. *Coffea Arabica.* Le Café d'Arabie.
204. *Commelina Africana.* La Commelin d'Afrique.
205. *Commelina Benghalensis.* La Commelin du Bengale.
206. *Commelina erecta.* La Commeline élevée.
207. *Copaifera officinalis* Le Copahu.
208. *Cordia Sebestina.* Le Sebestier à feuilles de noyer.
209. *Cornuta pyramidalis.* La Cornute pyramidale.
210. *Coripha umbraculifera.* Le Latanier.
211. *Costus arabicus.* Le Costus arabique.
212. *Cotyledon spuria.* Le faux Nombril de Vénus.
213. *Cotyledon*

213. *Cotyledon hemispherica.* Le Nombril de Vénus hémisphérique.
214. *Cotyledon laciniata.* Le Nombril de Vénus lacinié.
215. *Cotyledon serrata.* Le Nombril de Vénus découpé à dents de scie.
216. *Crassula perfoliata.* La Grassette perfeuillée. —118
217. *Crassula cultrata.* La Grassette en forme de couteau.
218. *Crassula portulacaria.* La Grassette en forme de pourpier.
219. *Crassula quadrata.* La Grassette quarrée.
220. *Crinum latifolium.* Le Lys asphodele.
221. *Crinum Zeylanicum.* Le Lys du Ceylan.
222. *Crinum Asiaticum.* Le Lys d'Asie.
223. *Crinum floribus variegatis.* Le Lys à fleurs panachées.
224. *Crinum Americanum.* Le Lys d'Amérique.
225. *Crinum Americanum flore variegato.* Le même à fleurs panachées.
226. *Crotalaria laburnifolia.* La Crotalaire à feuilles de laubour.
227. *Crotalaria Sinensis.* La Crotalaire de la Chine.

228. *Crotalaria retusa.* La Crotalaire émoussée.
229. *Croton Cascarilla.* La Cascarille.
230. *Croton glabellum.* Le Croton un peu glabre.
231. *Croton palmatum.* Le Croton palmé.
232. *Curcuma longa.* Le Safran des Indes.
233. *Cycas circinalis.* L'Arbre à Sajou.
234. *Cycas latifolia.* L'Arbre à Sajou à larges feuilles.
235. *Cynanchum hirtum.* L'Etrangle-chien hérissé.
236. *Cytisus cajan.* Le Cytise d'Amérique.
237. *Dais cotonifolia.* Le Daïs à feuilles de cotinus.
238. *Delima sarmentosa.* Le Koroswel sarmenteux.
239. *Dioscorea sativa.* L'Inhame cultivé.
240. *Dioscorea bulbifera.* L'Inhame qui porte des bulbes.
241. *Dracaena draco.* La Cordiline de l'Inde.
242. *Dracaena ensifolia.* La Cordiline à feuilles en épée.

243. *Dracaena ferrea.* La Cardiline ferrugineuse.
244. *Dracaena terminalis.* La Cordiline herbacée.
245. *Dracuntium pertusum.* La Serpentaire à feuilles percées. 120
246. *Dracuntium spinosum.* La Serpentaire épineuse.
247. *Duranta plumieri.* La Durante du plumier.
248. *Duranta ellisia.* La Durante ellisienne.
249. *Ehretia tinifolia.* L'Ehret à feuilles de thin.
250. *Eleocarpus serrata.* L'Eleocarpe à feuilles dentelées.
251. *Elephantopus scaber.* Le Pied d'Eléphant raboteux.
252. *Elephantopus tomentosus.* Le Pied d'Eléphant cotoneux.
253. *Erithrina herbacea.* Le Corallodendron herbacé.
254. *Erythrina corallodendron.* Le Bois immortel. 121
255. *Erythrina picta.* Le Coralloden-dron peint.
256. *Eugenia Jambos.* Le Jambolier sauvage.

257. *Eugenia Malaccensis.* Le Jambolier de Malaca.

258. *Euphorbia antiquorum.* L'Euphorbe des anciens.

259. *Euphorbia Canariensis.* L'Euphorbe de Canaries.

260. *Euphorbia officinarum.* L'Euphorbe des boutiques.

261. *Euphorbia neriifolia.* L'Euphorbe à feuilles de laurier-rose.

262. *Euphorbia cotonifolia.* L'Euphorbe à feuilles de cotinus.

263. *Euphorbia padifolia.* L'Euphorbe à feuilles de putier.

264. *Fagara pterota.* Le Bois de Fer.

265. *Fagara tragodes.* Le Fagarier du Port-au-Prince.

266. *Fagara piperita.* Le Poivre du Japon.

267. *Ferraria undulata.* La Ferrari ondulée.

268. *Ficus religiosa.* Le Figuier religieux.

269. *Ficus Benghalensis.* Le Figuier du Bengale.

270. *Ficus racemosa.* Le Figuier en grappes.

271. *Ficus pumila.* Le Figuier nain.

272. *Ficus nymphaeifolia.* Le Figuier à feuilles de nénuphar.

273. *Ficus sycomorus.* Le Figuier sycomore.

274. *Ficus Indica.* Le Figuier d'Inde.

275. *Ficus Benjamina.* Le Figuier Benjamin.

276. *Ficus nova.* Le Figuier nouveau.

277. *Ficus dumosa.* Le Figuier en buisson.

278. *Gardenia florida.* Le Jasmin de Malabar.

279. *Gardenia florida flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

280. *Genipa Americana.* Le Genipa d'Amérique.

281. *Gesnera tomentosa.* La Gesner cotoneuse.

282. *Geranium lobatum.* Le Bec de Grue à lobes.

283. *Geranium triste.* Le Bec de Grue triste.

284. *Geranium carnosum.* Le Bec de Grue charnu.

285. *Geranium fulgidum.* Le Bec de Grue luisant.

286. *Geranium pinnatum.* Le Bec de Grue ailé.

287. *Geranium lanceolatum.* Le Bec de Grue lancéolé.

288. *Geranium cotyledonis.* Le Bec de Grue dit le Nombril de Vénus.

289. *Geranium trigonum.* Le Bec de Grue triangulaire.

290. *Geranium laevigatum.* Le Bec de Grue lisse.

291. *Gladiolus spicatus.* Le Glayeul en épis.

292. *Gladiolus tristis.* Le Glayeul triste.

293. *Gladiolus angustus.* Le Glayeul étroit.

294. *Gloriosa superba.* La Glorieuse superbe.

295. *Gloriosa simplex.* La Glorieuse simple.

296. *Gomphrema perennis.* La Tête aride vivace.

297. *Gomphrena globosa.* Le Vadapu globuleux.

298. *Gossypium arboreum.* Le Coton en arbre.

299. *Grewia Orientalis.* La Grew du levant.

300. *Guajacum officinale.* Le Gaïac des boutiques.

301. *Guajacum sanctum.* Le Gaïac saint.
302. *Guajacum Afrum.* Le Gaïac d'Afrique.
303. *Guarca trichilloides.* Le Gui de la Brose.
304. *Guettarda speciosa.* La Guettard argentée.
305. *Guilandina Bonduc.* Le Bonduc.
306. *Guilandina Bonducella.* Le petit Bonduc commun.
307. *Guilandina moringa.* Le Bois néphrétique.
308. *Haemanthus coccineus.* L'Aimantos couleur d'écarlate.
309. *Haemanthus puniceus.* L'Aimantos couleur de grenade.
310. *Haemanthus ciliaris.* L'Aimantos à cils.
311. *Haemanthus ferrugineus.* L'Aimantos ferrugineux.
312. *Haemanthus carinatus.* L'Aimantos à carene.
313. *Haematoxylum Campechianum.* Le Bois de Campeche.
314. *Hedysarum styracifolium.* Le Sainfoin à feuilles de styrax.
315. *Hedysarum vaxillans.* Le Sainfoin toujours en mouvement.

316. *Helicteres Isora.* Le vrai Isore.

317. *Heliocarpus Americanus.* L'Héliocarpe d'Amérique.

318. *Heliotropium Peruvianum.* L'Héliotrope du Pérou.

319. *Hernandia sonora.* L'Hernandés sonore.

320. *Hibiscus populneus.* Le Gombo à feuilles de peuplier.

321. *Hibiscus tiliaceus.* Le Gombo à feuilles de tilleul.

322. *Hibiscus rosa Sinensis.* Le Gombo rose de la Chine.

323. *Hibiscus rosa Sinensis flore pleno.* La Rose de la Chine à fleurs doubles.

324. *Hibiscus mutabilis.* Le Gombo changeant.

325. *Hibiscus Malvaviscus.* Le Masvavisc en arbre.

326. *Hibiscus ficulneus.* Le Gombo à feuilles de figuier.

327. *Hibiscus sabdariffa.* L'Oseille de Guinée.

328. *Hibiscus abelmoschus.* L'Herbe-au-Musc.

329. *Hibiscus spinifex.* Le Gombo à épine.

330. *Hibiscus hirtus.* Le Gombo hérissé.
331. *Hippomane Mancinella.* Le Manselinier ordinaire.
332. *Hippomane biglandulosa.* Le Manselinier à deux glands.
333. *Hura crepitans.* Le Mamamkcaco.
334. *Hymaenea Courbaril.* Le Courbaril.
335. *Jatropha multifida.* Le Médicinier d'Espagne.
336. *Jatropha curcas.* Le grand Ricin d'Amérique.
337. *Jatropha urens.* Le Manihot brûlant.
338. *Illecebrum lanatum.* L'Herbe-aux-panaris laineuse.
339. *Indigofera tinctoria.* L'Indigo des teinturiers.
340. *Indigofera argentea.* L'Indigo argenté.
341. *Jussieva repens.* La Jussieu traçante.
342. *Justiciaecbolium.* Le Carim curini.
343. *Justicia hyssopifolia.* L'Adhatoda à feuilles d'hyssope.
344. *Justicia picta.* Le Tsinde-maram.
345. *Justicia Americana.* La Carmentine d'Amérique.

346. *Justicia coccina.* La Carmentine couleur d'écarlate.
347. *Kempferia galanga.* La Kæmpfer galanga.
348 *Lagerstroemia Indica.* La Lagerftrœm des Indes.
349. *Lantana involucrata.* Le Camara avec enveloppe.
350. *Lantana Camara.* Le Camara proprement dit.
351. *Lantana aculeata.* Le Camara pointu.
352. *Lantana odorata.* Le Camara à odeur.
353. *Lantana trifolia.* Le Camara à trois feuilles.
354. *Lantana angustifolia.* Le Camara à feuilles étroites.
355. *Laurus cynnamomum.* La Canelle.
356. *Laurus cassia.* Le Laurier casse.
357. *Laurus persea.* L'Avocat.
358. *Laurus faetens.* Le Laurier puant.
359. *Leea aequata.* La Lée des Indes orientales.
360. *Leea crispa.* La Lée crépue.
361. *Leea nova.* La Lée nouvelle.
362. *Lechera major.* La grande Léchée.

363. *Limodorum tuberosum.* Le Limodore tubéreux.
364. *Limonia trifoliata.* La Limone à trois feuilles.
365. *Lobelia longiflora.* La Lobel à longues fleurs.
366. *Lotus Jacobaeus.* Le Lotier de Saint-Jacques.
367. *Lychnis coccinea.* Le Lychnide couleur d'écarlate.
368. *Malpighia glabra.* La Malpighi glabre.
369. *Malpighia nitida.* La Malpighi luisante.
370. *Malpighia urens.* La Malpgihi brûlante.
371. *Malpighia verbascifolia.* La Malpighi à feuilles de Bouillon-blanc.
372. *Mammea Americana.* Le vrai Abricotier de Saint-Domingue.
373. *Mangifera Indica.* Le Manglier des Indes.
374. *Maranta arundinacea.* La Marante en roseau.
375. *Maranta galanga.* Le Galanga.
376. *Martynia perennis.* La Martyn vivace.
377. *Melastoma holosericea.* Le Melastrome à feuilles soyeuses.

378. *Mesua ferrea.* La Mesué ferrugineuse.

379. *Michelia campaca.* Le Champacam.

380. *Mimosa pudica.* La Sensitive pudique.

381. *Mimosa latisiliqua.* L'Acacia à larges feuilles.

382. *Mimosa farnesiana.* L'Acacia de farnese.

383. *Mimosa cornigera.* L'Acacia à cornes.

384. *Mimosa arborea.* L'Acacia sans épines en arbre.

385. *Mimosa pernambucana.* La Sensitive paresseuse.

386. *Mimosa nilotica.* La Sensitive épineuse.

387. *Mimosa tamarindifolia.* L'Acacia à feuilles de tamarin.

388. *Munchausia speciosa.* La Munchausie jolie.

389. *Musa paradisiaca.* Le Bananier.

390. *Myrtus zeylanica.* Le Myrthe du Ceylan.

391. *Myrtus pimenta.* Le Myrthe piment.

392. *Myrtus pimenta rotundifolia.* Le Myrthe piment à feuilles rondes.

393. *Myrtus*

393. *Myrtus dioica.* Le Myrthe dioique.
394. *Nyctanthes sambac.* Le Jasmin d'Arabie.
395. *Nyctanthes sambac flore pleno.* Le même à fleurs doubles.
396. *Nyctanthes sabac foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
397. *Nyctanthes etrusca.* Le Jasmin de Toscane.
398. *Olea odoratissima.* L'Olivier très-odorant.
399. *Omphalia triandria.* L'Omphalée triandrique.
400. *Ophisxylum serpentinum.* Le vrai Bois de serpent.
401. *Oxalis purpurea.* L'Alleluia pourpre.
402. *Oxalis flava.* L'Alleluia jaune.
403. *Oxalis pes caprae.* L'Alleluia pied de chevre.
404. *Oxalis incarnata.* L'Alleluia incarnat.
405. *Oxalis versicolor.* L'Alleluia de différentes couleurs.
406. *Pancratium Zeylanicum.* Le Pancration de Ceylan.
407. *Pancratium Mexicanum.* Le Pancration du Mexique.

408. *Pancratium elatum.* Le Pancration élevé.

409. *Pancratium Caribaeum.* Le Pancration des îles Caribées.

410. *Pancratium Amboinense.* Le Pancration d'Amboine.

411. *Parkinsonia aculeata.* La Parkinson épineuse.

412. *Passiflora serratifolia.* La Grenadille à feuilles découpées à dents de scie.

413. *Passiflora maliformis.* La Grenadille à fruit en forme de pomme.

414. *Passiflora quadrangularis.* La Grenadille quadrangulaire.

415. *Passiflora laurifolia.* La Grenadille à feuilles de laurier.

416. *Passiflora rubra.* La Grenadille rouge.

417 *Passiflora Murucuja.* Le Murucuja.

418. *Passiflora suberosa.* La Grenadille à écorce en forme de liége.

419. *Passiflora holosericea.* La Grenadille à feuilles soyeuses.

420. *Passiflora minima.* La très-petite Grenadille.

421. *Passiflora minuta.* La Grenadille menue.

422. *Passiflora fœtida.* La Grenadille puante.

423. *Passiflora capsularis.* La Grenadille à capsules.

424. *Pentapetes phœnicea.* La Fleur impie.

425. *Petiveria alliacea.* La Petiver à odeur d'ail.

426. *Petiveria octandra.* La Petiver octandrique.

427. *Phyllanthus grandifolia.* Le Phyllanthe à grandes feuilles.

428. *Phyllanthus emblica.* L'Herbe à enivrer le poisson. 124

429. *Phyllanthus Maderaspatensis.* Le Phyllanthe de Madras.

430. *Phyllanthus niruri.* L'Herbe des affligés.

431. *Phyllanthus epiphyllanthus.* L'Hépiphyllanthe.

432 *Physalis Curassavica.* L'Alkekenge de Curacao.

433. *Phytoloca dioica.* Le Phytolac dioique.

434. *Piper reticulatum.* Le Poivre à réseaux.

435. *Piper obtusifolium.* Le Poivre à feuilles obtuses.

436. *Piscidia erythrina.* La Piscidie à fruit rouge.
437 *Pisonia aculeata.* La Pison pointue.
438. *Plumbago Zeylanica.* La dentelaire de Ceylan.
439. *Plumiera rubra.* La Plumier rouge.
440 *Plumiera alba.* La Plumier blanche.
441. *Plumiera obtusa.* La Plumier obtuse.
442. *Poinciana pulcherrima.* La Poincillade très-belle.
443. *Poinciana pulcherrima caude inermi.* La même sans épines.
444. *Poinciana bijuga.* La Gloire des Anciens.
445. *Polemonium rubrum.* La Valériane grecque des jardins à fleurs rouges.
446 *Polyanthus tuberosa* La Tubéreuse.
447. *Polyanthus tuberosa flore pleno.* La même à fleurs doubles.
448. *Polypodium aureum.* Le Polypode doré.
449. *Portlandia grandiflora.* La Portlande à grandes fleurs.
450. *Portlandia hexandra.* La Portlande hexandrique.
451. *Psidium pyriferum.* Le Poirier d'Inde.

452. *Psidium pomiferum.* Le Pommier des savannes.
453. *Pteris caudata.* La Fougere à queue de la Jamaïque.
454. *Pteris lineata.* La Fougere rayée.
455. *Randia mitis.* Le Randi d'Amérique.
456. *Randia aculeata.* Le Bois de lance.
457. *Rauvolfia nitida.* La Rauvolft luisante.
458. *Rivinia humilis.* La Rivin naine.
459. *Rivinia canescens.* La Rivin blanchâtre.
460. *Rivinia octandra.* La Rivin octandrique.
461. *Rondeletia Americana.* La Rondelet d'Amérique.
462. *Saccharum officinarum.* Le Sucre des boutiques.
463. *Sapindus saponaria.* Le Savonier des Indes.
464. *Sapindus spinosum.* Le Savonier épineux.
465. *Senecio pseudo china.* Le faux Quinquina.
466. *Sida cordifolia.* Le Sida à feuilles en forme de cœur.
467. *Sida abutilon.* L'Abutilon à grandes feuilles.

468. *Sideroxylon inerme.* Le Bois sans épines du Malabar.

469. *Sideroxylon spinosum.* Le Bois épineux de Malabar.

470. *Solanum Guineense.* La Morelle de Guyane.

471. *Solanum Sodomeum.* Le Pomme de Sodome.

472. *Solanum verbascifolium.* La Pomme d'Amour.

473. *Solanum tomentosum.* Le Solanum cotoneux.

474. *Solanum igneum.* Le Solanum couleur de feu.

475. *Sophora tomentosa.* La Sophore cotoneuse.

476. *Spondias mombin.* Le Mirobolan à petit fruit.

477. *Spondias Myrobolanas.* Le Myrobolan à feuilles de fresne.

478. *Spondias lutea.* Le Jobo des Espagnols.

479. *Stapelia variegata.* La Fleur de Crapaux panachée.

480. *Stapelia hirsuta.* La Fleur de Crapaux hérissée.

481. *Stercaliu fœtida.* La Stercule puante.

482. *Swietenia Mahagoni.* La Wan-Swieten de Mahagonie.
483. *Tamarindus Indica.* Le Tamarin des Indes.
484. *Theobroma Cacao.* Le Cacao.
485. *Theobroma guazuma.* L'Orme d'Amérique.
486. *Theobroma angusta.* Le Theobrome à feuilles étroites.
487. *Tournefortia volubilis.* La Tournefort qui s'entortille.
488. *Tournefortia serrata.* La Tournefort à dents de scie.
489. *Tournefortia fœtidissima.* La Tournefort très-puante.
490. *Tournefortia cymosa.* La Tournefort en bouquet.
491. *Triumfeta lappula.* L'Herbe à paniers.
492. *Tropaeolum majus flore pleno.* La grande Capucine à fleurs doubles.
493. *Tulbagia Capensis.* La Tulbage du Cap.
494. *Turnera ulmifolia.* La Turner à feuilles d'orme.
495. *Vinca rosea.* La Pervenche de Madagascar.
496. *Vinca alba.* La même à fleurs blanches.

497. *Vitis trifoliata.* La Vigne à trois feuilles.
498. *Vitis Indica.* La Vigne des Indes.
499. *Volkameria inermis.* La Volkamer sans épines.
500. *Volkameria aculeata.* La Volkamer épineuse.
501. *Winterania canella.* La Winter canelle.
502. *Xylophylla longifolia.* La Xylophylle à feuilles longues.
503. *Zamia pumila.* Le Palmier nain.

FIN.

1° arbres & arbustes —— 601.
2° plantes vivaces —— 1200.
3° arbustes & plantes d'hivers —— 602
4° plantes de serre-chaude —— 503
Total 3106

UVRES

DE

TACITE.

ME TROISIÈME.